

CÔNG TY  
TNHH KIM THIÊN THỦY  
Đ/c: Phòng số 32 – Tầng 9, 180  
Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái  
Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha trang, ngày 18 tháng 06 năm 2020



## THÔNG BÁO

V/v bổ sung kết quả chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm

Kính gửi: Phòng Quản Lý Công nghiệp & MT

Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

Nhằm tuân thủ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật An toàn thực phẩm, Công ty TNHH Kim Thiên Thủy đã thực hiện thủ tục Tự công bố tại Sở Công Thương sản phẩm sau:

- Tổ yến chung đường phèn Thiên Thủy – nước cốt hạt sen tươi ( yến sào 300 mg/70 ml)  
(STCB: 03/KTT/2020)

Căn cứ Khoản 4, Điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật An toàn thực phẩm, Công ty kính thông báo đến Sở công thương về việc bổ sung kết quả chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm.

Kính mong Sở công thương chấp thuận và tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty sản xuất kinh doanh.

Xin chân thành cảm ơn!

Giám đốc

(kí tên, đóng dấu)



Trần Phan Hoàng Sinh

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số mẫu	743-2020-00047875
Mã số kết quả	AR-20-VD-051421-01 / EUVNHC-00103150



### Công Ty TNHH Kim Thiên Thủy

Phòng số 32 - tầng 9, 180 Nguyễn Công Trứ  
 Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1  
 TP. Hồ Chí Minh  
 Việt Nam

Tên mẫu:	Tổ yến chưng đường phèn Thiên Thủy- nước cốt hạt sen tươi ( yến sào 300 mg/ 70 ml)
Tình trạng mẫu:	Mẫu đựng trong hũ thủy tinh
Ngày nhận mẫu :	04/06/2020
Thời gian thử nghiệm:	04/06/2020 - 09/06/2020
Ngày hẹn trả kết quả khách hàng:	11/06/2020
Mã số PO của khách hàng :	ZG4L200604070

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	VD385 VD (a) <b>Tổng số nấm men, nấm mốc</b>	cfu/ml	TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008)	Không phát hiện (LOD=1)
2	VD887 VD (a) <b>Thiếu (Sn)</b>	mg/l	Phương pháp nội bộ (EVN-R-RD-2-TP-5254) ((Ref. AOAC 2015.01))	Không phát hiện (LOD=0.1)

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp

<p>Ký tên</p>  <p>Nguyễn Thị Phương Vi                  Trưởng Phòng Dịch Vụ Phân Tích</p>	  <p>Lý Hoàng Hải                  Tổng Giám Đốc</p>
---	---

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Thị Phương Vi 11/06/2020

<p><b>Ghi chú giải thích</b></p> <p>Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp. Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách. Mọi phép thử được nhận diện bằng một mã số nhận dạng bao gồm 5 chữ số, thông tin mô tả của các phép thử này sẽ được cung cấp khi quý khách có yêu cầu. "VD": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm Công ty TNHH Eurofins Sac Ký Hải Đăng. (a) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238</p>
--