


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 02/KTT/2022



I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: **CÔNG TY TNHH KIM THIÊN THỦY**

Địa chỉ trụ sở: Phòng số 32- tầng 9, 180 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 62879133

Email: kimthienthuycompany@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0312886305

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 47/GCNATTP-SCT. Ngày Cấp 30/12/2019, Nơi cấp: Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa. Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm phù hợp ISO 22000:2018.

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: Tổ yến chưng đường phèn VỊ XUA

2. Thành phần: Trong 1 lọ 70 ml gồm có:

Nước tinh khiết, đường phèn, yến sào 300 mg, táo, nhãn, hạt sen, kỷ tử.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên vỏ bao bì.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

Chất liệu bao bì: Sản phẩm chứa trong lọ thủy tinh bên ngoài là hộp giấy. Cam kết bao bì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

Thể tích thực: 70 ml/lọ, 1 lọ/hộp, 6 lọ/ hộp hoặc thể tích thực khác theo yêu cầu của khách hàng được thể hiện rõ ràng trên nhãn sản phẩm.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất):

Sản xuất tại: **NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KIM THIÊN THỦY – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIM THIÊN THỦY**

Địa chỉ sản xuất: Lô B3- Cụm Công nghiệp Diên Phú, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Xuất xứ: Việt Nam



III. Mẫu nhãn sản phẩm: (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- QCVN 6-2:2010/BYT về các sản phẩm đồ uống không cồn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
- Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Nha Trang, ngày 05 tháng 01 năm 2022

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)



Trần Phan Hoàng Sinh





DỰ THẢO NHÃN:
Tổ yến chung đường phèn VỊ XƯA

	Thông tin	
Tên sản phẩm	Tổ yến chung đường phèn VỊ XƯA	
Thành phần	Trong 1 lọ 70 ml gồm có: Nước tinh khiết, đường phèn, yến sào 300 mg, táo, nhãn, hạt sen, kỷ tử.	
Định lượng	Thể tích thực: 70 ml/lọ, 1 lọ/hộp, 6 lọ/ hộp hoặc thể tích thực khác theo yêu cầu của khách hàng được thể hiện rõ ràng trên nhãn sản phẩm.	
Hướng dẫn sử dụng	Sản phẩm dùng trực tiếp, lắc nhẹ trước khi dùng, ngon hơn khi uống lạnh.	
Hướng dẫn bảo quản	Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.	
Thông tin cảnh báo	Không sử dụng sản phẩm quá hạn sử dụng hoặc bao bì không nguyên vẹn.	
NSX HSD	NSX: in trên bao bì. HSD: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.	
Xuất xứ	Việt Nam	
Thương nhân chịu trách nhiệm	Công ty TNHH Kim Thiên Thủy. Địa chỉ: Phòng số 32- tầng 9, 180 Nguyễn Công Trứ, Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028 62879133	Phường Nguyễn
Nơi sản xuất	Sản xuất tại: Nhà Máy Chế Biến Thực Phẩm Kim Thiên Thủy- Chi Nhánh Công Ty TNHH Kim Thiên Thủy. Địa chỉ: Lô B3- Cụm Công nghiệp Diên Phú, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.	Chi Thiên Thủy- Diên Phú, huyện Diên



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32112.211621372

BẢN SAO

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



VIMCERTS
147

Mã số mẫu/ Sample code
BN32112.21162137
MM32112.211621372

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

BMKD 03/1 - LBH 01
Ngày/ Date: 03/01/2022

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY TNHH NHÀ YẾN NHA TRANG**
Địa chỉ/ Address : **SỐ 08-10 LÊ THÀNH PHƯƠNG, PHƯỜNG PHƯƠNG SÀI, THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA**
Tên mẫu/ Name of sample : **TỔ YẾN CHỪNG ĐƯỜNG PHÈN VỊ XUA**
Số lượng/ Quantity : **1**
Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đóng kín trong lọ thủy tinh. (Chuẩn bị mẫu: Chuyển mẫu vào bao lọc vô trùng và tiến hành đồng nhất mẫu. Sau đó dung dịch lỏng thu được để tiến hành phân tích)**
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **21/12/2021**
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **27/12/2021**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Bacillus cereus	CFU/mL	< 01	ISO 7932:2004 (*)
2	Clostridium perfringens	CFU/mL	< 01	ISO 7937:2004 (*)
3	Coliforms	CFU/mL	< 01	ISO 4832:2006 (*)
4	Escherichia coli	CFU/mL	< 01	ISO 16649-2:2001 (*)
5	Pseudomonas aeruginosa	CFU/mL	< 01	ISO 16266:2006 (*)
6	Staphylococcus aureus	CFU/mL	< 01	ISO 6888-1:1999/Amd.1. 2003 (*)
7	Streptococci faecal	CFU/mL	< 01	ISO 7899-2:2000 (*)
8	Tổng nấm men, nấm mốc	CFU/mL	< 01	ISO 21527-1:2008 (*)
9	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC)	CFU/mL	< 01	ISO 4833-1:2013 (*)

CHỨNG THỰC SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS
Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 CFU/g hoặc nhỏ hơn 1 CFU/mL khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/
According to the test method, the result is expressed as less than 10 CFU/g or less than 1 CFU/mL when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN KHÁNH BÌNH**
CÔNG CHỨNG VIÊN : **TL.GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**

Th.S Trương Huỳnh Anh Vũ



Vương Thị Hồng

Huỳnh Yến F a

KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE
Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request
Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

ĐU SỐ CHÍNH : 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
18001105
(84.28) 3911 7216
casehcm@case.vn

CN. CÁN THO : F2.67-F2.68, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cai Răng, Cần Thơ
(84.292) 3918216 - 217 - 218
(84.292) 3918219
support@case.com.vn, casecantho@case.vn

V.P. ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG : STH2718, Đường BE, KĐT Lê Hồng Phong II, F. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
(84.258) 246 5255
(84.258) 246 5355
vanphongmienntrung@case.vn

KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.


Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/

> fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

VỊ SỞ CHÍNH
02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
18001105
(84.28) 3911 7216
casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ
(84.292) F2.67 - F2.68, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ
(84.292) 3918216 - 217 - 218
(84.292) 3918219
support@case.com.vn, casecantho@case.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
(84.258) 246 5255
(84.258) 246 5355
vanphongmienntrung@case.vn



BẢN SAO

Mã số mẫu/ Sample code BN32112.21162137 MM32112.211621372	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM <i>TEST REPORT</i>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 03/01/2022
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY TNHH NHÀ YẾN NHA TRANG**
 Địa chỉ/ Address : **SỐ 08-10 LÊ THÀNH PHƯƠNG, PHƯỜNG PHƯƠNG SÀI, THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA**
 Tên mẫu/ Name of sample : **TỔ YẾN CHUNG ĐƯỜNG PHÈN VỊ XÚA**
 Số lượng/ Quantity : **1**
 Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đóng kín trong lọ thủy tinh.**
 Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **21/12/2021**
 Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **27/12/2021**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Pb	mg/kg	Không phát hiện, MDL = 0,05	CASE.TN.0018 (Ref. AOAC 999.11) (*)
2	Tỷ trọng	.	1,0499 (20°C)	TCVN 8907:2011 (*)
3	Aflatoxin B1	µg/L	Không phát hiện, MDL = 0,1	CASE.SK.0018 (HPLC) (*)
4	Aflatoxin B1, B2, G1, G2	µg/L	Aflatoxin B1: Không phát hiện, MDL = 0,1 Aflatoxin B2: Không phát hiện, MDL = 0,1 Aflatoxin G1: Không phát hiện, MDL = 0,1 Aflatoxin G2: Không phát hiện, MDL = 0,1	CASE.SK.0018 (HPLC) (*)

CHỨNG THỰC SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH
 Số chứng thực: **000176** Quyền số: **11-01-2022**

(*) Phương pháp được VILAS công nhận. Method is accredited by VILAS.
 MDL Ngưỡng phát hiện của phương pháp/ Method Detection Limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory

Nguyễn Huy Dũng



TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION



KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON THE SAMPLE.
 Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.
 Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

LIÊN HỆ CHINH | **LIÊN HỆ CAN THO** | **VP ĐÀ LẠT MIỀN TRUNG**
 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM | 19 F267-F268, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ | 19/ STH 278, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
1800105 | (84 292) 3918216 - 217 - 218 | (84 258) 246 5255
 (84 28) 3911 7216 | (84 292) 3918219 | (84 258) 246 5355
 casehcm@case.vn | support@case.com.vn, casecantho@case.vn | vanphongmienTrung@case.vn

KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

QUẢN LÝ SỐ CHÍNH:

02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
18001105
(84.28) 3911 7216
casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ:

(V) F267 - F268, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ
(T) (84.292) 3918216 - 217 - 218
(M) (84.292) 3918219
(E) support@case.com.vn, casecantho@case.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG:

(V) STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
(T) (84.258) 246 5255
(M) (84.258) 246 5355
(E) vanphongmientrung@case.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/2 - MM32112.211621372

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC

BẢN SAO



VIMCERTS
147

Mã số mẫu/ Sample code
BN32112.21162137
MM32112.211621372

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

BMKD 03/1 - LBH 01
Ngày/ Date: 03/01/2022

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY TNHH NHÀ YẾN NHA TRANG**
Địa chỉ/ Address : **SỐ 08-10 LÊ THÀNH PHƯƠNG, PHƯỜNG PHƯƠNG SÀI, THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA**
Tên mẫu/ Name of sample : **TỔ YẾN CHỪNG ĐƯỜNG PHÈN VỊ XÚA**
Số lượng/ Quantity : **1**
Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đóng kín trong lọ thủy tinh.**
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **21/12/2021**
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **27/12/2021**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	4-Hydroxyproline	mg/L	Không phát hiện, MDL = 100	CASE.SK.0183 (Ref. TCVN 8764:2012)
2	Amino acid	mg/L	Xem đính kèm	CASE.SK.0183 (Ref. TCVN 8764:2012) (*)
3	Amino acid	mg/L	7878	CASE.SK.0183 (Ref. TCVN 8764:2012) (*)
4	Cysteine	mg/L	Không phát hiện, MDL = 100	CASE.SK.0183 (Ref. TCVN 8764:2012) (*)
5	Cystine	mg/L	Không phát hiện, MDL = 100	CASE.SK.0183 (Ref. TCVN 8764:2012) (*)
6	Tryptophan	mg/L	Không phát hiện, MDL = 100	CASE.SK.0184 (Ref. AOAC 988.15) (*)

CHỨNG THỰC SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH
Số chứng thực: **000177** Quyển số: **0018**

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is approved by VILAS.
MDL Ngưỡng phát hiện của phương pháp/ Method Detection Limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory

Nguyễn Thụy Dũng



TL.GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION



Hương Thị Hồng

Huyền Yên Hi

KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.
Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

LIÊN HỆ SỞ CHÍNH: 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM 18001105 (84 28) 3911 7216 casehcm@case.vn
CÁN BỘ TƯ VẤN: 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM (84 28) 3918 216 - 217 - 218 (84 292) 3918 219 support@case.com.vn, casecantho@case.vn
VĂN PHÒNG MIỀN TRUNG: 02 Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa (84 258) 246 5255 (84 258) 246 5355 vanphongmienTrung@case.vn

*KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
*Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.
*Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
*No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

RỤ SỞ CHÍNH
102 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
18001105
(84 28) 3911 7216
casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ
F267-F268, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ
(84 292) 3918216 - 217 - 218
(84 292) 3918219
support@case.com.vn, casecantho@case.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
STH278, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
(84 258) 246 5255
(84 258) 246 5355
vanphongmienTrung@case.vn



CASE



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC

P2/2 - MM32112.211621372

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ TEST REPORT

BN32112.21162137/ MM32112.211621372

STT No.	Nhóm Group	Chỉ tiêu kiểm nghiệm Parameters	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Phương pháp Method
1	Acid amin	Alanine	824,52	mg/L	 CASE.SK.0183 (Ref. TCVN 8764:2012) (*) 
2		Arginine	474,12		
3		Aspartic acid	512,17		
4		Glutamic acid	993,34		
5		Glycine	1376,27		
6		Histidine	78,65		
7		Isoleucine	173,80		
8		Leucine	360,12		
9		Lysine	309,15		
10		Methionine	146,17		
11		Phenylalanine	459,37		
12		Proline	744,26		
13		Serine	241,73		
14		Threonine	182,47		
15		Tyrosine	744,78		
16		Valine	256,80		
Tổng/Sum			7877,72		

---KẾT THÚC/ FINISH---

QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE

Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

CHÍNH
Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
01105
(84 292) 3911 7216
hcm@case.vn

CN CẦN THƠ
F2.67 - F2.68, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ
(84 292) 3918216 - 217 - 218
(84 292) 3918219
support@case.com.vn, casecantho@case.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
STH2718, Đường BE, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
(84 258) 246 5255
(84 258) 246 5355
vanphongmienntrung@case.vn

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH

102 Nguyễn Văn Thiệu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM

☎ 18001105

☎ (84.28) 3911 7216

✉ case@hcm@case.vn

CN CẦN THO

F: 2.67 - F: 2.68, Đường số 6, KDC 596, P. Phú Thới, Cái Răng, Cần Thơ

☎ (84.292) 3918216 - 217 - 218

☎ (84.292) 3918219

✉ support@case.com.vn, casecantho@case.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

STH-2788, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

☎ (84.258) 246 5355

☎ (84.258) 246 5355

✉ vanphongmientrung@case.vn