



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM**

Số: 02../T.A.G..../2022

**I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm**

Tên tổ chức, cá nhân: **CÔNG TY TNHH Thượng An Gia**

Địa chỉ: Thôn Xuân Nam, Xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: 034 855 7146 Email:

Mã số doanh nghiệp: 4201 963 953

**II. Thông tin về sản phẩm:**

**1. Tên sản phẩm: YÊN CHUNG CỐT LÁ DỨA**

**2. Thành phần:** Nước tinh khiết, đường phèn, yến sào 300mg, nước cốt lá dứa.

**3. Thời hạn sử dụng sản phẩm:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên vỏ bao bì.

**4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:**

**Chất liệu bao bì:** Sản phẩm chứa trong lọ thủy tinh bên ngoài là hộp giấy. Cam kết bao bì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

**Thể tích thực:** 70 ml/lọ, 1 lọ/hộp, 6 lọ/ hộp hoặc thể tích thực khác theo yêu cầu của khách hàng được thể hiện rõ ràng trên nhãn sản phẩm.

**5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm ( trường hợp thuê cơ sở sản xuất ):**

Sản xuất tại: **NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KIM THIÊN THỦY – CHI NHÁNH  
CÔNG TY TNHH KIM THIÊN THỦY**

Địa chỉ sản xuất: Lô B3- Cụm Công nghiệp Diên Phú, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh,  
tỉnh Khánh Hòa.

Xuất xứ: Việt Nam



**III. Mẫu nhãn sản phẩm:** (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

**IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:**

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- QCVN 6-2:2010/BYT về các sản phẩm đồ uống không cồn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
- Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Nha Trang, ngày 02 tháng 11 năm 2022  
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  
(Ký tên, đóng dấu)



*Nguyễn Phương Linh*

GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Phương Linh*






**DỰ THẢO NHÃN:  
YẾN CHỪNG CỐT LÁ DỨA**

	<b>Thông tin</b>
Tên sản phẩm	<b>YẾN CHỪNG CỐT LÁ DỨA</b>
Thành phần	Nước tinh khiết, đường phèn , yến sào 300mg, nước cốt lá dứa.
Định lượng	Thể tích thực: 70 ml/lọ, 1 lọ /hộp, 6 lọ/ hộp hoặc thể tích thực khác theo yêu cầu của khách hàng được thể hiện rõ ràng trên nhãn sản phẩm.
Hướng dẫn sử dụng	Sản phẩm dùng trực tiếp, lắc nhẹ trước khi sử dụng. Ngon hơn khi uống lạnh.
Hướng dẫn bảo quản	Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.
Thông tin cảnh báo	Không sử dụng sản phẩm quá hạn sử dụng hoặc bao bì không nguyên vẹn.
NSX HSD	NSX: in trên bao bì. HSD: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
Xuất xứ	Việt Nam
Thương nhân chịu trách nhiệm	Công ty TNHH Thượng An Gia Địa chỉ: Thôn Xuân Nam, Xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
Nơi sản xuất	Sản xuất tại: Nhà Máy Chế Biến Thực Phẩm Kim Thiên Thủy- Chi Nhánh Công Ty TNHH Kim Thiên Thủy. Địa chỉ: Lô B3- Cụm Công nghiệp Diên Phú, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



**BẢN SAO**

Mã số mẫu/ Sample code BN32210.06145458 MM32210.061454583	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 27/10/2022
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY TNHH THƯỢNG AN GIA**  
 Địa chỉ/ Address : **THÔN XUÂN NAM, XÃ DIÊN XUÂN, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA**  
 Tên mẫu/ Name of sample : **YẾN CHUNG CỐT LÁ DỨA**  
 Số lượng/ Quantity : **1**  
 Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong lọ thủy tinh. (Chuẩn bị mẫu: Chuyển mẫu vào bao lọc vô trùng và tiến hành đồng nhất mẫu. Sau đó dùng dụng dịch lỏng thu được để tiến hành phân tích)**  
 Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **06/10/2022**  
 Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **17/10/2022**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Clostridium perfringens	CFU/mL	< 01	ISO 7937:2004 (*)
2	Coliforms	CFU/mL	< 01	ISO 4832:2006 (*)
3	Escherichia coli	CFU/mL	< 01	ISO 16649-2:2001 (*)
4	Pseudomonas aeruginosa	CFU/mL	< 01	ISO 16266:2006 (*)
5	Staphylococcus aureus	CFU/mL	< 01	ISO 6888-1:1999/Amd.1. 2003 (*)
6	Streptococci faecal	CFU/mL	< 01	ISO 7899-2:2000 (*)
7	Tổng nấm men, nấm mốc	CFU/mL	< 01	ISO 21527-1:2008 (*)
8	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC)	CFU/mL	< 01	ISO 4833-1:2013 (*)

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS. Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 CFU/g hoặc nhỏ hơn 1 CFU/mL khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/ According to the test method, the result is expressed as less than 10 CFU/g or less than 1 CFU/mL when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **TRẦN ĐÌNH HIỆP** TL.GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR  
 TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

*Trần Huỳnh Anh Vũ*  
 T.S Trương Huỳnh Anh Vũ



*Nguyễn Loan Thùy*

*Trần Đình Hiệp*

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
 2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
 3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



VIMCERTS

14  
**BẢN SAO**

Mã số mẫu/ Sample code BN32210.06145458 MM32210.061454584	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 27/10/2022
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY TNHH THƯỢNG AN GIA**  
Địa chỉ/ Address : **THÔN XUÂN NAM, XÃ DIÊN XUÂN, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA**  
Tên mẫu/ Name of sample : **YẾN CHUNG CỐT LÁ DỨA**  
Số lượng/ Quantity : **1**  
Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong lọ thủy tinh.**  
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **06/10/2022**  
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **17/10/2022**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Aflatoxin B1	µg/kg	Không phát hiện, MDL = 0,1	CASE.SK.0018 (HPLC) (*)
2	Aflatoxin B1, B2, G1, G2	µg/kg	Aflatoxin B1: Không phát hiện, MDL = 0,1 Aflatoxin B2: Không phát hiện, MDL = 0,1 Aflatoxin G1: Không phát hiện, MDL = 0,1 Aflatoxin G2: Không phát hiện, MDL = 0,1	CASE.SK.0018 (HPLC) (*)

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS. SCT/BS  
MDL Ngưỡng phát hiện của phương pháp/ Method Detection Limit  
Số chứng thực: 15228/2022  
Nha Trang, ngày..... 02 -11- 2022

Phụ trách phòng thử nghiệm/ **VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LÊ THỊ KIM ANH**  
Officer in charge of laboratory

**TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR**  
**TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**

**CÔNG CHỨNG VIÊN**



*Nguyễn Lân Tài*

Trần Đình Hiệp

Nguyễn Lâm Kiều Diễm

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

RU SỐ CHÍNH: 18001105  
1) 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM  
2) (84.28) 3911 7216  
3) casehcm@case.vn

CN CÁN THO  
1) F2.67 - F2.68, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ  
2) (84.292) 3918217 - 3918 218  
3) kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ; ketoancanthon@case.vn  
4) case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG  
1) STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
2) (84.258) 246 5255  
3) (84.258) 246 5355  
4) vanphongmienTrung@case.vn





# CASE

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM/ TEST REPORT

BN32210.06145458/ MM32210.061454584

STT No.	Nhóm Group	Chỉ tiêu kiểm nghiệm Parameters	Kết quả Result	Đơn vị Unit	Phương pháp Method
1	Acid amin	Alanine	33,33	mg/100mL	CASE.SK.0183 (Ref. TCVN 8764:2012) (*)
2		Arginine	29,04		
3		Aspartic acid	18,20		
4		Glutamic acid	36,89		
5		Glycine	80,19		
6		Histidine	2,76		
7		Isoleucine	7,95		
8		Leucine	17,09		
9		Lysine	18,63		
10		Methionine	3,16		
11		Phenylalanine	2,96		
12		Proline	33,30		
13		Serine	11,31		
14		Threonine	6,85		
15		Tyrosine	6,48		
16		Valine	17,79		
Tổng/Sum			325,93		

---KẾT THÚC/ FINISH---



1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH

02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM  
18001105

(84.28) 3911 7216  
casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ

F2.67 - F2.68, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ  
(84.292) 3918217 - 3918 218

kinhdoanhcantho@case.vn; nhanmaucanthon@case.vn;  
ketoancanthon@case.vn  
case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
(84.258) 246 5255

(84.258) 246 5355  
vanphongmien trung@case.vn