



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số:01./CTY TNHH HI TREND/2023

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Hi-Trend.....

Địa chỉ:03 Nguyễn Đình Chiểu, p Vĩnh Thọ, Tp. Nha Trang.....

Điện thoại:0258. 3832037..... Fax:

E-mail:thangngo.hitrend@gmail.com.....

Mã số doanh nghiệp:.....4201 592 586.....

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 23/GCNATTP-SCT..... Ngày Cấp/Nơi cấp:22/06/2021. (đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định)

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm:Bánh Mi Sandwich.....

2. Thành phần:Bột Mì, Muối, Đường, Men, Sữa, Nước, Bơ.....

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm:3 ngày kể từ ngày sản xuất.....

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:Túi Nilong.....

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất):.....

.....Sản xuất tại địa điểm kinh doanh Cty TNHH Hitrend.....

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số.....; hoặc

- Thông tư của các bộ, ngành; hoặc

- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương; hoặc

- Tiêu chuẩn Quốc gia (trong trường hợp chưa có các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các Bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương); hoặc

- Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài (trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Tiêu chuẩn quốc gia); hoặc

- Tiêu chuẩn nhà sản xuất đính kèm (trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Tiêu chuẩn quốc gia, Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài).

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Nha Trang....., ngày 22 tháng 06 năm 2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)



Ngô Đình Chuẩn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



VIMCERTS
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32303.13154516 MM32303.131545161	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 24/03/2023
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY TNHH HI-TREND**
Địa chỉ/ Address : **03 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG VĨNH THỌ, THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA**
Tên mẫu/ Name of sample : **BÁNH SANDWICH**
Số lượng/ Quantity : **1**
Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong túi nhựa.**
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **13/03/2023**
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **22/03/2023**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Bacillus cereus	CFU/g	< 10	ISO 7932:2004 (*)
2	Clostridium perfringens	CFU/g	< 10	ISO 7937:2004 (*)
3	Coliforms	CFU/g	< 10	ISO 4832:2006 (*)
4	Escherichia coli	/g	Không phát hiện	ISO 16649-3:2015 (*)
5	Staphylococcus aureus	/g	Không phát hiện	ISO 6888-3:2003 (*)
6	Tổng nấm men, nấm mốc	CFU/g	< 10	ISO 21527-1:2008 (*)
7	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC)	CFU/g	< 10	ISO 4833-1:2013 (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 CFU/g hoặc nhỏ hơn 1 CFU/mL khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/
According to the test method, the result is expressed as less than 10 CFU/g or less than 1 CFU/mL when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **TS. Trương Huỳnh Anh Vũ**
Số chứng thực: **2044** Quyển số: **01** SCT/TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
Ngày: **22 05 2023** tháng năm 20.....
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG VĨNH THỌ



TS. Trương Huỳnh Anh Vũ

KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.
Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
ully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

SỞ CHÍNH
2 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
1001105
14 28) 3911 7216
asehcm@case.vn

CN CÁN THO
F2.67 - F2.68, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ
(84 292) 3918217 - 3918 218
kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;
ketoancantho@case.vn
case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
STH2718, Đường BE, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
(84 258) 246 5255
(84 258) 246 5355
vanphongmientrung@case.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample code BN32303.13154516 MM32303.131545161	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM <i>TEST REPORT</i>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 24/03/2023
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY TNHH HI-TREND**
 Địa chỉ/ Address : 03 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG VĨNH THỌ, THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA
 Tên mẫu/ Name of sample : **BÁNH SANDWICH**
 Số lượng/ Quantity : 1
 Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong túi nhựa.
 Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 13/03/2023
 Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 22/03/2023

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Bacillus cereus	CFU/g	< 10	ISO 7932:2004 (*)
2	Clostridium perfringens	CFU/g	< 10	ISO 7937:2004 (*)
3	Coliforms	CFU/g	< 10	ISO 4832:2006 (*)
4	Escherichia coli	/g	Không phát hiện	ISO 16649-3:2015 (*)
5	Staphylococcus aureus	/g	Không phát hiện	ISO 6888-3:2003 (*)
6	Tổng nấm men, nấm mốc	CFU/g	< 10	ISO 21527-1:2008 (*)
7	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC)	CFU/g	< 10	ISO 4833-1:2013 (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.
 Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 CFU/g hoặc nhỏ hơn 1 CFU/mL khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/
 According to the test method, the result is expressed as less than 10 CFU/g or less than 1 CFU/mL when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH**
 Ngày: **22/05/2023** năm 20...
TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

TS. Trương Huỳnh Anh Vũ
Nguyễn Thị Nhật Quỳnh
Lý Tuấn Kiệt

QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE
 Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.
 Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
 All or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

SỐ CHÍNH: 001105
 4 28) 3911 7216
 casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ
 F267 - F268, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ
 (84.292) 3918217 - 3918 218
 kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucantho@case.vn ;
 ketoancantho@case.vn
 case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
 ST-H2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
 (84.258) 246 5255
 (84.258) 246 5355
 vanphongmientrung@case.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



VIMCERTS
147

Mã số mẫu/ Sample code
BN32303.13154516
MM32303.131545161

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

BMKD 03/1 - LBH 01
Ngày/ Date: 24/03/2023

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY TNHH HI-TREND**
Địa chỉ/ Address : **03 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG VĨNH THỌ, THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA**
Tên mẫu/ Name of sample : **BÁNH SANDWICH**
Số lượng/ Quantity : **1**
Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong túi nhựa.**
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **13/03/2023**
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **22/03/2023**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Aflatoxin B1	µg/kg	Không phát hiện, MDL = 0,1	CASE.SK.0018 (HPLC) (*)
2	Aflatoxin B1, B2, G1, G2	µg/kg	Aflatoxin B1: Không phát hiện, MDL = 0,1 Aflatoxin B2: Không phát hiện, MDL = 0,1 Aflatoxin G1: Không phát hiện, MDL = 0,1 Aflatoxin G2: Không phát hiện, MDL = 0,1	CASE.SK.0018 (HPLC) (*)
3	Deoxynivalenol	µg/kg	Không phát hiện, MDL = 200	CASE.SK.0070 (*)
4	Ochratoxin A	µg/kg	Không phát hiện, MDL = 0,1	CASE.SK.0069 (*)
5	Zearalenone	µg/kg	Không phát hiện, MDL = 5	CASE.SK.0070 (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

MDL Ngưỡng phát hiện của phương pháp/ Method Detection Limit
Số chứng thực.....2044.....Quyền số.....SCT/BS

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory Ngày **22-05-2023** tháng năm 20.....
TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

Th.S. Nguyễn Thành Duy

Lý Tuấn Kiệt

ÉT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.
Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này được bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
ully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

SỐ CHÍNH

2 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM

3001105

34.28) 3911 7216

asehcm@case.vn

CN CÁN THO

(F) F267 - F268, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ

(T) (84.292) 3918217 - 3918 218

(E) kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucantho@case.vn ;

ketoancanho@case.vn

(W) case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

(F) STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

(T) (84.258) 246 5255

(E) (84.258) 246 5355

(E) vanphongmienTrung@case.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



VIMCERTS
147

Mã số mẫu/ Sample code
BN32303.13154516
MM32303.131545161

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

BMKD 03/1 - LBH 01
Ngày/ Date: 24/03/2023

Tên khách hàng/ Customer
Địa chỉ/ Address

: CÔNG TY TNHH HI-TREND
: 03 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG VINH THỌ, THÀNH PHỐ
NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA

Tên mẫu/ Name of sample
Số lượng/ Quantity

: BÁNH SANDWICH
: 1

Mô tả mẫu/ Sample description

: Mẫu đựng trong túi nhựa.

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving

: 13/03/2023

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue

: 22/03/2023

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Aflatoxin B1	µg/kg	Không phát hiện, MDL = 0,1	CASE.SK.0018 (HPLC) (*)
2	Aflatoxin B1, B2, G1, G2	µg/kg	Aflatoxin B1: Không phát hiện, MDL = 0,1 Aflatoxin B2: Không phát hiện, MDL = 0,1 Aflatoxin G1: Không phát hiện, MDL = 0,1 Aflatoxin G2: Không phát hiện, MDL = 0,1	CASE.SK.0018 (HPLC) (*)
3	Deoxynivalenol	µg/kg	Không phát hiện, MDL = 200	CASE.SK.0070 (*)
4	Ochratoxin A	µg/kg	Không phát hiện, MDL = 0,1	CASE.SK.0069 (*)
5	Zearalenone	µg/kg	Không phát hiện, MDL = 5	CASE.SK.0070 (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

MDL Ngưỡng phát hiện của phương pháp/ Method Detection Limit số... SCT/BS

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory

Ngày... 22/05/2023... tháng... 05... năm... 2023

TL.GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

Th.S. Nguyễn Thành Duy



KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/

ully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

Lý Tuấn Kiệt

SỞ CHÍNH
2 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
3001105
(84 28) 3911 7216
asehcm@case.vn

CN CÁN THO
(84 28) F.267 - F.268, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ
(84 292) 3918217 - 3918 218
kinhdoanhcantho@case.vn; nhanmaucanthon@case.vn
ketoancanthon@case.vn
case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
(84 258) STH-2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
(84 258) 246 5255
(84 258) 246 5355
vanphongmienntrung@case.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



VIMCERTS
147

Mã số mẫu/ Sample code
BN32303.13154516
MM32303.131545161

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

BMKD 03/1 - LBH 01
Ngày/ Date: 24/03/2023

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY TNHH HI-TREND**
Địa chỉ/ Address : **03 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG VĨNH THỌ, THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA**
Tên mẫu/ Name of sample : **BÁNH SANDWICH**
Số lượng/ Quantity : **1**
Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong túi nhựa.**
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **13/03/2023**
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **22/03/2023**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Cd	mg/kg	Không phát hiện, MDL = 0,02	CASE.TN.0018 (Ref. AOAC 999.11) (*)
2	Pb	mg/kg	Không phát hiện, MDL = 0,2	CASE.TN.0018 (Ref. AOAC 999.11) (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.
MDL Ngưỡng phát hiện của phương pháp/ Method Detection Limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory

TL.GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực... 2044... Quyền số... 01... SCT/B

Ngày... 22 05 2023... tháng... năm 20...

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG VĨNH THỌ

Th.S. Nguyễn Thành Duy



Nguyễn Thị Nhật Quỳnh



Lý Tuấn Kiệt

ẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/

Copy or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

SỐ CHÍNH

2/ Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
3001105

34.28) 3911 7216
asehcm@case.vn

CN CÁN THO

F2.67 - F2.68, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ
(84.292) 3918217 - 3918 218

kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;
ketoancanthon@case.vn
case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
(84.258) 246 5255

(84.258) 246 5355
vanphongmienTrung@case.vn