

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 01/TTSV/2023

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI SẢN VIỆT

Địa chỉ: thôn Suối Sâu, xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0345 420 789 Fax:

Email:

Mã số doanh nghiệp: 4201863081

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 22/GCNATTP-SCT Ngày cấp: 21 tháng 03 năm 2023, nơi cấp: Sở Công Thương Tỉnh Khánh Hòa



II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: RƯỢU NẾP SUỐI SÂU

2. Thành phần: gạo nếp lên men

*Chỉ tiêu hoá học: theo TCVN 7043:2013 về Rượu trắng chung cất

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Mức công bố
1	Hàm lượng Ethano	% (v/v)	29
2	Hàm lượng Aldehyt	mg/l ethanol 100°	≤ 500
3	Hàm lượng Methanol	mg/l ethanol 100°	Không phát hiện

*Chỉ tiêu cảm quan: theo TCVN 7043:2013 về Rượu trắng chung cất

Tên chỉ tiêu	Yêu cầu	Mức công bố
1. Màu sắc	Không màu/trắng trong	Đạt
2. Mùi vị	Đặc trưng của nguyên liệu, không có mùi lạ	Mùi vị cay nồng đặc trưng của rượu, không có mùi lạ
3. Trạng thái	Dạng lỏng, không vẩn đục, không có cặn	Đạt

*Hàm lượng độc tố vi nấm: theo QCVN 8-1:2011/BYT ngày 13/01/2011 Quy chuẩn quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Mức công bố
1	Hàm lượng Patulin	µg/kg	Không phát hiện

*Hàm lượng kim loại nặng: theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học

trong thực phẩm:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Mức công bố
1	Hàm lượng Arsen	mg/l	0,012
2	Hàm lượng Cadimi	mg/l	Không phát hiện
3	Hàm lượng Chì	mg/l	Không phát hiện
4	Hàm lượng Thủy ngân	mg/l	Không phát hiện
5	Hàm lượng Kẽm	mg/l	Không phát hiện
6	Hàm lượng Đồng	mg/l	Không phát hiện

* Sản phẩm không sử dụng chất bảo quản, không sử dụng phụ gia thực phẩm.

4. Thời hạn sử dụng sản phẩm: không áp dụng


5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Sản phẩm rượu được đóng gói trong chai nhựa, chai thủy tinh, đảm bảo vệ sinh, không thôi nhiễm chất độc hại sang sản phẩm.

- Khối lượng đóng gói: 350ml ; 500ml; 750ml; 1000ml; 2000ml

6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất):.....

III. Mẫu nhãn sản phẩm




RƯỢU NẾP SUỐI SÂU

RƯỢU NẾP CỔ TRUYỀN NẤU THỦ CÔNG HẠ THỒ 6 THÁNG

Thành phần:	Gạo nếp lên men
Độ rượu:	29%vol
Thể tích thực:	1000ml
Ngày sản xuất:	
Hạn sử dụng:	Không áp dụng
Hướng dẫn sử dụng:	Dùng để uống ngay, bảo quản nơi thoáng mát
Giấy chứng nhận ATTP số:	22/GCNATTP-SCT
Số TCS:	01/TTSV/2023
Sản xuất và đóng chai tại:	Cty TNHH Trang Trại Sản Việt
Địa chỉ:	Thôn Suối Sâu, xã Ninh Tân, TX Ninh Hoà, Khánh Hoà, Việt Nam.
Điện thoại:	0345.420.789

Facebook:
[fb.com/SanVietFarm](https://www.facebook.com/SanVietFarm)



IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7043:2013 về Rượu trắng.
- QCVN 6-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với các sản phẩm đồ uống có cồn.
- QCVN 8-1:2011/BYT ngày 13/01/2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm.
- Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm”.
- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, ngày 02/02/2018 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.
- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP, ngày 12/11/2018 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Ninh Hoà, ngày 13 tháng 06 năm 2023
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)


GD: Nguyễn Văn Tuấn





PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
TEST REPORT

Số: 310

- Tên mẫu: RƯỢU NÉP SUỐI SÂU
- Mã số mẫu: 00301/HH/23
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa, đậy kín miệng, có nhãn hiệu. Mẫu được khách hàng mang đến.
- Số lượng mẫu: 02 chai x 1 lít/chai
- Thời gian lưu mẫu: Mẫu không lưu
- Ngày lấy mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 17/05/2023
- Ngày kiểm nghiệm: 17/05/2023
- Nơi gửi mẫu: CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI SẢN VIỆT
Địa chỉ: Thôn Suối Sâu - xã Ninh Tân - thị xã Ninh Hòa - tỉnh Khánh Hòa - Việt Nam
- Tài liệu kèm theo: Không có
- Kết quả kiểm nghiệm:

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Kết quả
1	Trạng thái	QT. HH 77-22 (Cảm quan)	Dạng lỏng, trong, không có tạp chất lạ
2	Vị	QT. HH 77-22 (Cảm quan)	Vị cay, nồng, đặc trưng của rượu
3	Hàm lượng Arsen tổng số	QT.HH 12 - 19 (ICP-MS) (*)	0,012 mg/l
4	Hàm lượng Cadimi	QT.HH 12 - 19 (ICP-MS) (*)	Không phát hiện (LOD = 0,004 mg/l)
5	Hàm lượng Kẽm	QT.HH 12-19 (ICP-MS)	Không phát hiện (LOD = 0,042 mg/l)
6	Hàm lượng Thủy ngân	QT.HH 12 - 19 (ICP-MS) (*)	Không phát hiện (LOD = 0,006 mg/l)
7	Hàm lượng đồng	QT.HH 12-19 (ICP-MS)	Không phát hiện (LOD = 0,019 mg/l)
8	Hàm lượng patulin	QT.HH 39-19 (HPLC/LC-MS/MS)	Không phát hiện (LOD = 5 µg/l)
9	Hàm lượng etanol (độ cồn) ở 20° C	QT.HH 10 - 19 (Tỷ trọng kế/Cồn kế) (*)	28,9 %v/v
10	Hàm lượng metanol	QT.HH 07 - 19 (GC-FID) (*)	Không phát hiện (LOD = 5 mg/l ethanol 100°)
11	Hàm lượng aldehyt (tính theo axetaldehyt)	QT.HH 07 - 19 (GC-FID) (*)	444 mg/l ethanol 100°
12	Hàm lượng Chì	QT.HH 12 - 19 (ICP-MS) (*)	Không phát hiện (LOD = 0,010 mg/l)
13	Màu sắc	QT. HH 77-22 (Cảm quan)	Không màu
14	Mùi	QT. HH 77-22 (Cảm quan)	Mùi đặc trưng của rượu, không có mùi lạ

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur Nha Trang/ Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định

Ghi chú:


LOD: Limit of detection/ Giới hạn phát hiện

Phép thử đánh dấu (*) đã được VILAS công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017

**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM
KHU VỰC MIỀN TRUNG**

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 05 năm 2023
VIỆN TRƯỞNG

Đào Thị Vân Khánh



Đỗ Thái Hùng

**VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HỒ HOÀNG LUẬN
CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Ngày 13 -06- 2023

Số chứng thực: 377.....Quyển số: 01 - SCT/BS

CÔNG CHỨNG VIÊN



Hồ Hoàng Luận

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur Nha Trang/ Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định