

**CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT
YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 148/2023.../CV-SKV

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 8. năm 2023

V/v tự công bố sản phẩm

SỞ CÔNG THƯƠNG KHÁNH HÒA

ĐẾN

Số: 9211

Ngày: 10/8/2023

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm”. Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa kính gửi Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa hồ sơ tự công bố sản phẩm Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường.

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Giấy chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, HACCP;
- Bản tự công bố sản phẩm;
- Nhãn sản phẩm;
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT
YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: SKV



Trình Thị Hồng Vân

HỘI ĐỒNG CHỨNG
CHỨ TỊCH



CHỖ CHỮ KÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 506-Sanvinest/SKV/2023

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa.**

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3745601/ 3745542

Fax: +84.258.3745605

Email: sanestdk@yensaokhanhhoasanest.com.vn

sanvinest@sanvinest.com.vn

Website: <http://www.yensaokhanhhoasanest.com.vn>

<http://www.sanvinest.com.vn>

Mã số doanh nghiệp: 4201624478.

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: Tinh chất Yên sào Khánh Hòa Sanvinest không đường.

2. Thành phần sản phẩm

Tinh chất Yên sào 75%, Fucoidan, Vitamin B, Canxi, chất xơ, chất tạo ngọt (960a, 953), chất ổn định (418), hương liệu giống tự nhiên.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm

18 tháng tính từ ngày sản xuất.

Ngày sản xuất (NSX) & Hạn sử dụng (HSD): In trên bao bì.

4. Thể tích thực: 20 ml.

Thể tích thực có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường và được ghi rõ trên sản phẩm.

5. Chất liệu bao bì và quy cách đóng gói

5.1. Chất liệu bao bì

Sản phẩm chứa trong bao bì túi nhôm.

5.2. Quy cách đóng gói

- 10 sản phẩm đóng gói trong bao bì carton. Thể tích thực: 200 ml (10 túi x 20 ml).

- Quy cách đóng gói có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường.

6. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

6.1. Hướng dẫn sử dụng

- Uống trực tiếp.



- Uống từ 3 đến 4 túi/ngày.
- Thích hợp cho mọi độ tuổi, đặc biệt là người ăn kiêng.
- Lắc nhẹ trước khi uống.

6.2. Bảo quản: Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

7. Thông tin cảnh báo

- Sử dụng hết khi đã mở túi.
- Tránh ánh sáng trực tiếp.
- Không sử dụng sản phẩm khi bao bì có dấu hiệu bị phồng hoặc bị rách.
- Hình ảnh cảnh báo:



Bỏ rác đúng nơi quy định

8. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV).

Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Tel: +84.258.3745601/3745542

Fax: +84.258.3745605

Cơ sở sản xuất sản phẩm của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV) đã được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018 và HACCP.

9. Nội dung khác

Tinh chất Yến sào là sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học nên bảo toàn được các hợp chất quý giá có trong yến sào. Dưới tác dụng của enzym, protein trong yến sào được cắt mạch peptit thành các axit amin tự do, giúp cơ thể dễ dàng hấp thu nhanh và hoàn toàn.

Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không được sản xuất từ nguồn Yến sào thiên nhiên do Công ty trực tiếp khai thác kết hợp với Fucoïdan, Vitamin B Canxi và chất xơ.

Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không được chế biến theo phương pháp cô truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không được đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018 và HACCP.

Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không được không sử dụng chất bảo quản và màu thực phẩm.

Sanvinest - Thương hiệu vàng cho sức khỏe và sắc đẹp.

Trung tâm dịch vụ khách hàng:

- 77 Ngô Gia Tự, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
- Email: sanvinest@sanvinest.com.vn
- Hotline: +84.258.3895936

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức sản xuất kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 6-2:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn.
2. Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2019 quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.
3. Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) số 506-Sanvinest/SKV/2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố, chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 8 năm 2023.
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT
YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trình Thị Hồng Vân

BẢN THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA	ĐỒ UỐNG KHÔNG CÒN	Số TCCS: 506-Sanvinest/SKV/2023
	TINH CHẤT YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG	

I. Yêu cầu kỹ thuật

Stt	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Mức quy định	Mức công bố
Chỉ tiêu cảm quan: Phù hợp TCCS				
1	Trạng thái	-	TCCS	Dịch lỏng, sánh nhẹ, không lẫn tạp chất.
2	Màu sắc	-	"	Màu trắng ngà đến vàng nhạt.
3	Mùi	-	"	Thơm mùi Yến sào, thoảng mùi đặc trưng sản phẩm.
4	Vị	-	"	Vị ngọt nhẹ.
Chỉ tiêu kim loại nặng: Phù hợp QCVN 6-2:2010/BYT				
1	Chì (Pb)	mg/l	≤ 0,05	≤ 0,05
Chỉ tiêu vi sinh: Phù hợp QCVN 6-2:2010/BYT				
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	CFU/ml	≤ 100	≤ 100
2	Coliforms	CFU/ml	≤ 10	≤ 10
3	<i>Clostridium perfringens</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
4	<i>Escherichia coli</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
5	<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
6	<i>Streptococci faecal</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
8	Tổng số nấm men, nấm mốc	CFU/ml	≤ 10	≤ 10
Phụ gia thực phẩm: Phù hợp Thông tư 24/2019/TT-BYT				
1	Steviol glycoside (960a)	mg/kg	≤ 200	≤ 200
2	Isomalt (953)	mg/kg	GMP	≤ 90.000
3	Gellan gum (418)	mg/kg	GMP	≤ 250
4	Hương liệu giống tự nhiên	mg/kg	TCCS ⁽¹⁾	≤ 2.000



Ghi chú:

- (1): Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 2758/2018/ĐKSP và số 2763/2018/ĐKSP ngày 22/5/2018 của Cục An toàn thực phẩm.

II. Thành phần sản phẩm

Tinh chất Yến sào 75%, Fucoidan, Vitamin B, Canxi, chất xơ, chất tạo ngọt (960a, 953), chất ổn định (418), hương liệu giống tự nhiên.

III. Thời hạn sử dụng

18 tháng tính từ ngày sản xuất.

Ngày sản xuất (NSX) & Hạn sử dụng (HSD): In trên bao bì.

IV. Chất liệu bao bì và quy cách đóng gói

1. Chất liệu bao bì

Sản phẩm chứa trong bao bì túi nhôm.

2. Quy cách đóng gói

- 10 sản phẩm đóng gói trong bao bì carton. Thể tích thực: 200 ml (10 túi x 20 ml).
- Quy cách đóng gói có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường.

V. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

1. Hướng dẫn sử dụng

- Uống trực tiếp.
- Uống từ 3 đến 4 túi/ngày.
- Thích hợp cho mọi độ tuổi, đặc biệt là người ăn kiêng.
- Lắc nhẹ trước khi uống.

2. Bảo quản: Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

VI. Thông tin cảnh báo


- Sử dụng hết khi đã mở túi.
- Tránh ánh sáng trực tiếp.
- Không sử dụng sản phẩm khi bao bì có dấu hiệu bị phồng hoặc bị rách.
- Hình ảnh cảnh báo:



Bỏ rác đúng nơi quy định

VII. Quy trình sản xuất

1. Sơ đồ công nghệ



2. Thuyết minh quy trình

2.1. Xử lý Yến sào nguyên liệu

Yến sào nguyên liệu được ngâm nước ấm, nhặt sạch tạp chất (lông chim yến, bụi bẩn...), sau đó qua các công đoạn xử lý tiếp theo để tạo thành tinh chất Yến sào.

2.2. Dịch nấu, dịch chiết

Nấu dịch tan hoàn toàn rồi lọc qua thiết bị lọc. Cho tinh chất Yến sào vào khuấy đều tạo thành dịch chiết, chuyển qua công đoạn chiết rót.

2.3. Chiết rót, ghép mí

Dịch chiết được chiết vào từng túi theo nguyên lý định lượng và ghép mí.

Công nhân kiểm tra lỗi bao bì, lỗi mí ghép, bán thành phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng được chuyển qua công đoạn tiệt trùng.

2.4. Tiệt trùng, nhập kho bảo ôn, đóng gói

Bán thành phẩm được tiệt trùng ở chế độ 110°C trong 35 phút, sau đó bán thành phẩm được sấy khô, in date và bảo ôn từ 3 - 5 ngày. Trong thời gian này, Phòng Kiểm soát chất lượng sẽ kiểm tra các chỉ tiêu cảm quan, vi sinh, hóa lý, kiểm tra toàn bộ hồ sơ để đảm bảo lô hàng đủ điều kiện đóng gói, xuất xưởng và báo cáo Lãnh đạo Công ty quyết định.

VIII. Các biện pháp phân biệt thật giả: Tem chống hàng giả.

IX. Nội dung ghi nhãn

1. Tên sản phẩm: Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường.

2. Thành phần sản phẩm

Tinh chất Yến sào 75%, Fucoidan, Vitamin B, Canxi, chất xơ, chất tạo ngọt (960a, 953), chất ổn định (418), hương liệu giống tự nhiên.

3. Thể tích thực: 20 ml.

4. Ngày sản xuất, thời hạn sử dụng

Ngày sản xuất (NSX) và hạn sử dụng (HSD): In trên bao bì.

5. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

5.1. Hướng dẫn sử dụng

- Uống trực tiếp.
- Uống từ 3 đến 4 túi/ngày.
- Thích hợp cho mọi độ tuổi, đặc biệt là người ăn kiêng.
- Lắc nhẹ trước khi uống.

5.2. Bảo quản: Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

6. Thông tin cảnh báo

- Sử dụng hết khi đã mở túi.
- Tránh ánh sáng trực tiếp.
- Không sử dụng sản phẩm khi bao bì có dấu hiệu bị phồng hoặc bị rách.
- Hình ảnh cảnh báo:



Bỏ rác đúng nơi quy định

7. Nội dung khác

Tinh chất Yến sào là sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học nên bảo toàn được các hợp chất quý giá có trong yến sào. Dưới tác dụng của enzym, protein trong yến

sào được cắt mạch peptit thành các axit amin tự do, giúp cơ thể dễ dàng hấp thu nhanh và hoàn toàn.

Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không được sản xuất từ nguồn Yến sào thiên nhiên do Công ty trực tiếp khai thác kết hợp với Fucoidan, Vitamin B, Canxi và chất xơ.

Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không được đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018 và HACCP.

Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không được không sử dụng chất bảo quản và màu thực phẩm.

Sanvinest - Thương hiệu vàng cho sức khỏe và sắc đẹp.

Trung tâm dịch vụ khách hàng:

- 77 Ngô Gia Tự, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
- Email: sanvinest@sanvinest.com.vn
- Hotline: +84.258.3895936

8. Sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa được sản xuất tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV).

Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3745601/ 3745542

Fax: +84.258.3745605

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 8 năm 2023.
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT
YẾN SÀO KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Linh Thị Hồng Vân

**CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT
YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**NHÃN SẢN PHẨM
TINH CHẤT YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG**

The label is red with a white dashed border. At the top, it lists the manufacturer: Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên Sào Khánh Hòa (SKV), located at Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Contact information includes phone number +84 258.3745542 and fax +84.258.3745605. A note says 'NSX & HSD: Xem trên bao bì'. The central part features the product name 'TINH CHẤT YÊN SÀO KHÁNH HÒA Sanvinest' with a 'KHÔNG ĐƯỜNG' (sugar-free) starburst. Below the name is the slogan 'THƯƠNG HIỆU VÀNG CHO SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP'. To the left is a circular image of the product with '20ml' written below it. To the right is a circular logo for the company. At the bottom, it lists ingredients: Tinh chất Yên sào 75%, Fucoidan, Vitamin B, Canxi, chất xơ, chất tạo ngọt (960a, 953), chất ổn định (418), hương liệu giống tự nhiên. Usage instructions: 'Cách dùng: Lắc nhẹ trước khi uống.' Storage: 'Bảo quản: Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.' Warning: 'Chú ý: Không sử dụng sản phẩm khi bao bì có dấu hiệu bị phồng hoặc bị rách.' A starburst at the bottom left indicates '6,5kcal'.

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 8 năm 2023.
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT
YÊN SÀO KHÁNH HÒA**
**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trịnh Thị Hồng Vân



CASE

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC

P 1/1 - MM32306.231316332

BẢN SAO



VIMCERTS
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32306.23131633 MM32306.231316332	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 03/07/2023
---	--	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1A, XÃ SUỐI HIỆP, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA**

Tên mẫu/ Name of sample : **TINH CHẤT YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG**

Số lượng/ Quantity : **1**

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đóng trong túi kim loại, dung tích 20 ml.**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **23/06/2023**

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **01/07/2023**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Cảm quan	.	Trạng thái: Dịch lỏng, sánh nhẹ, không lẫn tạp chất. Màu sắc: Màu vàng nhạt. Mùi: Mùi đặc trưng của sản phẩm. Vị: Vị ngọt nhẹ.	CASE.NS.0204:2022

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ **CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH.** GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR
Officer in charge of laboratory **TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**

Số Chứng thực 2261 Quyền số SCT/ĐA

Ngày **09-08-2023**

CHỦ TỊCH UBND XÃ SUỐI CÁT

Lê Thành Huy

Nguyễn Quốc Hùng

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
 2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.
 3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
 No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

SỞ CHÍNH _____ CN CẦN THƠ _____ VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG _____
 102 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM (☎) F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ (☎) STH278, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
 18001105 (☎) (84.292) 3918217 - 3918 218 (☎) (84.258) 246 5255
 (☎) (84.28) 3911 7216 (✉) kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ; (☎) (84.258) 246 5355
 casehcm@case.vn ketoancantho@case.vn (✉) vanphongmienTrung@case.vn
 (☎) case.com.vn

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ TIẾP XÚC

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ



VIỆT NAM

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH
{☎} 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
{☎} 18001105
{☎} (84.28) 3911 7216
{✉} casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ
{☎} F2 - 67, F2 - 68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
{☎} (84.292) 3918217 - 3918 218
{☎} kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;
ketoancanthon@case.vn
{☎} case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
{☎} STH-2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
{☎} (84.258) 246 5255
{☎} (84.258) 246 5355
{☎} vanphongmienTrung@case.vn

**CASE**SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGYTRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMCVIMCERTS
147**BẢN SAO**

Mã số mẫu/ Sample code BN32306.23131633 MM32306.231316332	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 03/07/2023
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1A, XÃ SUỐI HIỆP, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA

Tên mẫu/ Name of sample : TINH CHẤT YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đóng trong túi kim loại, dung tích 20 ml.

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 23/06/2023

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 01/07/2023

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Pb	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,05	CASE.TN.0018 (2022) (Ref. AOAC 999.11) (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

MDL Ngưỡng phát hiện của phương pháp/ Method Detection Limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratoryTU. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực 8862 Quyển số SCT/BS

Ngày 09-08-2023

CHỦ TỊCH UBND XÃ SUỐI CÁT



★ Lê Thành Huy



Nguyễn Quốc Hùng

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.TRỤ SỞ CHÍNH
02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
☎ 18001105
☎ (84.28) 3911 7216
✉ casehcm@case.vnCN CÁN THO
19 F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Rang, TP. Cần Thơ
☎ (84.292) 3918217 - 3918 218
✉ kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;
ketoancanthon@case.vn
☎ case.com.vnVP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
19 STH2718, Đường 8E, KDT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
☎ (84.258) 246 5255
☎ (84.258) 246 5355
✉ vanphongmientrung@case.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ



1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH
(☎) 02 Nguyễn Văn Thù, P. Đa Káo, Q. 1, TP. HCM
(☎) 18001105
(☎) (84.28) 3911 7216
(✉) casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ
(☎) F2 - 67, F2 - 63, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
(☎) (84.292) 3913217 - 3918 218
(✉) kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucancho@case.vn ;
ketoancancho@case.vn
(#) case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
(☎) STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
(☎) (84.258) 246 5255
(☎) (84.258) 246 5355
(✉) vanphongmientrung@case.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

BẢN SAO

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



VIMCERTS
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32306.23131633 MM32306.231316332	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 03/07/2023
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA
Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1A, XÃ SUỐI HIỆP, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA
Tên mẫu/ Name of sample : TINH CHẤT YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG
Số lượng/ Quantity : 1
Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đóng trong túi kim loại, dung tích 20 ml.
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 23/06/2023
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 01/07/2023

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Isomalt	mg/kg	69092	CASE.SK.0086 (2022)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **TRUQ. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR**
CHỦ TỊCH UBND XÃ SUỐI CÁT / **CHỦ TỊCH PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**

Số chứng thực 2860 Quyển số I SCT/BS

Ngày 09 -08- 2023

CHỦ TỊCH UBND XÃ SUỐI CÁT



Nguyễn Quốc Hùng



Lê Thành Huy

Nguyễn Quốc Hùng

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM 18001105 (84.28) 3911 7216 casehcm@case.vn	CN CÁN THO F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ (84.292) 3918217 - 3918 218 kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ; ketoancanthon@case.vn case.com.vn	VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa (84.258) 246 5255 (84.258) 246 5355 vanphongmienTrung@case.vn
---	---	--

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH:
(☎) 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
(☎) 18001105
(☎) (84.28) 3911 7216
(✉) casehcm@casevn

CN CÁN THƠ
(☎) F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
(☎) (84.292) 3918217 - 3918 218
(✉) kinhdoanhcantho@casevn ; nhanmaucancho@casevn ;
ketoancancho@casevn
(☎) case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
(☎) STH278, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
(☎) (84.258) 246 5255
(☎) (84.258) 246 5355
(✉) vanphongmienTrung@casevn



BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA
NATIONAL INSTITUTE FOR FOOD CONTROL (NIFC)

Tụ sở chính/ Head Office: 65 Phạm Thân Duật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
VP1/ Rep. Office 1: Phòng A102, Công B Cảng Cát Lái, số 1295B Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam
VP2/ Rep. Office 2: Số 1 Ngô Quyền, P. Đông Hải 1, Q. Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam
Hotline: 085 929 9595 Email: vkn@nifc.gov.vn Website: http://www.nifc.gov.vn

BẢN SAO

Số: 22908/PKN-VKNQG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu: Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường
- Mã số mẫu: 06236242/DV.1
- Mô tả mẫu: Mẫu đóng trong túi hàn mép, thông tin mẫu đánh máy dán trên túi, 20 mL/túi. Số lượng: 10. NSX: Không có - HSD: Không có
- Số lượng mẫu: 01 mẫu
- Thời gian lưu mẫu: Không có mẫu lưu
- Ngày nhận mẫu: 26/06/2023
- Thời gian thử nghiệm: 26/06/2023 - 05/07/2023
- Nơi gửi mẫu: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- Kết quả thử nghiệm: Chỉ tiêu Hóa lý

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
9.1	Hàm lượng Steviol Glycoside	mg/kg	NIFC.02.M.51	< LOQ (LOQ: 10)

Ghi chú: - LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- LOD (Giới hạn phát hiện của phương pháp thử): 3,0 mg/kg

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực 2859 Quyển số ... 5 ... SCT/BS

Ngày 09-08-2023

CHỦ TỊCH UBND XÃ SUỐI CÁT



Lê Thành Huy

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2023

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



TS. Trần Cao Sơn

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thí nghiệm/ This report is only valid for the above sample
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Kiểm Nghiệm ATVSTPQG/ This report shall not be reproduced partly without the written approval of NIFC
- Thông tin về mẫu và khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Information of sample and customer is written as customer's request
- (*) Phép thử được công nhận phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17025/ Method is accredited in accordance with ISO/IEC 17025
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định/ Complaints shall not be resolved in case the storage sample is unavailable or out of storage time.

1957

THE UNIVERSITY OF CHINA
LIBRARY



UNIVERSITY OF CHINA LIBRARY



CASE

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

BẢN SAO

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



VIMCERTS
147

Mã số mẫu/ Sample code
BN32306.23131633
MM32306.231316332

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

BMKD 03/1 - LBH 01
Ngày/ Date: 03/07/2023

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1A, XÃ SUỐI HIỆP, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA**

Tên mẫu/ Name of sample : **TINH CHẤT YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG**

Số lượng/ Quantity : **1**

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đóng trong túi kim loại, dung tích 20 ml.**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **23/06/2023**

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **01/07/2023**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC)	CFU/mL	< 01	ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022 (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 CFU/g hoặc nhỏ hơn 1 CFU/mL khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/
According to the test method, the result is expressed as less than 10 CFU/g or less than 1 CFU/mL when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ **CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN GỐC** **TU. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR**
Officer in charge of laboratory **TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**

Số chứng thực 2863 Quyền số SCT/BS

Ngày 09-08-2023

CHỦ TỊCH UBND XÃ SUỐI CÁT



Nguyễn Quốc Hùng

TS. Trương Huỳnh Anh Vũ



Lê Thành Huy

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH
02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM
☎ 8001105
☎ (84.28) 3911 7216
✉ casehcm@case.vn

CN CÁN THO
F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
☎ (84.292) 3918217 - 3918 218
✉ kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucancho@case.vn ;
ketoancancho@case.vn
☎ case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
☎ (84.258) 246 5255
☎ (84.258) 246 5355
✉ vanphongmienTrung@case.vn

Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/The sample information is written as customer's request.
Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.



1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH
[📍] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
[☎] 18001105
[📞] (84.28) 3911 7216
[✉] casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ
[📍] F2 - 67, F2 - 68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
[☎] (84.292) 3918217 - 3918 218
[✉] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;
ketoancanthon@case.vn
[🌐] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
[📍] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
[☎] (84.258) 246 5255
[📞] (84.258) 246 5355
[✉] vanphongmienTrung@case.vn

**CASE**SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**BẢN SAO**TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMCVIMCERTS
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32306.23131633 MM32306.231316332	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 03/07/2023
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1A, XÃ SUỐI HIỆP, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA**

Tên mẫu/ Name of sample : **TINH CHẤT YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG**

Số lượng/ Quantity : **1**

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đóng trong túi kim loại, dung tích 20 ml.**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **23/06/2023**

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **01/07/2023**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Tổng nấm men, nấm mốc	CFU/mL	< 01	ISO 21527-1:2008 (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 CFU/g hoặc nhỏ hơn 1 CFU/mL khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/
According to the test method, the result is expressed as less than 10 CFU/g or less than 1 CFU/mL when the dish contains no colony.Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratoryTU. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực 286A Quyển số I SCT/BS

Ngày **09-08-2023****CHỦ TỊCH UBND XÃ SUỐI CÁT**

Nguyễn Quốc Hùng

TS. Trương Huỳnh Anh Vũ


**Lê Thành Huy**

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.TRỤ SỞ CHÍNH
02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
18001105
(84.28) 3911 7216
casehcm@case.vnCN CẦN THƠ
(9) F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
(84.292) 3918217 - 3918 218
kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucancho@case.vn ;
ketoancancho@case.vn
case.com.vnVP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
(9) STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
(84.258) 246 5255
(84.258) 246 5355
vanphongmienntrung@case.vn

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM
CÔNG NGHỆ MÀNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CASE
Số 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM



1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ / THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng / The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE /
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH
☎ 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
☎ 18001105
☎ (84.28) 3911 7216
✉ casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ
☎ F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
☎ (84.292) 3918217 - 3918 218
✉ kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;
ketoancanthon@case.vn
☎ case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
☎ STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
☎ (84.258) 246 5255
☎ (84.258) 246 5355
✉ vanphongmienTrung@case.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



VIMCERTS
147

BẢN SAO

Mã số mẫu/ Sample code
BN32306.23131633
MM32306.231316332

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

BMKD 03/1 - LBH 01
Ngày/ Date: 03/07/2023

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA
Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1A, XÃ SUỐI HIỆP, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA
Tên mẫu/ Name of sample : TINH CHẤT YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG
Số lượng/ Quantity : 1
Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đóng trong túi kim loại, dung tích 20 ml.
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 23/06/2023
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 01/07/2023

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Streptococci faecal	CFU/mL	< 01	ISO 7899-2:2000 (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 CFU/g hoặc nhỏ hơn 1 CFU/mL khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/
According to the test method, the result is expressed as less than 10 CFU/g or less than 1 CFU/mL when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**
TUQ. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

Số chứng thực 2865 Quyển số SCT/BS

Ngày 09-08-2023

P. CHỦ TỊCH UBND XÃ SUỐI CÁT



Nguyễn Quốc Hùng

TS. Trương Huỳnh Anh



Lê Thành Huy

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

RỦ SỞ CHÍNH

CN CẦN THƠ

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM

01 F2 - 67, F2 - 68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Rang, TP. Cần Thơ

01 STH-27B, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

18001105

(84.292) 3918217 - 3918 218

(84.258) 246 5255

(84.28) 3911 7216

kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucantho@case.vn ;

(84.258) 246 5355

casehcm@case.vn

ketoancantho@case.vn

vanphongmienTrung@case.vn

case.com.vn

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN

ESTD 1997

VIỆN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN



VIỆN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ / THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng / The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE /
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH
[📍] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
[☎] 18001105
[📞] (84.28) 3911 7216
[✉] casehcm@casevn

CN CÁN THO
[📍] F2 - 67, F2 - 68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
[☎] (84.292) 3918217 - 3918 218
[✉] kinhdoanhcantho@casevn ; nhanmaucanthon@casevn ;
ketoancanthon@casevn
[🌐] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
[📍] STH27/18, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
[☎] (84.258) 246 5255
[📞] (84.258) 246 5355
[✉] vanphongmientrung@casevn

**CASE**SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**BẢN SAO**TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMCVIMCERTS
147Mã số mẫu/ Sample code
BN32306.23131633
MM32306.231316332**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**
TEST REPORTBMKD 03/1 - LBH 01
Ngày/ Date: 03/07/2023

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1A, XÃ SUỐI HIỆP, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA**

Tên mẫu/ Name of sample : **TINH CHẤT YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG**

Số lượng/ Quantity : **1**

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đóng trong túi kim loại, dung tích 20 ml.**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **23/06/2023**

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **01/07/2023**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Staphylococcus aureus	CFU/mL	< 01	ISO 6888-1:2021 (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 CFU/g hoặc nhỏ hơn 1 CFU/mL khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/
According to the test method, the result is expressed as less than 10 CFU/g or less than 1 CFU/mL when the dish contains no colony.Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratoryTU. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực 2866 Quyền số SCT/BS

Ngày **09-08-2023****CHỦ TỊCH UBND XÃ SUỐI CÁT**

TS. Trương Huỳnh Anh

Nguyễn Quốc Hùng


**Lê Thành Huy**

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.TRỤ SỞ CHÍNH
02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
18001105
(84.28) 3911 7216
casehcm@case.vnCN CẦN THƠ
(9) F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
(84.292) 3918217 - 3918 218
kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;
ketoancanthon@case.vn
case.com.vnVP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
(9) STH-2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
(84.258) 246 5255
(84.258) 246 5355
vanphongmien trung@case.vn

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM
CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ
SỬ DỤNG NƯỚC
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NƯỚC



Yêu cầu kỹ thuật

- 1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
- 2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.
- 3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH
[📍] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
[☎] 18001105
[📞] (84.28) 3911 7216
[✉] casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ
[📍] F2 - 67, F2 - 68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
[☎] (84.292) 3918217 - 3918 218
[✉] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;
ketoancanthon@case.vn
[🌐] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
[📍] STH2738, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
[☎] (84.258) 246 5255
[📞] (84.258) 246 5355
[✉] vanphongmientrung@case.vn

**CASE**SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**BẢN SAO**TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMCVIMCERTS
147Mã số mẫu/ Sample code
BN32306.23131633
MM32306.231316332**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**
TEST REPORTBMKD 03/1 - LBH 01
Ngày/ Date: 03/07/2023

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1A, XÃ SUỐI HIỆP, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA

Tên mẫu/ Name of sample : TINH CHẤT YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đóng trong túi kim loại, dung tích 20 ml.

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 23/06/2023

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 01/07/2023

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Pseudomonas aeruginosa	CFU/mL	< 01	ISO 16266:2006 (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 CFU/g hoặc nhỏ hơn 1 CFU/mL khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/
According to the test method, the result is expressed as less than 10 CFU/g or less than 1 CFU/mL when the dish contains no colony.Phụ trách phòng thử nghiệm/ **CHỨC THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH** TUQ. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR
Officer in charge of laboratory **TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**

Số chứng thực 2267 Quyền số SCT/BS

Ngày 09-08-2023

P CHỦ TỊCH UBND XÃ SUỐI CÁT

TS. Trương Huỳnh Anh Vũ

Lê Thành Huy

Nguyễn Quốc Hùng

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/

No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH
(☎) 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
(☎) 18001105
(☎) (84.28) 3911 7216
(✉) casehcm@case.vnCN CÁN THO
(☎) F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
(☎) (84.292) 3918217 - 3918 218
(☎) kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;
ketoancanthon@case.vn
(☎) case.com.vnVP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
(☎) STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
(☎) (84.258) 246 5255
(☎) (84.258) 246 5355
(✉) vanphongmienTrung@case.vn

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỬ NGHIỆM
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ
130C ĐƯỜNG SỐ 130
PHƯỜNG ĐÔNG PHƯƠNG, QUẬN ĐÔNG PHƯƠNG, TP. HỒ CHÍ MINH



VIỆT NAM 2024

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ / THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng / The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/

No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH

☎️ (84.28) 3911 7216

☎️ 18001105

✉️ casehcm@casevn

CN CẦN THƠ

☎️ (84.292) 3918217 - 3918 218

✉️ kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;

ketoancanthon@case.vn

🌐 case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

☎️ (84.258) 246 5255

☎️ (84.258) 246 5355

✉️ vanphongnientrung@casevn

**CASE**SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**BẢN SAO**TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMCVIMCERTS
147Mã số mẫu/ Sample code
BN32306.23131633
MM32306.231316332**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**
TEST REPORTBMKD 03/1 - LBH 01
Ngày/ Date: 03/07/2023

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1A, XÃ SUỐI HIỆP, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA**

Tên mẫu/ Name of sample : **TINH CHẤT YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG**

Số lượng/ Quantity : **1**

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đóng trong túi kim loại, dung tích 20 ml.**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **23/06/2023**

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **01/07/2023**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Escherichia coli	CFU/mL	< 01	ISO 16649-2:2001 (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 CFU/g hoặc nhỏ hơn 1 CFU/mL khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/
According to the test method, the result is expressed as less than 10 CFU/g or less than 1 CFU/mL when the dish contains no colony.Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratoryTUQ. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực 2262 Quyền số I SCT/BS

Ngày 09-08-2023

CHỦ TỊCH UBND XÃ SUỐI CÁT

Nguyễn Quốc Hùng

TS. Trương Huỳnh Anh Vũ

**Lê Thành Huy**

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.TRỤ SỞ CHÍNH
7/ C2 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
- 13001105
☎ (84.28) 3911 7216
✉ casehcm@case.vnCN CẦN THƠ
☎ F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
☎ (84.292) 3918217 - 3918 218
✉ kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;
ketoancantho@case.vn
☎ case.com.vnVP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
☎ ST-2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
☎ (84.258) 246 5255
☎ (84.258) 246 5355
✉ vanphongmien trung@case.vn

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỬ NGHIỆM
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

CS01 - 40- 8 11 - 2000

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỬ NGHIỆM



TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỬ NGHIỆM

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH

[📍] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM

[☎] 15001105

[📞] (84.28) 3911 7216

[✉] casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ

[📍] F2 - 67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

[☎] (84.292) 3918217 - 3918 218

[✉] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;

ketoancanthon@case.vn

[🌐] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

[📍] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

[☎] (84.258) 246 5255

[📞] (84.258) 246 5355

[✉] vanphongmien trung@case.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC

BẢN SAO



VIMCERTS
147

Mã số mẫu/ Sample code
BN32306.23131633
MM32306.231316332

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

BMKD 03/1 - LBH 01
Ngày/ Date: 03/07/2023

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**
Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1A, XÃ SUỐI HIỆP, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA**
Tên mẫu/ Name of sample : **TINH CHẤT YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG**
Số lượng/ Quantity : 1
Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đóng trong túi kim loại, dung tích 20 ml.**
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 23/06/2023
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 01/07/2023

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Coliforms	CFU/mL	< 01	ISO 4832:2006 (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 CFU/g hoặc nhỏ hơn 1 CFU/mL khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/
According to the test method, the result is expressed as less than 10 CFU/g or less than 1 CFU/mL when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory


TU. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực 2869 Quyển số ... 5 ... SCT/BS

Ngày 09-08-2023

CHỦ TỊCH UBND XÃ SUỐI CÁT



Nguyễn Quốc Hùng

TS. Trương Huỳnh Anh Vũ



Lê Thành Huy

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/

No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH:
[+] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM
[+] 38001105
[+] (84.28) 3911 7216
[+] casehc.m@case.vn

CN CÁN THO
[+] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
[+] (84.292) 3918217 - 3918 218
[+] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;
[+] ketoancanthon@case.vn
[+] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
[+] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
[+] (84.258) 246 5255
[+] (84.258) 246 5355
[+] vanphongmien trung@case.vn

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

8308 10 00 00

MIỀN BẮC



quỹ đất

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ / THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng / The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE /
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH	CN CẦN THƠ	VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
(đ) 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM	(đ) F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ	(đ) STH2703, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
(☎) 18001105	(☎) (84.292) 3918217 - 3918 218	(☎) (84.258) 246 5255
(✉) (84.28) 3911 7216	(✉) kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ; ketoancanthon@case.vn	(✉) (84.258) 246 5355
(✉) casehcm@case.vn	(✉) case.com.vn	(✉) vanphongmien trung@case.vn

**CASE**SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGYTRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMCVIMCERTS
147**BẢN SAO**Mã số mẫu/ Sample code
BN32306.23131633
MM32306.231316332**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**
TEST REPORTBMKD 03/1 - LBH 01
Ngày/ Date: 03/07/2023

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1A, XÃ SUỐI HIỆP, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA

Tên mẫu/ Name of sample : TINH CHẤT YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đóng trong túi kim loại, dung tích 20 ml.

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 23/06/2023

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 01/07/2023

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Clostridium perfringens	CFU/mL	< 01	ISO 7937:2004 (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 CFU/g hoặc nhỏ hơn 1 CFU/mL khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/
According to the test method, the result is expressed as less than 10 CFU/g or less than 1 CFU/mL when the dish contains no colony.Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratoryTU. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực 2270 Quyền số SCT/BS


Ngày 09-08-2023

P. CHỦ TỊCH UBND XÃ SUỐI CÁT



Nguyễn Quốc Hùng

TS. Trương Huỳnh Anh



Lê Thành Huy

KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.TRỤ SỞ CHÍNH
(9) 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
(4) 18001105
(84.28) 3911 7216
casehcm@case.vnCN CẦN THƠ
(9) F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
(4) (84.292) 3918217 - 3918 218
(8) kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucantho@case.vn ;
ketoancantho@case.vn
(8) case.com.vnVP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
(9) STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
(4) (84.258) 246 5255
(8) (84.258) 246 5355
(8) vanphongmien trung@case.vn

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỬ NGHIỆM
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MỚI

CASE TP. HCM



TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MỚI

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ / THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng / The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE / No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH
[📍] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
[☎] 18001105
[📞] (84.28) 3911 7216
[✉] casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ
[📍] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
[☎] (84.292) 3918217 - 3918 218
[✉] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;
ketoancantho@case.vn
[🌐] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
[📍] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
[☎] (84.258) 246 5255
[📞] (84.258) 246 5355
[✉] vanphongmienTrung@case.vn

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 4201624478

Đăng ký lần đầu: ngày 03 tháng 12 năm 2014

Đăng ký thay đổi lần thứ: 2, ngày 01 tháng 08 năm 2017

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH một thành viên (Đăng ký chuyển đổi ngày 9/9/2016)

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANH HOA SALANGANES NEST SOFT DRINK JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 058.3 745601

Fax: 058.3 745605

Email:

Website: www.yensaokhanhhoasanest.com.vn

sanestdk@yensaokhanhhoasanest.com.vn

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 230.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 23.000.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: TRỊNH THỊ HỒNG VÂN

Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 10/05/1982 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 225192139

Ngày cấp: 13/11/2013 Nơi cấp: Công an Khánh Hòa

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 6 Đường A2 Vĩnh Diễm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 6 Đường A2 Vĩnh Diễm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Trần Thị Thanh Hải



MS CERT

GIẤY CHỨNG NHẬN



Hệ thống an toàn thực phẩm Codex based HACCP

Chứng nhận Hệ thống an toàn thực phẩm
của

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

HACCP Codex

Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung đối với vệ sinh thực phẩm
theo CAC/RCP-1-1969, Sửa đổi lần thứ 5 (2020)

Phạm vi chứng nhận:

Sản xuất và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Phân loại: CII

Số chứng chỉ: **MSCS/VN/017-45605/H-0032**

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Lần sửa đổi: không

Ngày sửa đổi: không

Ngày chứng nhận ban đầu: 06.01.2017



Đánh giá giám sát 1



Đánh giá giám sát 2



Đánh giá giám sát 3



Đánh giá giám sát 4



Đánh giá giám sát 5

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 3/23 R.K CHATTERJEE ROAD KOLKATA-700042, INDIA
MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION EUROPE S R L, VIALE FERRUCCI 10 - 28100, NOVARA (NO), ITALY
MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited, 129/ Nguyễn Đình Chính Street, Ward 08, Phú Nhuận District, Hồ Chí Minh City, Vietnam
www.msccertification.net

The validity of this certificate can be verified at www.jas-anz.org/register and www.msccertification.net
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original.



MS CERT

GIẤY CHỨNG NHẬN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG



Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng
của

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

(Hệ thống Quản lý Chất lượng)

Phạm vi chứng nhận:

Sản xuất và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng từ tổ yến.

Mã ngành: (MÃ ANZSIC: 12)

Số chứng chỉ: **MSCS/VN/017-45605/Q-0032**

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Lần sửa đổi: không

Ngày sửa đổi: không


Ngày chứng nhận đầu: 06.01.2017



Đánh giá giám sát 1



Đánh giá giám sát 2



Đánh giá giám sát 3



Đánh giá giám sát 4



Đánh giá giám sát 5



MS CERT

ACC.No.M4161008IK



MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 3/23 K.K. CHAITERJEE ROAD KOLKATA-700042, INDIA
MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION EUROPE S.R.L. VIALE FERRECCI 10 - 28109, NOVARA (NO), ITALY
MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited 129B Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
www.msccertification.net


The validity of this certificate can be verified at www.jas-anz.org/register and www.msccertification.net
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original



MS CERT

GIẤY CHỨNG NHẬN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG



Chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường của

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015

(Hệ thống Quản lý Môi trường)

Phạm vi chứng nhận:

Sản xuất và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng từ tổ yến.

Mã ngành: (MÃ ANZSIC: 12)

Số chứng chỉ: **MSCS/VN/017-45605/E-0032**

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Lần sửa đổi: không

Ngày sửa đổi: không

Ngày chứng nhận đầu tiên: 06.01.2017



Đánh giá giám sát 1



Đánh giá giám sát 2



Đánh giá giám sát 3



Đánh giá giám sát 4



Đánh giá giám sát 5



MS CERT



ACC.No.M4151008IK



MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD, 3/23 R.K.CHATTERJEE ROAD KOLKATA-700042, INDIA
MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION EUROPE S R L, VIALE FERRUCCI 10 - 28100, NOVARA (NO), ITALY.
MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited, 129E Nguyen Dinh Chanh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
www.ms certification.net


The validity of this certificate can be verified at www.jas-anz.org/register and www.ms certification.net
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original.



MS CERT

GIẤY CHỨNG NHẬN

HỆ THỐNG AN TOÀN THỰC PHẨM



Chứng nhận Hệ thống an toàn thực phẩm
của

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

(Hệ thống An toàn Thực phẩm)

Phạm vi chứng nhận:

Sản xuất và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng từ tổ yến.

Phân loại: CII

Số chứng chỉ: **MSCS/VN/017-45605/F-0032**

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Lần sửa đổi: không

Ngày sửa đổi: không

Ngày chứng nhận ban đầu: 30.03.2020



Đánh giá giám sát 1



Đánh giá giám sát 2



Đánh giá giám sát 3



Đánh giá giám sát 4




Đánh giá giám sát 5



MS CERT

ACC.No.M4151008IK



MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD, 3/23 K.K.CHATTERJEE ROAD KOLKA (A-700042, INDIA.
MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION EUROPE S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 - 28100, NOVARA (NO), ITALY
MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited, 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
www.msccertification.net

The validity of this certificate can be verified at www.jas-anz.org/register and www.msccertification.net
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original.