


**CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Số: 149/2023... /CV-SKV

V/v tự công bố sản phẩm

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 8 năm 2023



Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm". Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa kính gửi Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa hồ sơ tự công bố sản phẩm Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường dành cho người cao tuổi.

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Giấy chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, HACCP;
- Bản tự công bố sản phẩm;
- Nhãn sản phẩm;
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: SKV



*Linh Thị Hồng Vân*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ngày ... tháng ... năm ...

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM**  
**Số: 505-Sanvinest/SKV/2023**

**I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm**

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.**

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3745601/ 3745542

Fax: +84.258.3745605

Email: sanestdk@yensaokhanhhoasanest.com.vn

sanvinest@sanvinest.com.vn

Website: <http://www.yensaokhanhhoasanest.com.vn>

<http://www.sanvinest.com.vn>

Mã số doanh nghiệp: 4201624478.

**II. Thông tin về sản phẩm**

**1. Tên sản phẩm:** Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường dành cho người cao tuổi.

**2. Thành phần sản phẩm**

Tinh chất Yến sào 75%, Glucosamine, Chamomile, Ginkgo Biloba, Canxi, chất tạo ngọt (960a, 953), chất ổn định (418), hương liệu giống tự nhiên.

**3. Thời hạn sử dụng sản phẩm**

18 tháng tính từ ngày sản xuất.

Ngày sản xuất (NSX) & Hạn sử dụng (HSD): In trên bao bì.

**4. Thể tích thực: 20 ml.**

Thể tích thực có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường và được ghi rõ trên sản phẩm.

**5. Chất liệu bao bì và quy cách đóng gói**

**5.1. Chất liệu bao bì**

Sản phẩm chứa trong bao bì túi nhôm.

**5.2. Quy cách đóng gói**

- 10 sản phẩm đóng gói trong bao bì carton. Thể tích thực: 200 ml (10 túi x 20 ml).

- Quy cách đóng gói có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường.

**6. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản**

**6.1. Hướng dẫn sử dụng**

- Uống trực tiếp.



- Uống từ 3 đến 4 túi /ngày.
- Thích hợp cho mọi độ tuổi, đặc biệt là người cao tuổi, người ăn kiêng.
- Lắc nhẹ trước khi uống.

**6.2. Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

### 7. Thông tin cảnh báo

- Sử dụng hết khi đã mở túi.
- Tránh ánh sáng trực tiếp.
- Không sử dụng sản phẩm khi bao bì có dấu hiệu bị phồng hoặc bị rách.
- Hình ảnh cảnh báo:



Bỏ rác đúng nơi quy định

### 8. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV).

Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Tel: +84.258.3745601/3745542

Fax: +84.258.3745605

Cơ sở sản xuất sản phẩm của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV) đã được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018 và HACCP.

### 9. Nội dung khác

Tinh chất Yến sào là sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học nên bảo toàn được các hợp chất quý giá có trong yến sào. Dưới tác dụng của enzym, protein trong yến sào được cắt mạch peptit thành các axit amin tự do, giúp cơ thể dễ dàng hấp thu nhanh và hoàn toàn.

Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không được dành cho người cao tuổi được sản xuất từ nguồn Yến sào thiên nhiên do Công ty trực tiếp khai thác kết hợp với Glucosamine, Chamomile, Ginkgo Biloba và Canxi.

Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không được dành cho người cao tuổi được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không được dành cho người cao tuổi đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018 và HACCP.

Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không được dành cho người cao tuổi không sử dụng chất bảo quản và màu thực phẩm.

Sanvinest - Thương hiệu vàng cho sức khỏe và sắc đẹp.

**Trung tâm dịch vụ khách hàng:**

- 77 Ngô Gia Tự, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
- Email: sanvinest@sanvinest.com.vn
- Hotline: +84.258.3895936

**III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)**

**IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm**

Tổ chức sản xuất kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 6-2:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn.
2. Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2019 quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.
3. Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) số 505-Sanvinest/SKV/2023 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố, chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 8 năm 2023.  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT**  
**YẾN SÀO KHÁNH HÒA**



**CHỦ TỊCH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


*Trịnh Thị Hồng Vân*

## BẢN THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM

<b>CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA</b>	<b>ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN</b>	<b>Số TCCS: 505-Sanvinest/SKV/2023</b>
	<b>TINH CHẤT YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI</b>	

### I. Yêu cầu kỹ thuật

Stt	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Mức quy định	Mức công bố
<b>Chỉ tiêu cảm quan: Phù hợp TCCS</b>				
1	Trạng thái	-	TCCS	Dịch lỏng, sánh nhẹ, không lẫn tạp chất.
2	Màu sắc	-	"	Màu trắng ngà đến vàng nhạt.
3	Mùi	-	"	Thơm mùi Yến sào, thoảng mùi đặc trưng sản phẩm.
4	Vị	-	"	Vị ngọt nhẹ.
<b>Chỉ tiêu kim loại nặng: Phù hợp QCVN 6-2:2010/BYT</b>				
1	Chì (Pb)	mg/l	≤ 0,05	≤ 0,05
<b>Chỉ tiêu vi sinh: Phù hợp QCVN 6-2:2010/BYT</b>				
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	CFU/ml	≤ 100	≤ 100
2	Coliforms	CFU/ml	≤ 10	≤ 10
3	<i>Clostridium perfringens</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
4	<i>Escherichia coli</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
5	<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
6	<i>Streptococci faecal</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
8	Tổng số nấm men, nấm mốc	CFU/ml	≤ 10	≤ 10
<b>Phụ gia thực phẩm: Phù hợp Thông tư 24/2019/TT-BYT</b>				
1	Steviol glycoside (960a)	mg/kg	≤ 200	≤ 200
2	Isomalt (953)	mg/kg	GMP	≤ 90.000



3	Gellan gum (418)	mg/kg	GMP	≤ 250
4	Hương liệu giống tự nhiên	mg/kg	TCCS <sup>(1)</sup>	≤ 2.000

**Ghi chú:**

- <sup>(1)</sup>: Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 2758/2018/ĐKSP và số 2763/2018/ĐKSP ngày 22/5/2018 của Cục An toàn thực phẩm.

**II. Thành phần sản phẩm**

Tinh chất Yến sào 75%, Glucosamine, Chamomile, Ginkgo Biloba, Canxi, chất tạo ngọt (960a, 953), chất ổn định (418), hương liệu giống tự nhiên.

**III. Thời hạn sử dụng**

18 tháng tính từ ngày sản xuất.

Ngày sản xuất (NSX) & Hạn sử dụng (HSD): In trên bao bì.

**IV. Chất liệu bao bì và quy cách đóng gói**

**1. Chất liệu bao bì**

Sản phẩm chứa trong bao bì túi nhôm.

**2. Quy cách đóng gói**

- 10 sản phẩm đóng gói trong bao bì carton. Thể tích thực: 200 ml (10 túi x 20 ml).
- Quy cách đóng gói có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường.

**V. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản**

**1. Hướng dẫn sử dụng**

- Uống trực tiếp.
- Uống từ 3 đến 4 túi/ngày.
- Thích hợp cho mọi độ tuổi, đặc biệt là người cao tuổi, người ăn kiêng.
- Lắc nhẹ trước khi uống.

**2. Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

**VI. Thông tin cảnh báo**


- Sử dụng hết khi đã mở túi.
- Tránh ánh sáng trực tiếp.
- Không sử dụng sản phẩm khi bao bì có dấu hiệu bị phồng hoặc rách.
- Hình ảnh cảnh báo:



Bỏ rác đúng nơi quy định

## VII. Quy trình sản xuất

### 1. Sơ đồ công nghệ



## 2. Thuyết minh quy trình

### 2.1. Xử lý Yến sào nguyên liệu

Yến sào nguyên liệu được ngâm nước ấm, nhặt sạch tạp chất (lông chim yến, bụi bẩn...), sau đó qua các công đoạn xử lý tiếp theo để tạo thành tinh chất Yến sào.

### 2.2. Dịch nấu, dịch chiết

Nấu dịch tan hoàn toàn rồi lọc qua thiết bị lọc. Cho tinh chất Yến sào vào khuấy đều tạo thành dịch chiết, chuyển qua công đoạn chiết rót.



### 2.3. Chiết rót, ghép mí

Dịch chiết được chiết vào từng túi theo nguyên lý định lượng và ghép mí.

Công nhân kiểm tra lỗi bao bì, lỗi mí ghép, .... bán thành phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng được chuyển qua công đoạn tiệt trùng.

### 2.4. Tiệt trùng, nhập kho bảo ôn, đóng gói

Bán thành phẩm được tiệt trùng ở chế độ 110°C trong 35 phút, sau đó bán thành phẩm được sấy khô, in date và bảo ôn từ 3 - 5 ngày. Trong thời gian này, Phòng Kiểm soát chất lượng sẽ kiểm tra các chỉ tiêu cảm quan, vi sinh, hóa lý, kiểm tra toàn bộ hồ sơ để đảm bảo lô hàng đủ điều kiện đóng gói, xuất xưởng và báo cáo Lãnh đạo Công ty quyết định.

**VIII. Các biện pháp phân biệt thật giả:** Tem chống hàng giả.

## IX. Nội dung ghi nhãn

**1. Tên sản phẩm:** Tinh chất Yên sào Khánh Hòa Sanvinest không đường dành cho người cao tuổi.

### 2. Thành phần sản phẩm

Tinh chất Yên sào 75%, Glucosamine, Chamomile, Ginkgo Biloba, Canxi, chất tạo ngọt (960a, 953), chất ổn định (418), hương liệu giống tự nhiên.

**3. Thể tích thực:** 20 ml.

### 4. Ngày sản xuất, thời hạn sử dụng

Ngày sản xuất (NSX) và hạn sử dụng (HSD): In trên bao bì.

### 5. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

#### 5.1. Hướng dẫn sử dụng

- Uống trực tiếp.
- Uống từ 3 đến 4 túi/ngày.
- Thích hợp cho mọi độ tuổi, đặc biệt là người cao tuổi, người ăn kiêng.
- Lắc nhẹ trước khi uống.

**5.2. Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

### 6. Thông tin cảnh báo

- Sử dụng hết khi đã mở túi.
- Tránh ánh sáng trực tiếp.
- Không sử dụng sản phẩm khi bao bì có dấu hiệu bị phồng hoặc bị rách.
- Hình ảnh cảnh báo:



Bỏ rác đúng nơi quy định

## 7. Nội dung khác

Tinh chất Yến sào là sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học nên bảo toàn được các hợp chất quý giá có trong yến sào. Dưới tác dụng của enzym, protein trong yến sào được cắt mạch peptit thành các axit amin tự do, giúp cơ thể dễ dàng hấp thu nhanh và hoàn toàn.

Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường dành cho người cao tuổi được sản xuất từ nguồn Yến sào thiên nhiên do Công ty trực tiếp khai thác kết hợp với Glucosamine, Chamomile, Ginkgo Biloba và Canxi.

Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường dành cho người cao tuổi được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường dành cho người cao tuổi đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 2200:2018 và HACCP.

Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường dành cho người cao tuổi không sử dụng chất bảo quản và màu thực phẩm.

Sanvinest - Thương hiệu vàng cho sức khỏe và sắc đẹp.

### Trung tâm dịch vụ khách hàng:

- 77 Ngô Gia Tự, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
- Email: sanvinest@sanvinest.com.vn
- Hotline: +84.258.3895936

## 8. Sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa được sản xuất tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV).

Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3745601/ 3745542

Fax: +84.258.3745605

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 8 năm 2023.  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA



CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Trinh Thị Hồng Vân*

CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**NHÃN SẢN PHẨM**  
**TINH CHẤT YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG**  
**DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI**

Sản xuất tại: Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV)  
Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.  
Điện thoại: +84 258.3745542 Fax: +84.258.3745605  
NSX & HSD: Xem trên bao bì

**TINH CHẤT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**  
**Sanvinest**  
Dành cho người cao tuổi  
THƯƠNG HIỆU VÀNG CHO SỨC KHỎE VÀ SẮC ĐẸP

20ml

5.8kcal

**Thành phần sản phẩm:** Tinh chất Yến sào 75%, Glucosamine, Chamomile, Ginkgo biloba, Canxi, chất tạo ngọt (960a, 953), chất ổn định (418), hương liệu giống tự nhiên.  
**Cách dùng:** Lắc nhẹ trước khi uống.  
**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.  
**Chú ý:** Không sử dụng sản phẩm khi bao bì có dấu hiệu bị phồng hoặc bị rách.

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 8 năm 2023.  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA



CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Trình Thị Hồng Vân*



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

**BẢN SAO**

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



VIMCERTS  
147

Mã số mẫu/ Sample code  
BN32306.23131633  
MM32306.231316331

**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

BMKD 03/1 - LBH 01  
Ngày/ Date: 03/07/2023

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1A, XÃ SUỐI HIỆP, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA  
Tên mẫu/ Name of sample : TINH CHẤT YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI  
Số lượng/ Quantity : 1  
Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đóng trong túi kim loại, dung tích 20 ml.  
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 23/06/2023  
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 01/07/2023

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Cảm quan	.	Trạng thái: Dịch lỏng, sánh nhẹ, không lẫn tạp chất. Màu sắc: Màu vàng nâu. Mùi: Mùi đặc trưng của sản phẩm. Vị: Vị ngọt nhẹ.	CASE.NS.0204:2022

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/  
Officer in charge of laboratory

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Số chứng thực ..... 2861 ..... Quyền số ..... SCT/BS  
**TRƯỞNG PHÒNG / PER PRO. DIRECTOR**  
**TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**

Ngày 09-08-2023

**CHỦ TỊCH UBND XÃ SUỐI CÁT**

Nguyễn Hưng Hùng



**Lê Thành Huy**



Nguyễn Quốc Hùng

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/

No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH

02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM

18001105

(84.28) 3911 7216

casehcm@case.vn

CN CÁN THO

F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

(84.292) 3918217 - 3918 218

kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucancho@case.vn ;

ketoancancho@case.vn

case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

STH2738, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

(84.258) 246 5255

(84.258) 246 5355

vanphongmien trung@case.vn

PHÒNG KỸ THUẬT QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  
CÔNG TY TNHH CASEVN

CS005 - 01 - 01 - 0001

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG CHỈ



YUHI HANSHI

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH  
[📍] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM  
[☎] 18001105  
[📞] (84.28) 3911 7216  
[✉] casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ  
[📍] F2 - 67, F2 - 68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ  
[☎] (84.292) 3913217 - 3918 218  
[✉] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;  
ketoancanthon@case.vn  
[🌐] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG  
[📍] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
[☎] (84.258) 246 5255  
[📞] (84.258) 246 5355  
[✉] vanphongmientrung@case.vn

**CASE**SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**BẢN SAO**TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMCVIMCERTS  
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32306.23131633 MM32306.231316331	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 03/07/2023
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1A, XÃ SUỐI HIỆP, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA**

Tên mẫu/ Name of sample : **TINH CHẤT YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI**

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đóng trong túi kim loại, dung tích 20 ml.**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 23/06/2023

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 01/07/2023

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Pb	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,05	CASE.TN.0018 (2022) (Ref. AOAC 999.11) (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.  
MDL Ngưỡng phát hiện của phương pháp/ Method Detection Limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm/  
Officer in charge of laboratory

**TUQ. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR**  
**PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực ..... 2862 ..... Quyển số ..... SCT/BS

Ngày 09-08-2023

**CHỦ TỊCH UBND XÃ SUỐI CÁT**

Nguyễn Hưng Dũng



**Lê Thành Huy**



Nguyễn Quốc Hùng

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRU SỞ CHÍNH  
[v] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM  
☎ 18001105  
☎ (84.28) 3911 7216  
✉ casehcm@case.vn

CN CÁN THO  
[v] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ  
☎ (84.292) 3918217 - 3918 218  
✉ kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucantho@case.vn ;  
ketoancantho@case.vn  
☎ case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG  
[v] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
☎ (84.258) 246 5255  
☎ (84.258) 246 5355  
✉ vanphongmien trung@case.vn

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM  
MẪU SỐ: 18001105  
CSOS - 60  
MẪU SỐ: 18001105



TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ / THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng / The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE /  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH  
02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM  
18001105  
(84.28) 3911 7216  
casehcm@case.vn

CN CÁN THO  
F2 - 67, F2 - 68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ  
(84.292) 3918217 - 3918 218  
kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;  
ketoancanthon@case.vn  
case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG  
STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
(84.258) 246 5255  
(84.258) 246 5355  
vanphongmientrung@case.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

**BẢN SAO**

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



VIMCERTS  
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32306.23131633 MM32306.231316331	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 03/07/2023
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1A, XÃ SUỐI HIỆP, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA

Tên mẫu/ Name of sample : TINH CHẤT YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đóng trong túi kim loại, dung tích 20 ml.

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 23/06/2023

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 01/07/2023

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Isomalt	mg/kg	70436	CASE.SK.0086 (2022)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **CHỦ TỊCH UBND XÃ SUỐI CÁT** TU. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

Số chứng thực ..... 2860 ..... Quyền số ..... SCT/BS

Ngày 09-08-2023

**CHỦ TỊCH UBND XÃ SUỐI CÁT**



*Nguyễn Hưng Hùng*  
**Lê Thành Huy**

*Nguyễn Quốc Hùng*

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/

No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH  
02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM  
☎ 18001105

☎ (84.28) 3911 7216  
✉ casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ  
F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ  
☎ (84.292) 3918217 - 3918 218

✉ kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;  
ketoancanthon@case.vn  
☎ case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG  
STH27B, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
☎ (84.258) 246 5255

☎ (84.258) 246 5355  
✉ vanphongmienTrung@case.vn



0202020

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH  
MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN  
MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM



quỹ đầu tư

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH  
[📍] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM  
[☎] 18001105  
[📞] (84 28) 3911 7216  
[✉] casehcm@case.vn

CN CÁN THO  
[📍] F2 - 67, F2 - 68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ  
[☎] (84.292) 3918217 - 3918 218  
[✉] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;  
ketoancanthon@case.vn  
[🌐] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG  
[📍] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hà, Nha Trang, Khánh Hòa  
[☎] (84.258) 246 5255  
[📞] (84.258) 246 5355  
[✉] vanphongmien trung@case.vn



Số: 22917/PKN-VKNQG

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

- Tên mẫu: Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường dành cho người cao tuổi
- Mã số mẫu: 06236240/DV.1
- Mô tả mẫu: Mẫu đóng trong túi hàn mép, thông tin mẫu đánh máy dán trên túi, 20 mL/túi. Số lượng: 10. NSX: Không có - HSD: Không có
- Số lượng mẫu: 01 mẫu
- Thời gian lưu mẫu: Không có mẫu lưu
- Ngày nhận mẫu: 26/06/2023
- Thời gian thử nghiệm: 26/06/2023 - 05/07/2023
- Nơi gửi mẫu: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- Kết quả thử nghiệm: Chỉ tiêu Hóa lý

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
9.1	Hàm lượng Steviol Glycoside	mg/kg	NIFC.02.M.51	< LOQ (LOQ: 10)

Ghi chú: - LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp thử

- LOD (Giới hạn phát hiện của phương pháp thử): 3,0 mg/kg

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2023

KT.VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực .....2859..... Quyển số ...I... SCT/BS

Ngày 09-08-2023

**CHỦ TỊCH UBND XÃ SUỐI CÁT**



**Lê Thành Huy**



**TS. Trần Cao Sơn**

சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாக அலுவலகம்  
சென்னை - 600 002

தேதி: 02-06-2023

சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாக அலுவலகம்



தலைப்பு:

**CASE**SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**BẢN SAO**TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMCVIMCERTS  
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32306.23131633 MM32306.231316331	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 03/07/2023
---	---	--

Tên khách hàng/ *Customer* : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ/ *Address* : QUỐC LỘ 1A, XÃ SUỐI HIỆP, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA

Tên mẫu/ *Name of sample* : TINH CHẤT YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI

Số lượng/ *Quantity* : 1

Mô tả mẫu/ *Sample description* : Mẫu đóng trong túi kim loại, dung tích 20 ml.

Ngày nhận mẫu/ *Date of receiving* : 23/06/2023

Ngày hẹn trả KH/ *Date of issue* : 01/07/2023

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Clostridium perfringens	CFU/mL	< 01	ISO 7937:2004 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ *Method is accredited by VILAS.*Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 CFU/g hoặc nhỏ hơn 1 CFU/mL khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/  
*According to the test method, the result is expressed as less than 10 CFU/g or less than 1 CFU/mL when the dish contains no colony.*Phụ trách phòng thử nghiệm/  
*Officer in charge of laboratory*TUQ. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực ..... 8863 ..... Quyển số ..... I ..... SGT/BS


Ngày 09-08-2023

CHỦ TỊCH UBND XÃ SUỐI CÁT



Nguyễn Quốc Hùng

TS. Trương Huỳnh Anh



Lê Thành Huy

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.TRỤ SỞ CHÍNH  
02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM  
18001105  
(84.28) 3911 7216  
casencm@case.vnCN CẦN THƠ  
F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ  
(84.292) 3918217 - 3918 218  
kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucancho@case.vn ;  
ketoancancho@case.vn  
case.com.vnVP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG  
STH-2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
(84.258) 246 5255  
(84.258) 246 5355  
vanphongmienTrung@case.vn

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỬ NGHIỆM  
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MỚI

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỬ NGHIỆM  
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ MỚI



1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ / THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng / The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE /  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH [📍] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM [☎] 18001105 [📠] (84.28) 3911 7216 [✉] casehcm@case.vn	CN CẦN THƠ [📍] F2 - 67, F2 - 68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ [☎] (84.292) 3918217 - 3918 218 [📠] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ; ketoancanthon@case.vn [🌐] case.com.vn	VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG [📍] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa [☎] (84.258) 246 5255 [📠] (84.258) 246 5355 [✉] vanphongmienTrung@case.vn
---	---	--

**CASE**SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**BẢN SAO**TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMCVIMCERTS  
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32306.23131633 MM32306.231316331	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 03/07/2023
---	---	--

Tên khách hàng/ *Customer* : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ *Address* : **QUỐC LỘ 1A, XÃ SUỐI HIỆP, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA**

Tên mẫu/ *Name of sample* : **TINH CHẤT YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI**

Số lượng/ *Quantity* : **1**

Mô tả mẫu/ *Sample description* : **Mẫu đóng trong túi kim loại, dung tích 20 ml.**

Ngày nhận mẫu/ *Date of receiving* : **23/06/2023**

Ngày hẹn trả KH/ *Date of issue* : **01/07/2023**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Coliforms	CFU/mL	< 01	ISO 4832:2006 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ *Method is accredited by VILAS.*Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 CFU/g hoặc hơn 1 CFU/mL khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/  
*According to the test method, the result is expressed as less than 10 CFU/g or less than 1 CFU/mL when the dish contains no colony.*Phụ trách phòng thử nghiệm/  
*Officer in charge of laboratory*TU. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực ..... 2864 ..... Quyển số ..... I ..... SCT/BS

Ngày **09-08-2023****P. CHỦ TỊCH UBND XÃ SUỐI CÁT**

Nguyễn Quốc Hùng

TS. Trương Huỳnh Anh Vũ

**Lê Thành Huy**

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.TRỤ SỞ CHÍNH  
02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM  
☎ 18001105  
☎ (84.28) 3911 7216  
✉ case@cm.case.vnCN CÁN THO  
F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ  
☎ (84.292) 3918217 - 3918 218  
✉ kinhdoanhcantho@case.vn; nhanmaucanthon@case.vn;  
✉ ketoancantho@case.vn  
☎ case.com.vnVP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG  
STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
☎ (84.258) 246 5255  
☎ (84.258) 246 5355  
✉ vanphongmien trung@case.vn

013 1111

TRUNG TÂM TƯ VẤN DỊCH VỤ VÀ KIỂM ĐỊNH  
CÔNG NGHỆ VÀ SẢN PHẨM  
ENOS - 00 1 0 1 0 1 0  
TRUNG TÂM TƯ VẤN DỊCH VỤ VÀ KIỂM ĐỊNH



quỹ doanh nghiệp

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRUNG TÂM TƯ VẤN DỊCH VỤ VÀ KIỂM ĐỊNH	CN CẦN THƠ	VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM	F2 - 67, F2 - 68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ	STH2718, Đường BE, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
18001105	(84.292) 3918217 - 3918 218	(84.258) 246 5255
(84.28) 3911 7216	kinhdoanhcantho@casevn ; nhanmaucancho@casevn ;	(84.258) 246 5355
casehcm@casevn	ketoancancho@casevn	vanphongmienTrung@casevn
	case.com.vn	



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

**BẢN SAO**

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



VIMCERTS  
147

Mã số mẫu/ Sample code  
BN32306.23131633  
MM32306.231316331

**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
*TEST REPORT*

BMKD 03/1 - LBH 01  
Ngày/ Date: 03/07/2023

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1A, XÃ SUỐI HIỆP, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA  
Tên mẫu/ Name of sample : TINH CHẤT YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI  
Số lượng/ Quantity : 1  
Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đóng trong túi kim loại, dung tích 20 ml.  
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 23/06/2023  
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 01/07/2023

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Escherichia coli	CFU/mL	< 01	ISO 16649-2:2001 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 CFU/g hoặc nhỏ hơn 1 CFU/mL khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/  
According to the test method, the result is expressed as less than 10 CFU/g or less than 1 CFU/mL when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/  
Officer in charge of laboratory

TUQ. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực ..... 2865 ..... Quyền số ..... SCT/BS

Ngày 09-08-2023

CHỦ TỊCH UBND XÃ SUỐI CÁT

TS. Trương Huỳnh Anh Vũ



**Lê Thành Huy**



Nguyễn Quốc Hùng

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/

No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH  
(☎) 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM  
(☎) 18001105  
(☎) (84.28) 3911 7216  
(✉) casehcm@case.vn

CN CÁN THỜ  
(☎) F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ  
(☎) (84.292) 3918217 - 3918 218  
(✉) kinhdloanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;  
ketoancanthon@case.vn  
(☎) case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG  
(☎) STH-2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
(☎) (84.258) 246 5255  
(☎) (84.258) 246 5355  
(✉) vanphongmien trung@case.vn



TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ  
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ KIỂM ĐỊNH SẢN PHẨM

ESTD 1997

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ



VIỆT NAM

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ / THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng / The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE /  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH  
[📍] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM  
[☎] 18001105  
[📞] (84.28) 3911 7216  
[✉] casehcm@case.vn

CN CÁN THO  
[📍] F2 - 67, F2 - 68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ  
[☎] (84.292) 3918217 - 3918 218  
[✉] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;  
ketoancanthon@case.vn  
[🌐] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG  
[📍] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
[☎] (84.258) 246 5255  
[📞] (84.258) 246 5355  
[✉] vanphongmientrung@case.vn



# CASE

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC

P 1/1 - MM32306.231316331

**BẢN SAO**



VIMCERTS  
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32306.23131633 MM32306.231316331	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <i>TEST REPORT</i>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 03/07/2023
---	---	--

Tên khách hàng/ *Customer* : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ *Address* : **QUỐC LỘ 1A, XÃ SUỐI HIỆP, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA**

Tên mẫu/ *Name of sample* : **TINH CHẤT YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI**

Số lượng/ *Quantity* : **1**

Mô tả mẫu/ *Sample description* : **Mẫu đóng trong túi kim loại, dung tích 20 ml.**

Ngày nhận mẫu/ *Date of receiving* : **23/06/2023**

Ngày hẹn trả KH/ *Date of issue* : **01/07/2023**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ <i>Parameters</i>	Đơn vị tính/ <i>Unit</i>	Kết quả/ <i>Result</i>	Phương pháp/ <i>Test method</i>
1	Pseudomonas aeruginosa	CFU/mL	< 01	ISO 16266:2006 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ *Method is accredited by VILAS.*  
Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 CFU/g hoặc nhỏ hơn 1 CFU/mL khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/  
*According to the test method, the result is expressed as less than 10 CFU/g or less than 1 CFU/mL when the dish contains no colony.*

Phụ trách phòng thử nghiệm/  
*Officer in charge of laboratory*

**TUQ. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR**  
**TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực ..... 2866 ..... Quyển số ..... S0788

Ngày **09-08-2023**

**PHỤ TRÁCH UBND XÃ SUỐI CÁT**



Nguyễn Quốc Hùng

TS. Trương Huỳnh Anh



**Lê Thành Huy**

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM ☎ 18001105 ☎ (84.28) 3911 7216 ✉ casehcm@case.vn	CN CÁN THO F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ ☎ (84.292) 3918217 - 3918 218 ✉ kinhdhoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ; ketoancanthon@case.vn ☎ case.com.vn	VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa ☎ (84.258) 246 5255 ☎ (84.258) 246 5355 ✉ vanphongmien trung@case.vn
---	--	---

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM  
KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ  
2557 10 80 000  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ / THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng / The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE /  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

<b>TRỤ SỞ CHÍNH</b> ☎ 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM ☎ 18001105 ☎ (84.28) 3911 7216 ✉ casehcm@casevn	<b>CN CẦN THƠ</b> ☎ F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ ☎ (84.292) 3918217 - 3918 218 ✉ kinhdoanhcantho@casevn ; nhanmaucancho@casevn ; ketoancancho@casevn ☎ case.com.vn	<b>VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG</b> ☎ STH2738, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa ☎ (84.258) 246 5255 ☎ (84.258) 246 5355 ✉ vanphongmienntrung@casevn
---	---	---

**CASE**SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**BẢN SAO**TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMCVIMCERTS  
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32306.23131633 MM32306.231316331	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 03/07/2023
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1A, XÃ SUỐI HIỆP, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA

Tên mẫu/ Name of sample : TINH CHẤT YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đóng trong túi kim loại, dung tích 20 ml.

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 23/06/2023

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 01/07/2023

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Staphylococcus aureus	CFU/mL	< 01	ISO 6888-1:2021 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 CFU/g hoặc nhỏ hơn 1 CFU/mL khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/  
According to the test method, the result is expressed as less than 10 CFU/g or less than 1 CFU/mL when the dish contains no colony.Phụ trách phòng thử nghiệm/  
Officer in charge of laboratoryTU. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực ..... 2867 ..... Quyển số ..... SCT/BS

Ngày 09-08-2023

CHỦ TỊCH UBND XÃ SUỐI CÁT



Nguyễn Quốc Hùng

TS. Trương Huỳnh Anh Vũ



Lê Thành Huy

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/

No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH  
02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM  
18001105  
(84.28) 3911 7216  
casehcm@case.vnCN CÁN THO  
F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ  
(84.292) 3918217 - 3918 218  
kinhdoanhcantho@case.vn; nhanmaucancho@case.vn;  
ketoancancho@case.vn  
case.com.vnVP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG  
STH-2718, Đường BE, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
(84.258) 246 5255  
(84.258) 246 5355  
vanphongmienTrung@case.vn



**CASE**SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGYTRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC**BẢN SAO**VIMCERTS  
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32306.23131633 MM32306.231316331	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 03/07/2023
---	---	--

Tên khách hàng/ *Customer* : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ/ *Address* : QUỐC LỘ 1A, XÃ SUỐI HIỆP, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA

Tên mẫu/ *Name of sample* : TINH CHẤT YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI

Số lượng/ *Quantity* : 1

Mô tả mẫu/ *Sample description* : Mẫu đóng trong túi kim loại, dung tích 20 ml.

Ngày nhận mẫu/ *Date of receiving* : 23/06/2023

Ngày hẹn trả KH/ *Date of issue* : 01/07/2023

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Streptococci faecal	CFU/mL	< 01	ISO 7899-2:2000 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ *Method is accredited by VILAS.*Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 CFU/g hoặc hơn 1 CFU/mL khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/  
*According to the test method, the result is expressed as less than 10 CFU/g or less than 1 CFU/mL when the dish contains no colony.*Phụ trách phòng thử nghiệm/  
*Officer in charge of laboratory.*TU. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực ..... 2268 ..... Quyền số ..... SC7/SS

Ngày 09-08-2023

**CHỦ TỊCH UBND XÃ SUỐI CÁT**

Nguyễn Quốc Hùng

TS. Trương Huỳnh Anh Vũ

**Lê Thành Huy**

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.TRU SỞ CHÍNH  
01 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM  
☎ 18001105  
☎ (84.28) 3911 7216  
✉ casehcm@case.vnCN CÁN THO  
F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ  
☎ (84.292) 3918217 - 3918 218  
✉ kinhdoanhcantho@case.vn; nhanmaucanthon@case.vn;  
✉ ketoancanthon@case.vn  
☎ case.com.vnVP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG  
01 STH2718, Đường BE, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
☎ (84.258) 246 5255  
☎ (84.258) 246 5355  
✉ vanphongmien trung@case.vn



1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

<b>TRỤ SỞ CHÍNH</b> Số 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM ☎ 18001105 ☎ (84.28) 3911 7216 ✉ casehcm@casevn	<b>CN CẦN THƠ</b> ☎ F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ ☎ (84.292) 3918217 - 3918 218 ✉ kinhdoanhcantho@casevn ; nhanmaucanthon@casevn ; ketoancantho@casevn ☎ case.com.vn	<b>VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG</b> ☎ STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa ☎ (84.258) 246 5255 ☎ (84.258) 246 5355 ✉ vanphongmientrung@casevn
--	---	--



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

**BẢN SAO**

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



VIMCERTS  
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32306.23131633 MM32306.231316331	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 03/07/2023
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1A, XÃ SUỐI HIỆP, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA**

Tên mẫu/ Name of sample : **TINH CHẤT YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI**

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đóng trong túi kim loại, dung tích 20 ml.**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 23/06/2023

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 01/07/2023

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Tổng nấm men, nấm mốc	CFU/mL	< 01	ISO 21527-1:2008 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 CFU/g hoặc nhỏ hơn 1 CFU/mL khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/  
According to the test method, the result is expressed as less than 10 CFU/g or less than 1 CFU/mL when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/  
Officer in charge of laboratory

TU. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực ..... 2868 ..... Quyển số ..... J ..... SCT/BS

Ngày 09-08-2023

**CHỦ TỊCH UBND XÃ SUỐI CÁT**



Nguyễn Quốc Hùng

TS. Trương Huỳnh Anh Vũ



**Lê Thành Huy**

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/

No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH  
(☎) 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM  
(☎) 18001105  
(☎) (84.28) 3911 7216  
(✉) casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ  
(☎) F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ  
(☎) (84.292) 3918217 - 3918 218  
(✉) kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;  
ketoancantho@case.vn  
(#) case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG  
(☎) STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
(☎) (84.258) 246 5255  
(☎) (84.258) 246 5355  
(✉) vanphongmientrung@case.vn



1000

UNITED STATES OF AMERICA  
DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES  
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION  
NATIONAL CENTER FOR ENVIRONMENTAL HEALTH STUDIES  
FEDERAL GOVERNMENT OF VIETNAM



1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH ☎: 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM ☎: 18001105 ☎: (84.28) 3911 7216 ✉: casehcm@casevn	CN CẦN THƠ ☎: F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ ☎: (84.292) 3915217 - 3918 218 ✉: kinhdoanhcantho@casevn ; nhanmaucancho@casevn ; ketoancancho@casevn ☎: case.com.vn	VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG ☎: STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa ☎: (84.258) 246 5255 ☎: (84.258) 246 5355 ✉: vanphongmientrung@casevn
--	--	---



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

**BẢN SAO**

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



VIMCERTS  
147

Mã số mẫu/ Sample code  
BN32306.23131633  
MM32306.231316331

**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

BMKD 03/1 - LBH 01  
Ngày/ Date: 03/07/2023

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1A, XÃ SUỐI HIỆP, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA  
Tên mẫu/ Name of sample : TINH CHẤT YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI  
Số lượng/ Quantity : 1  
Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đóng trong túi kim loại, dung tích 20 ml.  
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 23/06/2023  
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 01/07/2023

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC)	CFU/mL	< 01	ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 CFU/g hoặc nhỏ hơn 1 CFU/mL khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/  
According to the test method, the result is expressed as less than 10 CFU/g or less than 1 CFU/mL when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/  
Officer in charge of laboratory

TU. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực ..... 2870 ..... Quyển số ..... SCT/BS

Ngày 09-08-2023

**CHỦ TỊCH UBND XÃ SUỐI CÁT**

TS. Trương Huỳnh Anh Vũ

Nguyễn Quốc Hùng

**Lê Thành Huy**

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH  
[☎] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM  
[☎] 18001105  
[☎] (84.28) 3911 7216  
[✉] casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ  
[☎] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ  
[☎] (84.292) 3918217 - 3918 218  
[✉] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ; ketoancanthon@case.vn  
[☎] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG  
[☎] STH-2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
[☎] (84.258) 246 5255  
[☎] (84.258) 246 5355  
[✉] vanphongmienTrung@case.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ KHOA HỌC ĐÀNG  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ KHOA HỌC ĐÀNG

2575. 20 1 0 - 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ KHOA HỌC ĐÀNG



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ KHOA HỌC ĐÀNG

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH	CN CÁN THO	VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM	{đ} F2 - 67, F2 - 68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ	{đ} STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
18001105	{t} (84.292) 3918217 - 3918 218	{t} (84.258) 246 5255
{s} (84.28) 3911 7216	{e} kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;	{s} (84.258) 246 5355
{e} casehcm@case.vn	ketoancanthon@case.vn	{e} vanphongmien trung@case.vn
	{w} case.com.vn	

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Mã số doanh nghiệp: 4201624478**

Đăng ký lần đầu: ngày 03 tháng 12 năm 2014

Đăng ký thay đổi lần thứ: 2, ngày 01 tháng 08 năm 2017

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH một thành viên (Đăng ký chuyển đổi ngày 9/9/2016)

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANH HOA SALANGANES NEST SOFT DRINK JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt:

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 058.3 745601

Fax: 058.3 745605

Email:

Website: [www.yensaokhanhhoasanest.com.vn](http://www.yensaokhanhhoasanest.com.vn)

**3. Vốn điều lệ**

Vốn điều lệ: 230.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 23.000.000

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* Họ và tên: TRỊNH THỊ HỒNG VÂN

Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 10/05/1982 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 225192139

Ngày cấp: 13/11/2013 Nơi cấp: Công an Khánh Hòa

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 6 Đường A2 Vĩnh Diễm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 6 Đường A2 Vĩnh Diễm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Trần Thị Thanh Hải





MS CERT

# GIẤY CHỨNG NHẬN



**Hệ thống an toàn thực phẩm Codex based HACCP**

Chứng nhận Hệ thống an toàn thực phẩm  
của

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ:

Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

## HACCP Codex

Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn  
Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung đối với vệ sinh thực phẩm  
theo CAC/RCP-1-1969, Sửa đổi lần thứ 5 (2020)

Phạm vi chứng nhận:

Sản xuất và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Phân loại: CII

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-45605/H-0032

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Lần sửa đổi: không

Ngày sửa đổi: không

Ngày chứng nhận ban đầu: 06.01.2017



Đánh giá giám sát 1



Đánh giá giám sát 2



Đánh giá giám sát 3



Đánh giá giám sát 4



Đánh giá giám sát 5

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 3/23 R.K CHATTERJEE ROAD KOLKATA-700042, INDIA.  
MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION EUROPE S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 - 28100, NOVARA (NO), ITALY  
MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited, 129E Nguyễn Đình Chính Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.  
[www.msccertification.net](http://www.msccertification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.jas-anz.org/register](http://www.jas-anz.org/register) and [www.msccertification.net](http://www.msccertification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original.





MS CERT

# GIẤY CHỨNG NHẬN

## HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG



Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng  
của

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ:

Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

# ISO 9001:2015

(Hệ thống Quản lý Chất lượng)

Phạm vi chứng nhận:

**Sản xuất và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng từ tổ yến.**

Mã ngành: (MÃ ANZSIC: 12)

Số chứng chỉ: **MSCS/VN/017-45605/Q-0032**

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Lần sửa đổi: không

Ngày sửa đổi: không

Ngày chứng nhận ban đầu: 06.01.2017



Đánh giá giám sát 1



Đánh giá giám sát 2



Đánh giá giám sát 3



Đánh giá giám sát 4




Đánh giá giám sát 5



MS CERT

ACC.No.M4161008IK



MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 3/23 R.K. CHATTERJEE ROAD KOLKATA-700042, INDIA  
MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION EUROPE S.R.L., VIALE FERDINANDI 10 - 28100, NOVARA (NOVA), ITALY  
MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited 129B Nguyễn Duẩn Chinh Street, Ward 08, Phú Nhuận District, Ho Chi Minh City, Vietnam  
[www.msccertification.net](http://www.msccertification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.jas-anz.org/register](http://www.jas-anz.org/register) and [www.msccertification.net](http://www.msccertification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original.







MS CERT

# GIẤY CHỨNG NHẬN

## HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường  
của

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ:

Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

# ISO 14001:2015

(Hệ thống Quản lý Môi trường)

Phạm vi chứng nhận:

Sản xuất và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng từ tổ yến.

Mã ngành: (MÃ ANZSIC: 12)

Số chứng chỉ: **MSCS/VN/017-45605/E-0032**

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Lần sửa đổi: không

Ngày sửa đổi: không

Ngày chứng nhận lần đầu: 06.01.2017



Đánh giá giám sát 1



Đánh giá giám sát 2



Đánh giá giám sát 3




Đánh giá giám sát 4



Đánh giá giám sát 5



MS CERT ACC.No.M4151008IK



MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 3-23 R.K.CHATTERJEE ROAD KOLKATA-700042, INDIA  
MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION EUROPE S.R.L. - VIALE FERRUCCI 10 - 28100, NOVARA (NO), ITALY  
MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited 129E Nguyen Dinh Chanh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam  
[www.msccertification.net](http://www.msccertification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.jas-anz.org/register](http://www.jas-anz.org/register) and [www.msccertification.net](http://www.msccertification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original.






MS CERT

# GIẤY CHỨNG NHẬN

## HỆ THỐNG AN TOÀN THỰC PHẨM



Chứng nhận Hệ thống an toàn thực phẩm của

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ:

Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

# ISO 22000:2018

(Hệ thống An toàn Thực phẩm)

Phạm vi chứng nhận:

Sản xuất và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng từ tổ yến.

Phân loại: CII

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-45605/F-0032

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Lần sửa đổi: không

Ngày sửa đổi: không

Ngày chứng nhận ban đầu: 30.03.2020



Đánh giá giám sát 1



Đánh giá giám sát 2



Đánh giá giám sát 3



Đánh giá giám sát 4




Đánh giá giám sát 5



MS CERT

ACC.No.M4161008IK



MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD, 3/23 K.K.CHAI TEKJEE ROAD KOLKATA-700042, INDIA.  
MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION EUROPE S.R.L., VIALE FERROCCI 10 - 28100, NOVARA (NO), ITALY  
MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited, 129B Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.  
[www.msccertification.net](http://www.msccertification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.jas-anz.org/register](http://www.jas-anz.org/register) and [www.msccertification.net](http://www.msccertification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original.