

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 12003-Sanest/YSKH/2024

I. Thông tin về tổ chức tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức: **CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA.**

Địa chỉ: 248 Thống Nhất, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3822472

Fax: +84.258.3829267

Email: yensaokh@yensaokhanhhoa.com.vn

Website: <http://www.yensaokhanhhoa.com.vn>

Mã số doanh nghiệp: 4200338918.

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường (đóng lon).

2. Thành phần: Nước, Yến sào 7,5%, chất ổn định (406, 401, 415), chất tạo ngọt tổng hợp (951, 950), chất làm dày (327), hương liệu giống tự nhiên.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm

- 23 tháng (tính từ ngày sản xuất).

- Ngày sản xuất (NSX) & Hạn sử dụng (HSD): In trên bao bì.

4. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

- **Hướng dẫn sử dụng:** Uống trực tiếp từ lon. Lắc nhẹ trước khi uống.

- **Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

5. Thông tin cảnh báo

- Sử dụng hết khi đã mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.

- Hình ảnh cảnh báo:



Bao bì tái chế



Bỏ rác đúng nơi quy định

6. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì

6.1. Quy cách đóng gói

- Sản phẩm chứa trong bao bì lon nhôm và nắp nhôm. Thể tích thực: 190 ml.

- 06 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton. Thể tích thực: 1.140 ml (6 lon x 190 ml).



- 06 sản phẩm được bọc màng co thành 01 block và 05 block được đóng gói trong bao bì carton.

- 06 sản phẩm được bọc màng co thành 01 block và 05 block được đóng gói trong khay giấy carton, bọc màng co bao quanh.

6.2. Chất liệu bao bì

Sản phẩm được chứa trong bao bì lon nhôm và nắp nhôm.

Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói, dung tích sản phẩm (thể tích thực) có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường.

7. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm

Sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa được sản xuất tại:

- **Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV).**

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SD).

Điện thoại: +84.258.3745542

- **Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH).**

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SC).

Điện thoại: +84.258.3865667

Các cơ sở sản xuất sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa đã được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, HACCP, FSMA và BRCGS.

8. Nội dung khác

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không được sản xuất từ nguồn Yến sào thiên nhiên do Công ty trực tiếp khai thác.

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không được đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, HACCP, FSMA và BRCGS.

Yến sào Khánh Hòa - Nguồn bổ dưỡng thiên nhiên diệu kỳ.


Sản phẩm không chất bảo quản.

Trung tâm Dịch vụ khách hàng:

77 Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hotline: +84.258.3818222

Email: cskh@yensaokhanhhoa.com.vn



III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức sản xuất kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 6-2:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn.

2. Thông tư số 08/VBHN-BYT ngày 02 tháng 11 năm 2023 quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

3. Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) số: 12003-Sanest/YSKH/2024 của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố. *PH*

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 6. năm 2024

**CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC
YÊN SÀO KHÁNH HÒA** *Chmt*



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Thị Hồng Vân



NHÂN SẢN PHẨM DỰ KIẾN
NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST KHÔNG ĐƯỜNG (ĐÓNG LON)

YẾN SÀO 7,5%
HACCP, ISO 9001
ISO 14001, ISO 22000

Sanest

Nước Yến Sào
Khánh Hòa

www.yensaokhanhhoa.com.vn

Vietnam Value
truyền nước quốc gia

Thành phần sản phẩm: Nước, Yến sào 7,5%, chất ổn định (406, 401, 415), chất tạo ngọt tổng hợp (951, 950), chất làm dày (327), hương liệu giống tự nhiên.

Hướng dẫn sử dụng: Lắc nhẹ trước khi uống.

Bảo quản: Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

Thông tin cảnh báo: Sử dụng hết khi đã mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp. Sản phẩm không chất bảo quản.

Ingredients: Water, Salanganes Nest 7.5%, stabilizers (406, 401, 415), artificial sweeteners (951, 950), thickener (327), nature-identical flavoring.

Directions for use: Shake gently before using.

Storage: Keep in cool, airy places.

Caution: Use up after opening the cap. Avoid direct sunlight.
No preservatives.

Trung tâm dịch vụ khách hàng:
Hotline: +84.258.3818222

KHÔNG ĐƯỜNG

Khánh Hòa Salangane's Nest
Năm 1328

YẾN SÀO KHÁNH HÒA
KHÁNH HÒA SALANGANES NEST COMPANY

YẾN SÀO KHÁNH HÒA
KHÁNH HÒA SALANGANES NEST COMPANY

YẾN SÀO KHÁNH HÒA
KHÁNH HÒA SALANGANES NEST COMPANY

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường được sản xuất từ nguồn Yến sào thiên nhiên do Công ty trực tiếp khai thác. Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu. Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 22000 : 2018, HACCP, FSMA và BRCGS.

Sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa được sản xuất tại:

- Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV): Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SD). Tel: +84.258.3745542
- Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH): Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SC). Tel: +84.258.3865667

Thể tích thực: 190 ml
NSX & HSD: In trên bao bì.
TCCS: 12003-Sanest/YSKH/2024.

8 9 3 8 0 0 7 4 0 8 0 3 0

QR code

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 6 năm 2024
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV
YẾN SÀO KHÁNH HÒA



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Thị Hồng Vân

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241452-RV1-Trang 1/2

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA.

Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.




Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường (đóng lon)
Mã đơn hàng : TP10222024030202
Mã số mẫu : 2024001452-1
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lon nhôm
Ngày nhận mẫu : 22/03/2024
Thời gian thử nghiệm : 22/03/2024 - 01/04/2024
Ngày trả kết quả khách hàng : 01/04/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Cảm quan		EPR-TP2-0089	Dịch lỏng, sánh nhẹ có Yến sào lơ lửng trong dịch. Màu trắng ngà đến vàng nhạt. Thơm hương Yến sào đặc trưng. Vị ngọt nhẹ.
2	Chì (Pb) (a)(b)	mg/l	AOAC 999.11	Không phát hiện (LOD=0.008)
3	Thiếc (Sn) (a)	mg/l	TCVN 7788: 2007	Không phát hiện (LOD=0.15)
4	Calcium lactate (tính từ Lactate) (c)	mg/l	Ref. IC application work AW IC CH6-1191-022014 & Metrohm Monograph Practical IC 2nd Edition (CASE.MT.0065)	69.3

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR



Msc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241452-RV1-Trang 2/2

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách

(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017
(b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm – Bộ Y Tế
(c) Các phép thử được thực hiện bởi nhà thầu phụ



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241452-RV1-Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA.


Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.



Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường (đóng lon)
Mã đơn hàng : TP10222024030202
Mã số mẫu : 2024001452-3
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lon nhôm
Ngày nhận mẫu : 22/03/2024
Thời gian thử nghiệm : 22/03/2024 - 01/04/2024
Ngày trả kết quả khách hàng : 01/04/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Acesulfam kali (E950) (a)(b)	mg/l	BS EN 12856:1999 mod	106

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR




MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017
(b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241452-RV1-Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA.


Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.



Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường (đóng lon)
Mã đơn hàng : TP10222024030202
Mã số mẫu : 2024001452-2
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lon nhôm
Ngày nhận mẫu : 22/03/2024
Thời gian thử nghiệm : 22/03/2024 - 01/04/2024
Ngày trả kết quả khách hàng : 01/04/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Aspartam (E951) (a)(b)	mg/l	BS EN 12856:1999 mod	69.0

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR




MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017
(b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241453-RV1-Trang 1/2

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA.

Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.




Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường (đóng lon)
Mã đơn hàng : TP10222024030202
Mã số mẫu : 2024001453
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lon nhôm
Ngày nhận mẫu : 22/03/2024
Thời gian thử nghiệm : 22/03/2024 - 01/04/2024
Ngày trả kết quả khách hàng : 01/04/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	<i>Clostridium perfringens</i> (a)	cfu/ml	TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)	Không phát hiện (LOD=1)
2	<i>Coliforms</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006)	Không phát hiện (LOD=1)
3	<i>Escherichia coli</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)	Không phát hiện (LOD=1)
4	<i>Faecal streptococci</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-020 Ref TCVN 6189-2: 2009 (ISO 7899-2:2000)	Không phát hiện (LOD=1)
5	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-019 Ref TCVN 8881:2011/ISO 16266:2006	Không phát hiện (LOD=1)
6	<i>Staphylococcus aureus</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888-1:2003)	Không phát hiện (LOD=1)
7	Tổng số nấm men và nấm mốc (a)(b)	cfu/ml	TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008)	Không phát hiện (LOD=1)
8	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (a)(b)	cfu/ml	TCVN 4884-1: 2015 (ISO 4833-1:2013)	Không phát hiện (LOD=1)

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR

MSc. NGUYỄN HUỲNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR


MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241453-RV1-Trang 2/2

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017
(b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm – Bộ Y Tế



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241334-RV1-Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường (đóng lon)
Mã đơn hàng : TP10222024030182
Mã số mẫu : 2024001334-5
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lon nhôm
Ngày nhận mẫu : 19/03/2024
Thời gian thử nghiệm : 19/03/2024 - 25/03/2024
Ngày trả kết quả khách hàng : 25/03/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Chì (Pb) (a)(b)	mg/l	AOAC 999.11	Không phát hiện (LOD=0.008)

Ghi chú:
LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR

MSc. NGUYỄN HUỲNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích
Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017
(b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế

CHỨNG THỰC SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH

Số chứng thực.....1993.....Quyển số.....01.....SCT/BS

Ngày.....10-06-2024.....

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÙI VĂN PHÒNG



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241334-RV1-Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường (đóng lon)
Mã đơn hàng : TP10222024030132
Mã số mẫu : 2024001334-6
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lon nhôm
Ngày nhận mẫu : 19/03/2024
Thời gian thử nghiệm : 19/03/2024 - 25/03/2024
Ngày trả kết quả khách hàng : 25/03/2024

SIT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Thiếc (Sn) (a)	mg/l	TCVN 7788: 2007	Không phát hiện (LOD=0.15)

Ghi chú:
LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR

MSc. NGUYỄN HUỲNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017

CHỨNG THỰC SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH

Số chứng thực.....1992.....Quyển số.....01.....SCT/BS

Ngày.....10-06-2024.....

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÙI VĂN PHÒNG

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241334-RV1-Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường (đóng lon)
Mã đơn hàng : TP10222024030182
Mã số mẫu : 2024001334-4
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lon nhôm
Ngày nhận mẫu : 19/03/2024
Thời gian thử nghiệm : 19/03/2024 - 25/03/2024
Ngày trả kết quả khách hàng : 25/03/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Acesulfam kali (E950) (a)(b)	mg/l	BS EN 12856:1999 mod	91.4

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR

MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017
(b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế

CHỨNG THỰC SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH

Số chứng thực... 1994... Quyển số... 01... SCT/BS

Ngày... 1-0-06-2024...

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÙI VĂN PHÒNG

CÔNG CHỨNG VIÊN




Bùi Văn Phòng

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241334-RV1-Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường (đóng lon)
Mã đơn hàng : TP10222024030182
Mã số mẫu : 2024001334-3
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lon nhôm
Ngày nhận mẫu : 19/03/2024
Thời gian thử nghiệm : 19/03/2024 - 25/03/2024
Ngày trả kết quả khách hàng : 25/03/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Aspartam (E951) (a)(b)	mg/l	BS EN 12856:1999 mod	72.1

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR

MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017
(b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế

CHỨNG THỰC SAO ĐUNG BẢN CHÍNH

Số chứng thực.....1995.....Quyển số.....01.....SCT/BS

Ngày.....10-06-2024.....


VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÙI VĂN PHÒNG**CÔNG CHỨNG VIÊN***Bùi Văn Phòng*

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241334-RV1-Trang 1/2

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường (đóng lon)
Mã đơn hàng : TP10222024030182
Mã số mẫu : 2024001334-1
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lon nhôm
Ngày nhận mẫu : 19/03/2024
Thời gian thử nghiệm : 19/03/2024 - 25/03/2024
Ngày trả kết quả khách hàng : 25/03/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	<i>Clostridium perfringens</i> (a)	cfu/ml	TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)	Không phát hiện (LOD=1)
2	<i>Coliforms</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006)	Không phát hiện (LOD=1)
3	<i>Escherichia coli</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)	Không phát hiện (LOD=1)
4	<i>Faecal streptococci</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-020 Ref TCVN 6189-2: 2009 (ISO 7899-2:2000)	Không phát hiện (LOD=1)
5	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-019 Ref TCVN 8881:2011/ISO 16266:2006	Không phát hiện (LOD=1)
6	<i>Staphylococcus aureus</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888-1:2003)	Không phát hiện (LOD=1)
7	Tổng số nấm men, nấm mốc (a)(b)	cfu/ml	TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008)	Không phát hiện (LOD=1)
8	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (a)(b)	cfu/ml	TCVN 4884-1: 2015 (ISO 4833-1:2013)	Không phát hiện (LOD=1)


Ghi chú:
LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

31644
CÔNG TY CỔ
KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ
SẮC KỶ
TIỀN PHONG
TP. THỦ ĐỨC
C-TP.HS.Đ.K.H.Đ:
VĂN
CÔNG
BÙI VĂN
H. DIỆN KHÁNH

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241334-RV1-Trang 2/2

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ từ bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017
(b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế

CHỨNG THỰC SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH

Số chứng thực... 1997... Quyển số... 01... SCT/BS

Ngày... 10-06-2024...

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÙI VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG VIÊN



Bùi Văn Phòng



PHÒNG
CÔNG
CHỨNG
PHÒNG
13 - C.T.H.D
T. KHÁNH HOA