

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 1005-Sanest/YSKH/2024

### I. Thông tin về tổ chức tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức: **CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA.**

Địa chỉ: 248 Thống Nhất, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3822472

Fax: +84.258.3829267

Email: [yensaokh@yensaokhanhhoa.com.vn](mailto:yensaokh@yensaokhanhhoa.com.vn)

Website: <http://www.yensaokhanhhoa.com.vn>

Mã số doanh nghiệp: 4200338918.

### II. Thông tin về sản phẩm

**1. Tên sản phẩm:** Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Đông Trùng Hạ Thảo (đóng lọ).

**2. Thành phần:** Nước, Yến sào 21%, đường phèn, bột Đông Trùng Hạ Thảo 0,15%, chất ổn định (406, 401, 415), chất làm dày (327), màu tổng hợp (102, 110), hương liệu giống tự nhiên.

#### 3. Thời hạn sử dụng sản phẩm

- 18 tháng (tính từ ngày sản xuất).
- Ngày sản xuất (NSX) & Hạn sử dụng (HSD): In trên bao bì.

#### 4. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

##### Hướng dẫn sử dụng:

- Uống trực tiếp từ lọ. Uống từ 1 đến 2 lọ/ngày.
- Lắc nhẹ trước khi uống. Thích hợp cho mọi độ tuổi.

**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

#### 5. Thông tin cảnh báo

- Sử dụng hết khi đã mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.
- Hình ảnh cảnh báo:



Bao bì tái chế



Bỏ rác đúng nơi quy định

### 6. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì

#### 6.1. Quy cách đóng gói

- 01 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng. Thể tích thực: 70 ml.

- 06 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng. Thể tích thực: 420 ml (6 lọ x 70 ml). (dự kiến)



- 06 sản phẩm được đóng gói trong hộp xộp, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng, bên ngoài là bao bì carton. Thể tích thực: 420 ml (6 lọ x 70 ml).

- 08 sản phẩm được đóng gói trong hộp xộp, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng, bên ngoài là bao bì carton. Thể tích thực: 560 ml (8 lọ x 70 ml). (dự kiến)

## 6.2. Chất liệu bao bì

Sản phẩm được chứa trong bao bì lọ thủy tinh, nắp nhôm, chụp màng co cổ lọ và nắp lọ.

Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói, dung tích sản phẩm (thể tích thực) có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường.

## 7. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm

Sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa được sản xuất tại:

- **Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV).**

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SD).

Điện thoại: +84.258.3745542

- **Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH).**

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SC).

Điện thoại: +84.258.3865667

Các cơ sở sản xuất sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa đã được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, HACCP, FSMA và BRCGS.

## 8. Nội dung khác

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Đông Trùng Hạ Thảo được sản xuất từ nguồn Yến sào thiên nhiên do Công ty trực tiếp khai thác kết hợp với Đông Trùng Hạ Thảo.

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Đông Trùng Hạ Thảo được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Đông Trùng Hạ Thảo đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, HACCP, FSMA và BRCGS.

Yến sào Khánh Hòa - Nguồn bổ dưỡng thiên nhiên diệu kỳ.


Trung tâm Dịch vụ khách hàng:

77 Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hotline: +84.258.3818222

Email: [cskh@yensaokhanhhoa.com.vn](mailto:cskh@yensaokhanhhoa.com.vn)

## III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)



**IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm**

Tổ chức sản xuất kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 6-2:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn.

2. Thông tư số 08/VBHN-BYT ngày 02 tháng 11 năm 2023 quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

3. Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) số: 1005-Sanest/YSKH/2024 của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố. *ph*

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 6 năm 2024

**CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC  
YÊN SÀO KHÁNH HÒA**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

*[Handwritten signature in blue ink]*

*Trịnh Thị Hồng Vân*



Handwritten text in red ink, possibly a signature or date.



Handwritten text in red ink, possibly a signature or date.



UBND TỈNH KHÁNH HÒA  
CÔNG TY YẾN SÀO KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN SẢN PHẨM DỰ KIẾN  
NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO (ĐÔNG LỘ)

**NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO**

**Thành phần sản phẩm:** Nước, Yến sào 21%, đường phen, bột Đàng Trùng Hạ Thảo 0,15%, chất ổn định (406, 401, 415), chất làm dày (327), màu tổng hợp (102, 110), hương liệu giống tự nhiên.

**Hương đàn sử dụng:** Lắc nhẹ trước khi uống.

**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

**Thông tin cảnh báo:** Sử dụng hết khi đã mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.

**Ingredients:** Water, Salanganes Nest 21%, rock sugar, Cordyceps powder 0.15%, stabilizers (406, 401, 415), thickener (327), artificial colors (102, 110), nature-identical flavoring.

**Direction for use:** Shake gently before using.

**Storage:** Keep in cool, airy places.

**Caution:** Use up after opening the cap. Avoid direct sunlight.

**YẾN SÀO 21%**

**Nước Yến Sào Khánh Hòa**

**Sanest**

**Đông Trùng Hạ Thảo**

**Sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa được sản xuất tại:**

- Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV): Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SD). **Tel:** +84.258.3745542
- Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH): Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SQ). **Tel:** +84.258.3865667

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG:**  
77 Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.  
**Hotline:** +84.258.3818222  
**Email:** cskh@yensaoquangtrung.com.vn

**Thể tích thực:** 70 ml.  
**NSX & HSD:** In trên bao bì.  
**TCCS:** 1005-SanestV/SKH/2024.


Khánh Hòa, ngày 05 tháng 6 năm 2024

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV

YẾN SÀO KHÁNH HÒA

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



*[Handwritten signature]*

*Coimbe Tohi Hoàng Văn*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241455-RV1-Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA.

Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.



Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Đông Trùng Hạ Thảo (đóng lọ)  
Mã đơn hàng : TP10222024030202  
Mã số mẫu : 2024001455  
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh  
Ngày nhận mẫu : 22/03/2024  
Thời gian thử nghiệm : 22/03/2024 - 01/04/2024  
Ngày trả kết quả khách hàng : 01/04/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Cảm quan		EPR-TP2-0089	Dịch sánh, có Yến sào lơ lửng trong dịch. Màu trắng ngà đến vàng nhạt. Thơm hương Yến sào đặc trưng. Vị ngọt thanh.
2	Chì (Pb) (a)(b)	mg/l	AOAC 999.11	Không phát hiện (LOD=0.008)
3	Calcium lactate (tính từ Lactate) (c)	mg/l	Ref. IC application work AW IC CH6-1191-022014 & Metrohm Monograph Practical IC 2nd Edition (CASE.MT.0065)	744

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT  
TECHNICAL DIRECTOR

MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC  
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.

Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách

(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017

(b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế

(c) Các phép thử được thực hiện bởi nhà thầu phụ



VIMCERTS  
147

**BẢN SAO**

Mã số mẫu/ Sample code BN32403.20165212 MM32403.201652121	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> TEST REPORT	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 28/03/2024
---	--	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1A, XÃ SUỐI HIỆP, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA

Tên mẫu/ Name of sample : NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANEST ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO ( ĐÓNG LỌ )

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh, thể tích 70 ml.

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 20/03/2024

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 28/03/2024

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Sunset yellow	mg/kg	Không phát hiện, MDL = 5	CASE.SK.0061 (2022) (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.  
MDL Ngưỡng phát hiện của phương pháp/ Method Detection Limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm/  
Officer in charge of laboratory

TUQ. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

**CHỨNG THỰC SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH**

Số chứng thực... 2006 ..... Quyển số... 01 ..... SCT/BS

Ngày... 10-06-2024

**VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÙI VĂN PHÒNG**



*(Handwritten signature)*

Đoàn Thị Bội Hanh

*(Handwritten signature)*  
Nguyễn Lâm Kiều Diễm

*(Handwritten signature)*  
Bùi Văn Phòng

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH  
02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Q.1, TP.HCM  
18001105  
(84.28) 3911 7216  
casehcm@case.vn

CN CẦN THO  
F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ  
(84.292) 3918217 - 3918 218  
kinhdoanhcantho@case.vn; nhanmaucanthon@case.vn;  
ketoancanthon@case.vn  
case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG  
STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
(84.258) 246 5255  
(84.258) 246 5355  
vanphongmienTrung@case.vn



VIMCERTS  
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32403.20165212 MM32403.201652121	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 28/03/2024
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1A, XÃ SUỐI HIỆP, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA  
Tên mẫu/ Name of sample : NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANEST ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO ( ĐÓNG LỘ)  
Số lượng/ Quantity : 1  
Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh, thể tích 70 ml.  
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 20/03/2024  
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 28/03/2024

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Tartrazine	mg/kg	Không phát hiện, MDL = 5	CASE.SK.0061 (2022) (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.  
MDL Ngưỡng phát hiện của phương pháp/ Method Detection Limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm/  
Officer in charge of laboratory

TUQ. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION


**CHỨNG THỰC SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH**

Số chứng thực... 2005... Quyển số... 01... SCT/BS

Ngày... 10 -06- 2024

**VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÙI VĂN PHÒNG**  
**CÔNG CHỨNG VIÊN**



  
Nguyễn Lâm Kiều Diễm

  
Đoàn Thị Bội Hanh



*Bùi Văn Phòng*

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH  
02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Q.1, TP.HCM  
18001105  
(84.28) 3911 7216  
casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ  
F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ  
(84.292) 3918217 - 3918 218  
kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;  
ketoancanthon@case.vn  
case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG  
STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
(84.258) 246 5255  
(84.258) 246 5355  
vanphongmien trung@case.vn

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241456-RV1-Trang 1/2

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA.

Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.



Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Đông Trùng Hạ Thảo (đóng lọ)  
Mã đơn hàng : TP10222024030202  
Mã số mẫu : 2024001456  
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh  
Ngày nhận mẫu : 22/03/2024  
Thời gian thử nghiệm : 22/03/2024 - 01/04/2024  
Ngày trả kết quả khách hàng : 01/04/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	<i>Clostridium perfringens</i> (a)	cfu/ml	TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)	Không phát hiện (LOD=1)
2	<i>Coliforms</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006)	Không phát hiện (LOD=1)
3	<i>Escherichia coli</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)	Không phát hiện (LOD=1)
4	<i>Faecal streptococci</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-020 Ref TCVN 6189-2: 2009 (ISO 7899-2:2000)	Không phát hiện (LOD=1)
5	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-019 Ref TCVN 8881:2011/ISO 16266:2006	Không phát hiện (LOD=1)
6	<i>Staphylococcus aureus</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888-1:2003)	Không phát hiện (LOD=1)
7	Tổng số nấm men và nấm mốc (a)(b)	cfu/ml	TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008)	Không phát hiện (LOD=1)
8	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (a)(b)	cfu/ml	TCVN 4884-1: 2015 (ISO 4833-1:2013)	Không phát hiện (LOD=1)

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT  
TECHNICAL DIRECTOR

MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC  
GENERAL DIRECTOR

MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241456-RV1-Trang 2/2

### Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.  
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách  
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017  
(b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm – Bộ Y Tế





## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241338-RV1-Trang 1/1

### CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Đông Trùng Hạ Thảo (đóng lọ)  
 Mã đơn hàng : TP10222024030184  
 Mã số mẫu : 2024001338-2  
 Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh  
 Ngày nhận mẫu : 19/03/2024  
 Thời gian thử nghiệm : 19/03/2024 - 25/03/2024  
 Ngày trả kết quả khách hàng : 25/03/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Cảm quan		EPR-TP2-0089	Dịch sánh, có Yến sào lơ lửng trong dịch. Dịch có màu vàng nhạt. Mùi thơm của yến sào và đông trùng hạ thảo đặc trưng. Vị ngọt thanh.

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT  
TECHNICAL DIRECTOR

MSc. NGUYỄN HUỲNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC  
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

#### Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này chỉ là tài liệu được sao chép từ dữ liệu gốc. Kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp. Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chứng về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách

Số chứng thực.....1962.....Quyển số.....01.....SCT/BS

Ngày.....10-05-2024.....

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÙI VĂN PHÒNG







# KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241338-RV1-Trang 1/1

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Đông Trùng Hạ Thảo (đóng lọ)  
 Mã đơn hàng : TP10222024030184  
 Mã số mẫu : 2024001338-3  
 Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh  
 Ngày nhận mẫu : 19/03/2024  
 Thời gian thử nghiệm : 19/03/2024 - 25/03/2024  
 Ngày trả kết quả khách hàng : 25/03/2024

SITT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Chì (Pb) (a)(b)	mg/l	AOAC 999.11	Không phát hiện (LOD=0.008)

Ghi chú:  
 LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT  
 TECHNICAL DIRECTOR

MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC  
 GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

### CHỨNG THỰC SAO DÚNG BẢN CHÍNH

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ. Bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.  
 Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.  
 (a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017  
 (b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CEKN về An toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế

### VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÙI VĂN PHÒNG



Bùi Văn Phòng





# KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241338-RV1-Trang 1/1

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Đông Trùng Hạ Thảo (đóng lọ)  
 Mã đơn hàng : TP10222024030184  
 Mã số mẫu : 2024001338-4  
 Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh  
 Ngày nhận mẫu : 19/03/2024  
 Thời gian thử nghiệm : 19/03/2024 - 28/03/2024  
 Ngày trả kết quả khách hàng : 28/03/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Calcium lactate (tính từ Lactate) (c)	mg/l	Ref. IC application work AW IC CH6-1191-022014 & Metrohm Monograph Practical IC 2nd Edition (CASE.MT.0065)	729

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT  
TECHNICAL DIRECTOR

MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC  
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

### Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.  
 Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách

**CHỮ KÝ VÀ CHỮ ĐÓNG BÀN CHÍNH**


Số chứng thực.....1964.....Quyển số.....01.....SCT/BS

Ngày.....1.0.-06-2024.....

**VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÙI VĂN PHÒNG**







SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32403.181633221

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC

**BẢN SAO**



Mã số mẫu/ Sample code BN32403.18163322 MM32403.181633221	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> TEST REPORT	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 27/03/2024
---	--	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA  
Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1A, THÔN MỸ THANH, XÃ CAM THỊNH ĐÔNG, THÀNH PHỐ CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM  
Tên mẫu/ Name of sample : NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANEST ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO (ĐÓNG LỌ)  
Số lượng/ Quantity : 1  
Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đóng trong lọ thủy tinh.  
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 18/03/2024  
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 25/03/2024

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Sunset yellow	mg/kg	Không phát hiện, MDL = 5	CASE.SK.0061 (2022) (*)
2	Tartrazine	mg/kg	Không phát hiện, MDL = 5	CASE.SK.0061 (2022) (*)


(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.  
MDL Ngưỡng phát hiện của phương pháp/ Method Detection Limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **TRƯỞNG THỰC SAO ĐÚNG BẢN CHẤT**  
TUQ. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

Số chứng thực.....1965.....Quyển số.....01.....SCT/BS

Ngày.....10-06-2024.....

**VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÙI VĂN PHÒNG**



*Phú Minh Toàn*

**Đoàn Thị Bội Hanh**

*Bùi Văn Phòng*

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH [01] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM [04] 18001105 [01] (84.258) 3911 7216 [01] casehcm@case.vn	CN CẦN THƠ [09] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ [04] (84.292) 3918217 - 3918 218 [01] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucancho@case.vn ; ketoancancho@case.vn [01] case.com.vn	VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG [01] STH2718, Đường SE, KẾT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa [04] (84.258) 246 5255 [01] (84.258) 246 5355 [01] vanphongmien trung@case.vn
--	---	--

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241338-RV1-Trang 1/2

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Đông Trùng Hạ Thảo (đóng lọ)  
Mã đơn hàng : TP10222024030184  
Mã số mẫu : 2024001338-1  
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh  
Ngày nhận mẫu : 19/03/2024  
Thời gian thử nghiệm : 19/03/2024 - 25/03/2024  
Ngày trả kết quả khách hàng : 25/03/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	<i>Clostridium perfringens</i> (a)	cfu/ml	TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)	Không phát hiện (LOD=1)
2	<i>Coliforms</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006)	Không phát hiện (LOD=1)
3	<i>Escherichia coli</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)	Không phát hiện (LOD=1)
4	<i>Faecal streptococci</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-020 Ref TCVN 6189-2: 2009 (ISO 7899-2:2000)	Không phát hiện (LOD=1)
5	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-019 Ref TCVN 8881:2011/ISO 16266:2006	Không phát hiện (LOD=1)
6	<i>Staphylococcus aureus</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888-1:2003)	Không phát hiện (LOD=1)
7	Tổng số nấm men, nấm mốc (a)(b)	cfu/ml	TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008)	Không phát hiện (LOD=1)
8	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (a)(b)	cfu/ml	TCVN 4884-1: 2015 (ISO 4833-1:2013)	Không phát hiện (LOD=1)

Ghi chú:


LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp



## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241338-RV1-Trang 2/2

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT  
TECHNICAL DIRECTOR



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC  
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

**Ghi chú và giải thích**

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.  
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.  
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017  
(b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế

### CHỨNG THỰC SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH

Số chứng thực... 1966 ..... Quyển số... 01 ..... SCT/BS

Ngày... 10 -06- 2024

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÙI VĂN PHÒNG  
CÔNG CHỨNG VIÊN



Bùi Văn Phòng

