


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 1095-Sanest/YSKH/2024

I. Thông tin về tổ chức tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức: **CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA.**

Địa chỉ: 248 Thống Nhất, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3822472

Fax: +84.258.3829267

Email: yensaokh@yensaokhanhhoa.com.vn

Website: <http://www.yensaokhanhhoa.com.vn>

Mã số doanh nghiệp: 4200338918.

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho người cao tuổi (đóng lọ).

2. Thành phần: Nước, Yến sào 21%, đường phèn, Glucosamin, chất ổn định (406, 401, 415), chất tạo ngọt tự nhiên (960a), chất làm dày (327), Vitamin K2, hương liệu giống tự nhiên.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm

- 23 tháng (tính từ ngày sản xuất).
- Ngày sản xuất (NSX) & Hạn sử dụng (HSD): In trên bao bì.

4. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

Hướng dẫn sử dụng:

- Uống trực tiếp từ lọ. Uống từ 1 đến 2 lọ/ngày.
- Lắc nhẹ trước khi uống. Thích hợp cho mọi độ tuổi, đặc biệt là người cao tuổi.

Bảo quản: Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

5. Thông tin cảnh báo

- Sử dụng hết khi đã mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp. Chỉ sử dụng sản phẩm có nắp còn nguyên vẹn và nút an toàn ở giữa lõm xuống.

- Hình ảnh cảnh báo:



Bao bì tái chế



Bỏ rác đúng nơi quy định

6. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì

6.1. Quy cách đóng gói

- 01 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng. Thể tích thực: 70 ml.



- 02 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng. Thể tích thực: 140 ml (2 lọ x 70 ml). (dự kiến)
- 06 sản phẩm được đóng gói trong hộp xộp, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng, bên ngoài là bao bì carton. Thể tích thực: 420 ml (6 lọ x 70 ml).
- 06 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng. Thể tích thực: 420 ml (6 lọ x 70 ml). (dự kiến)
- 08 sản phẩm được đóng gói trong hộp xộp, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng, bên ngoài là bao bì carton. Thể tích thực: 560 ml (8 lọ x 70 ml). (dự kiến)

6.2. Chất liệu bao bì

Sản phẩm được chứa trong bao bì lọ thủy tinh, nắp nhựa, chụp màng co lọ và nắp lọ.

Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói, dung tích sản phẩm (thể tích thực) có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường.

7. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm

Sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa được sản xuất tại:

- **Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV).**

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SD).

Điện thoại: +84.258.3745542

- **Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH).**

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SC).

Điện thoại: +84.258.3865667

Các cơ sở sản xuất sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa đã được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, HACCP, FSMA và BRCGS.

8. Nội dung khác

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho người cao tuổi được sản xuất từ nguồn Yến sào thiên nhiên do Công ty trực tiếp khai thác kết hợp với Glucosamin và Vitamin K2.

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho người cao tuổi được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho người cao tuổi đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, HACCP, FSMA và BRCGS.

Yến sào Khánh Hòa - Nguồn bổ dưỡng thiên nhiên diệu kỳ.



Trung tâm Dịch vụ khách hàng:

77 Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hotline: +84.258.3818222

Email: cskh@yensaokhanhhoa.com.vn

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức sản xuất kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 6-2:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn.

2. Thông tư số 08/VBHN-BYT ngày 02 tháng 11 năm 2023 quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

3. Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) số: 1095-Sanest/YSKH/2024 của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 6 năm 2024

**CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV
YÊN SÀO KHÁNH HÒA**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Thị Hồng Vân

1000

1000



1000

NHÂN SẢN PHẨM DỰ KIẾN

NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI (ĐỒNG LỘ)

**NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST
DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI**

Thành phần sản phẩm: Nước, Yến sào 21%, đường phen, Glucosamin, chất ổn định (406, 401, 415), chất tạo ngọt tự nhiên (960a), chất làm dày (327), Vitamin K2, hương liệu giống tự nhiên.

Hướng dẫn sử dụng: Lắc nhẹ trước khi uống.

Bảo quản: Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

Thông tin cảnh báo: Sử dụng hết khi đã mở nắp.

Tránh ánh nắng trực tiếp. Chỉ sử dụng sản phẩm có nắp

còn nguyên vẹn và nút an toàn ở giữa lốm xướng.



YẾN SÀO KHÁNH HÒA
DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI

Sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa được sản xuất tại:

1. Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV): Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SD).
Tel: +84.258.3745542
2. Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH): Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SC).
Tel: +84.258.3865667

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG:

77 Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hotline: +84.258.3818222

Email: cskh@yensao Khanhhoa.com.vn

Thể tích thực: 70 ml.

NSX & HSD: In trên bao bì.

TCSS: 1095-Sanest/YSKH/2024.



Khánh Hòa, ngày 05 tháng 6 năm 2024

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV

YẾN SÀO KHÁNH HÒA

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Hồng Vân

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241461-RV1-Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA.

Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.




Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho người cao tuổi (đóng lọ)
Mã đơn hàng : TP10222024030202
Mã số mẫu : 2024001461
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh
Ngày nhận mẫu : 22/03/2024
Thời gian thử nghiệm : 22/03/2024 - 01/04/2024
Ngày trả kết quả khách hàng : 01/04/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Cảm quan		EPR-TP2-0089	Dịch sánh, có Yến sào lơ lửng trong dịch Màu trắng ngà đến vàng nhạt. Thơm hương Yến sào đặc trưng. Vị ngọt thanh.
2	Chì (Pb) (a)(b)	mg/l	AOAC 999.11	Không phát hiện (LOD=0.008)
3	Calcium lactate (tính từ Lactate) (c)	mg/l	Ref. IC application work AW IC CH6-1191-022014 & Metrohm Monograph Practical IC 2nd Edition (CASE.MT.0065)	190.9

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR



MSc. NGUYỄN HUỲNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017
(b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế
(c) Các phép thử được thực hiện bởi nhà thầu phụ



Số: 11085/PKN-VKNQG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu: Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho người cao tuổi (Đóng lọ)
- Mã số mẫu: 03242830/DV.1
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong lọ thủy tinh, 70 mL/lọ. Số lượng: 2.
NSX: Không có - HSD: Không có.
- Số lượng mẫu: 01 mẫu
- Thời gian lưu mẫu: Không có mẫu lưu
- Ngày nhận mẫu: 22/03/2024
- Thời gian thử nghiệm: 22/03/2024 - 29/03/2024
- Nơi gửi mẫu: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh,
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- Kết quả thử nghiệm: Chỉ tiêu Hóa lý

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
9.1	Hàm lượng Steviol Glycoside (Rebaudioside A)	mg/kg	NIFC.02.M.51	36,8

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

CHỨNG THỰC SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH

Số chứng thực... 2004... Quyển số... 01... SCT/BS

Ngày... 10-06-2024

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÙI VĂN PHÒNG



Bùi Văn Phòng



TS. Lê Thị Phương Thảo

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thí nghiệm/ This report is only valid for the above sample
 2. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Kiểm Nghiệm ATVSTPQG/ This report shall not be reproduced partly without the written approval of NIFC
 3. Thông tin về mẫu và khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Information of sample and customer is written as customer's request
 4. (*) Phép thử được công nhận phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17025/ Method is accredited in accordance with ISO/IEC 17025
 5. Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định/ Complaints shall not be resolved in case the storage sample is unavailable or out of storage time.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241462-RV1-Trang 1/2

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA.

Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.



Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho người cao tuổi (đóng lọ)
Mã đơn hàng : TP10222024030202
Mã số mẫu : 2024001462
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh
Ngày nhận mẫu : 22/03/2024
Thời gian thử nghiệm : 22/03/2024 - 01/04/2024
Ngày trả kết quả khách hàng : 01/04/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	<i>Clostridium perfringens</i> (a)	cfu/ml	TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)	Không phát hiện (LOD=1)
2	<i>Coliforms</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006)	Không phát hiện (LOD=1)
3	<i>Escherichia coli</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)	Không phát hiện (LOD=1)
4	<i>Faecal streptococci</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-020 Ref TCVN 6189-2: 2009 (ISO 7899-2:2000)	Không phát hiện (LOD=1)
5	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-019 Ref TCVN 8881:2011/ISO 16266:2006	Không phát hiện (LOD=1)
6	<i>Staphylococcus aureus</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888-1:2003)	Không phát hiện (LOD=1)
7	Tổng số nấm men và nấm mốc (a)(b)	cfu/ml	TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008)	Không phát hiện (LOD=1)
8	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (a)(b)	cfu/ml	TCVN 4884-1: 2015 (ISO 4833-1:2013)	Không phát hiện (LOD=1)

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR

MSc. NGUYỄN HUỲNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241462-RV1-Trang 2/2

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017
(b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm – Bộ Y Tế



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241345-RV1-Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho người cao tuổi (đóng lọ)
Mã đơn hàng : TP10222024030187
Mã số mẫu : 2024001345-2
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh
Ngày nhận mẫu : 19/03/2024
Thời gian thử nghiệm : 19/03/2024 - 25/03/2024
Ngày trả kết quả khách hàng : 25/03/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Cảm quan		EPR-TP2-0089	Dịch sánh, có Yến sào lơ lửng trong dịch. Dịch có màu trắng ngà. Thơm hương Yến sào đặc trưng. Không có mùi lạ. Vị ngọt thanh nhẹ.

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR

MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách

CHỨNG THỰC SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH

Số chứng thực..... 1983 Quyển số..... 01 SCT/BS

Ngày..... 10 -06- 2024

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÙI VĂN PHÒNG



BẢN SAO

AOSC
VLAT-1.0359
ISO/IEC 17025:2017

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241345-RV1-Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho người cao tuổi (đóng lọ)
 Mã đơn hàng : TP10222024030187
 Mã số mẫu : 2024001345-3
 Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh
 Ngày nhận mẫu : 19/03/2024
 Thời gian thử nghiệm : 19/03/2024 - 25/03/2024
 Ngày trả kết quả khách hàng : 25/03/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Chì (Pb) (a)(b)	mg/l	AOAC 999.11	Không phát hiện (LOD=0.008)

Ghi chú:
LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR

MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
 Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách
 (a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017
 (b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN và An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế

CHỨNG THỰC SAO ĐUNG BẢN CHÍNH
 Số chứng thực..... 1984 Quyền số 01 SCT/BS
 Ngày..... 18-06-2024

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÙI VĂN PHÒNG





BẢN SAO



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241345-RV1-Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam




Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho người cao tuổi (đóng lọ)
 Mã đơn hàng : TP10222024030187
 Mã số mẫu : 2024001345-4
 Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh
 Ngày nhận mẫu : 19/03/2024
 Thời gian thử nghiệm : 19/03/2024 - 28/03/2024
 Ngày trả kết quả khách hàng : 28/03/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Calcium lactate (tính từ Lactate) (c)	mg/l	Ref. IC application work AW IC CH6-1191-022014 & Metrohm Monograph Practical IC 2nd Edition (CASE.MT.0065)	187

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR

MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
 Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách
 (c) Các phép thử được thực hiện bởi nhà thầu phụ

CHỨNG THỰC SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 1981 Quyển số: 01 SCT/BS

Ngày: 10-06-2024

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÙI VĂN PHÒNG

CÔNG CHỨNG VIÊN



CTY CP KCN SẮC KÝ TIỀN PHONG

114 Trương Văn Bang, Phường Thành Mỹ Lợi, TP.Thu Đức

TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 28 6271 1823

Email: EDC-PR@sackytienphong.com

Website: www.sackytienphong.com

Mã tài liệu: EPR-QP-0023/F02

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 03/09/2020



BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA
NATIONAL INSTITUTE FOR FOOD CONTROL (NIFC)

Trụ sở chính/ Head Office: 65 Phạm Thân Duật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
VP1/ Rep. Office 1: Phòng A102, Công B Cảng Cát Lái, số 1295B Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam
VP2/ Rep. Office 2: Số 1 Ngô Quyền, P. Đông Hải 1, Q. Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam
Hotline: 085 929 9595 Email: vkn@nifc.gov.vn Website: http://www.nifc.gov.vn

BẢN SAO

Số: 10418/PKN-VKNQG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
TEST REPORT

- Tên mẫu: Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho người cao tuổi (đóng lọ)
- Mã số mẫu: 03242651/DV.1
- Mô tả mẫu: Mẫu đóng lọ thủy tinh, 70 mL/lọ.
Số lượng: 2. NSX: Không có - HSD: Không có
- Số lượng mẫu: 01 mẫu
- Thời gian lưu mẫu: Không có mẫu lưu
- Ngày nhận mẫu: 20/03/2024
- Thời gian thử nghiệm: 20/03/2024 - 26/03/2024
- Nơi gửi mẫu: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thôn Mỹ Thanh, Xã Cam Thịnh Đông
Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
- Kết quả thử nghiệm: Chỉ tiêu Hóa lý

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
9.1	Hàm lượng Steviol Glycoside (Rebaudioside A)	mg/kg	NIFC.02.M.51	36,3

CHỨNG THỰC SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 1985... Quyển số: 01... SCT/BS

Ngày: 10-06-2024


VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÙI VĂN PHÒNG
CÔNG CHỨNG VIÊN



Bùi Văn Phòng

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



TS. Lê Thị Phương Thảo

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thí nghiệm/ This report is only valid for the above sample
2. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Kiểm Nghiệm ATYSTPQG/ This report shall not be reproduced partly without the written approval of NIFC
3. Thông tin về mẫu và khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Information of sample and customer is written as customer's request
4. (*) Phép thử được công nhận phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17025/ Method is accredited in accordance with ISO/IEC 17025
5. Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định/ Complaints shall not be resolved in case the storage sample is unavailable or out of storage time.




KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241345-RV1-Trang 1/2

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest dành cho người cao tuổi (đóng lọ)
 Mã đơn hàng : TP10222024030187
 Mã số mẫu : 2024001345-1
 Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh
 Ngày nhận mẫu : 19/03/2024
 Thời gian thử nghiệm : 19/03/2024 - 25/03/2024
 Ngày trả kết quả khách hàng : 25/03/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	<i>Clostridium perfringens</i> (a)	cfu/ml	TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)	Không phát hiện (LOD=1)
2	<i>Coliforms</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006)	Không phát hiện (LOD=1)
3	<i>Escherichia coli</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)	Không phát hiện (LOD=1)
4	<i>Faecal streptococci</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-020 Ref TCVN 6189-2: 2009 (ISO 7899-2:2000)	Không phát hiện (LOD=1)
5	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-019 Ref TCVN 8881:2011/ISO 16266:2006	Không phát hiện (LOD=1)
6	<i>Staphylococcus aureus</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888-1:2003)	Không phát hiện (LOD=1)
7	Tổng số nấm men, nấm mốc (a)(b)	cfu/ml	TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008)	Không phát hiện (LOD=1)
8	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (a)(b)	cfu/ml	TCVN 4884-1: 2015 (ISO 4833-1:2013)	Không phát hiện (LOD=1)

Ghi chú:
 LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp






KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241345-RV1-Trang 2/2

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR



MSc. NGUYỄN HUỲNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017
(b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế



CHỨNG THỰC SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH

Số chứng thực.....1982.....Quyển số...01.....SCT/BS

Ngày.....10-06-2024.....

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÙI VĂN PHÒNG
CÔNG CHỨNG VIÊN



VĂN PHÒNG
CÔNG CHỨNG
BÙI VĂN PHÒNG

Bùi Văn Phòng



