


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM**

**Số: 13029-Sanest/YSKH/2024**

### **I. Thông tin về tổ chức tự công bố sản phẩm**

Tên tổ chức: **CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YÊN SÀO KHÁNH HÒA.**

Địa chỉ: 248 Thống Nhất, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3822472

Fax: +84.258.3829267

Email: [yensaokh@yensaokhanhhoa.com.vn](mailto:yensaokh@yensaokhanhhoa.com.vn)

Website: <http://www.yensaokhanhhoa.com.vn>

Mã số doanh nghiệp: 4200338918.

### **II. Thông tin về sản phẩm**

**1. Tên sản phẩm:** Nước Yên sào Khánh Hòa Sanest không đường (đóng lọ).

**2. Thành phần:** Nước, Yên sào 21%, Fucoidan, chất tạo ngọt tổng hợp (953, 950), chất ổn định (406, 401, 415), chất làm dày (327), chất bảo quản (211), hương liệu giống tự nhiên.

#### **3. Thời hạn sử dụng sản phẩm**

- 23 tháng (tính từ ngày sản xuất).

- Ngày sản xuất (NSX) & Hạn sử dụng (HSD): In trên bao bì.

#### **4. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản**

##### **Hướng dẫn sử dụng:**

- Uống trực tiếp từ lọ. Uống từ 1 đến 2 lọ/ngày.

- Lắc nhẹ trước khi uống. Thích hợp cho mọi độ tuổi, đặc biệt là người ăn kiêng.

**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

#### **5. Thông tin cảnh báo**

- Sử dụng hết khi đã mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.

- Hình ảnh cảnh báo:



Bao bì tái chế



Bỏ rác đúng nơi quy định

#### **6. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì**

##### **6.1. Quy cách đóng gói**

- 01 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng. Thể tích thực: 70 ml.



- 06 sản phẩm được đóng gói trong hộp xốp, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng, bên ngoài là bao bì carton. Thể tích thực: 420 ml (6 lọ x 70 ml).

- 08 sản phẩm được đóng gói trong hộp xốp, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng, bên ngoài là bao bì carton. Thể tích thực: 560 ml (8 lọ x 70 ml). (dự kiến)

## 6.2. Chất liệu bao bì

Sản phẩm được chứa trong bao bì lọ thủy tinh, nắp nhôm, chụp màng co cổ lọ và nắp lọ.

Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói, dung tích sản phẩm (thể tích thực) có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường.

## 7. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm

Sản phẩm của Công ty Yên sào Khánh Hòa được sản xuất tại:

- **Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa (SKV).**

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SD).

Điện thoại: +84.258.3745542

- **Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH).**

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SC).

Điện thoại: +84.258.3865667

Các cơ sở sản xuất sản phẩm của Công ty Yên sào Khánh Hòa đã được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, HACCP, FSMA và BRCGS.

## 8. Nội dung khác

Nước Yên sào Khánh Hòa Sanest không được sản xuất từ nguồn Yên sào thiên nhiên do Công ty trực tiếp khai thác.

Nước Yên sào Khánh Hòa Sanest không được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

Nước Yên sào Khánh Hòa Sanest không được đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, HACCP, FSMA và BRCGS.

Yên sào Khánh Hòa - Nguồn bổ dưỡng thiên nhiên diệu kỳ.

Trung tâm Dịch vụ khách hàng:

77 Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hotline: +84.258.3818222

Email: [cskh@yensaokhanhhoa.com.vn](mailto:cskh@yensaokhanhhoa.com.vn)

## III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)



#### IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức sản xuất kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 6-2:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn.

2. Thông tư số 08/VBHN-BYT ngày 02 tháng 11 năm 2023 quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

3. Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) số: 13029-Sanest/YSKH/2024 của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 6 năm 2024

**CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC  
YÊN SÀO KHÁNH HÒA**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Trịnh Thị Hồng Vân*



UBND TỈNH KHÁNH HÒA  
CÔNG TY YẾN SÀO KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN SẢN PHẨM DỰ KIẾN  
NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST KHÔNG ĐƯỜNG (ĐÔNG LỢ)

**NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST KHÔNG ĐƯỜNG**

**Thành phần sản phẩm:** Nước, Yến sào 21%, Fucoidan, chất tạo ngọt tổng hợp (953, 950), chất ổn định (406, 401, 415), chất làm dày (327), chất bảo quản (211), hương liệu giống tự nhiên.

**Hương dẫn sử dụng:** Lắc nhẹ trước khi uống.

**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

**Thông tin cảnh báo:** Sử dụng hết khi đã mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.

**Ingredients:** Water, Salanganes Nest 21%, Fucoidan, artificial sweeteners (953, 950), stabilizers (406, 401, 415), thickener (327), preservative (211), nature-identical flavoring.

**Directions for use:** Shake gently before using.

**Storage:** Keep in cool, airy places.

**Caution:** Use up after opening the cap. Avoid direct sunlight.

**YẾN SÀO 21%**

**Sanest**

**Sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa được sản xuất tại:**

- Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV): Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SD). **Tel:** +84.258.3745542
- Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH): Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SC). **Tel:** +84.258.3865667

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG:**  
77 Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.  
**Hotline:** +84.258.3818222  
**Email:** cskh@enssaokhanhhoa.com.vn

**Thể tích thực:** 70 ml  
**MSX & HSD:** In trên bao bì.  
**TCCS:** 13029-Sanest/YSKH/2024


Khánh Hòa, ngày 05 tháng 6 năm 2024

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV

YẾN SÀO KHÁNH HÒA

CHỖ TÓNG GIÁM ĐỐC



*Trưởng Thời Hoàng Văn*



## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241459-RV1-Trang 1/2

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA.

Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.



Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường (đóng lọ)  
Mã đơn hàng : TP10222024030202  
Mã số mẫu : 2024001459  
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh  
Ngày nhận mẫu : 22/03/2024  
Thời gian thử nghiệm : 22/03/2024 - 01/04/2024  
Ngày trả kết quả khách hàng : 01/04/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Cảm quan		EPR-TP2-0089	Dịch sánh, có Yến sào lơ lửng trong dịch. Màu trắng ngà đến vàng nhạt. Thơm hương Yến sào đặc trưng. Vị ngọt nhẹ.
2	Chì (Pb) (a)(b)	mg/l	AOAC 999.11	Không phát hiện (LOD=0.008)
3	Acesulfam kali (E950) (a)(b)	mg/l	BS EN 12856:1999 mod	180
4	Natri Benzoat (a)(b)	mg/l	ISO 22855:2008 mod (TCVN 8122: 2009 mod)	164
5	Calcium lactate (tính từ Lactate) (c)	mg/l	Ref. IC application work AW IC CH6-1191-022014 & Metrohm Monograph Practical IC 2nd Edition (CASE.MT.0065)	585.2
6	Isomalt (c)	g/100ml	CASE.SK.0086 (2022)	3.17

Ghi chú:  
LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT  
TECHNICAL DIRECTOR



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC  
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241459-RV1-Trang 2/2

### Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.  
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách

(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017  
(b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế  
(c) Các phép thử được thực hiện bởi nhà thầu phụ



# KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241458-RV1-Trang 1/2

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA.**


Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.



Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường (đóng lọ)  
Mã đơn hàng : TP10222024030202  
Mã số mẫu : 2024001458  
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh  
Ngày nhận mẫu : 22/03/2024  
Thời gian thử nghiệm : 22/03/2024 - 01/04/2024  
Ngày trả kết quả khách hàng : 01/04/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	<i>Clostridium perfringens</i> (a)	cfu/ml	TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)	Không phát hiện (LOD=1)
2	<i>Coliforms</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006)	Không phát hiện (LOD=1)
3	<i>Escherichia coli</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)	Không phát hiện (LOD=1)
4	<i>Faecal streptococci</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-020 Ref TCVN 6189-2: 2009 (ISO 7899-2:2000)	Không phát hiện (LOD=1)
5	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-019 Ref TCVN 8881:2011/ISO 16266:2006	Không phát hiện (LOD=1)
6	<i>Staphylococcus aureus</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888-1:2003)	Không phát hiện (LOD=1)
7	Tổng số nấm men và nấm mốc (a)(b)	cfu/ml	TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008)	Không phát hiện (LOD=1)
8	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (a)(b)	cfu/ml	TCVN 4884-1: 2015 (ISO 4833-1:2013)	Không phát hiện (LOD=1)

Ghi chú:  
LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

**GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT  
TECHNICAL DIRECTOR****MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH****TỔNG GIÁM ĐỐC  
GENERAL DIRECTOR****MBA. VÕ TRƯƠNG DUY**

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241458-RV1-Trang 2/2

### Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.  
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách  
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017  
(b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm – Bộ Y Tế



## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241341-RV1-Trang 1/1

### CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường (đóng lọ)  
Mã đơn hàng : TP10222024030185  
Mã số mẫu : 2024001341-2  
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh  
Ngày nhận mẫu : 19/03/2024  
Thời gian thử nghiệm : 19/03/2024 - 25/03/2024  
Ngày trả kết quả khách hàng : 25/03/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Cảm quan		EPR-TP2-0089	Dịch sánh, có Yến sào lơ lửng trong dịch. Dịch có màu trắng ngà. Thơm hương Yến sào đặc trưng. Không có mùi lạ. Vị ngọt nhẹ.

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT  
TECHNICAL DIRECTOR

MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC  
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

#### Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp. Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ; các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách

**CHỨNG THỰC SÀO ĐUNG BẢN CHÍNH**

Số chứng thực: 1958 ..... Quyền số: 01 ..... SCT/BS

Ngày: 1.0 -06- 2024

**VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÙI VĂN PHÒNG**





# KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241341-RV1-Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường (đóng lọ)  
 Mã đơn hàng : TP10222024030185  
 Mã số mẫu : 2024001341-3  
 Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh  
 Ngày nhận mẫu : 19/03/2024  
 Thời gian thử nghiệm : 19/03/2024 - 25/03/2024  
 Ngày trả kết quả khách hàng : 25/03/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Chì (Pb) (a)(b)	mg/l	AOAC 999.11	Không phát hiện (LOD=0.008)

Ghi chú:  
LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT  
TECHNICAL DIRECTOR

MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC  
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích  
 Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.  
 Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách  
 (a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017  
 (b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế

**CHUNG THỰC SAO DÙNG BẢN CHÍNH**

Số chứng thực... 1959... Quyền số... 01... SCT/BS

Ngày... 10-06-2024...

**VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÙI VĂN PHÒNG**





## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241341-RV1-Trang 1/1

### CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường (đóng lọ)  
 Mã đơn hàng : TP10222024030185  
 Mã số mẫu : 2024001341-7  
 Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh  
 Ngày nhận mẫu : 19/03/2024  
 Thời gian thử nghiệm : 19/03/2024 - 28/03/2024  
 Ngày trả kết quả khách hàng : 28/03/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Calcium lactate (tính từ Lactate) (e)	mg/l	Ref. IC application work AW IC CH6-1191-022014 & Metrohm Monograph Practical IC 2nd Edition (CASE.MT.0065)	584

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT  
TECHNICAL DIRECTOR

MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC  
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

#### Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.  
 Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.  
 (4) Các phép thử được thực hiện bởi nhà thầu phụ.

**CHÍNH THỨC VÀ ĐÃ ĐƯỢC BÀN CHỈNH**

Số chứng thực.....1955.....Quyển số.....01.....SCT/BS

Ngày.....10-06-2024.....

**VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÙI VĂN PHÒNG**



*Bùi Văn Phòng*

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241341-RV1-Trang 1/1


CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường (đóng lọ)  
Mã đơn hàng : TP10222024030185  
Mã số mẫu : 2024001341-4  
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh  
Ngày nhận mẫu : 19/03/2024  
Thời gian thử nghiệm : 19/03/2024 - 25/03/2024  
Ngày trả kết quả khách hàng : 25/03/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Acesulfam kali (E950) (a)(b)	mg/l	BS EN 12856:1999 mod	160

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT  
TECHNICAL DIRECTOR

MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC  
GENERAL DIRECTOR

MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

## Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.  
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách  
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017  
(b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CBKN về An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế

CHỮNG THỰC SÀO ĐUNG BẢN CHÍNH

Số chứng thực... 1960... Quyển số... 01... SCT/BS

Ngày... 1.0 -06- 2024...

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÙI VĂN PHÒNG



Bùi Văn Phòng

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΝΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ





## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241341-RV1-Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường (đóng lọ)  
 Mã đơn hàng : TP10222024030185  
 Mã số mẫu : 2024001341-6  
 Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh  
 Ngày nhận mẫu : 19/03/2024  
 Thời gian thử nghiệm : 19/03/2024 - 28/03/2024  
 Ngày trả kết quả khách hàng : 28/03/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Isomalt (c)	g/100ml	CASE.SK.0086 (2022)	3.13

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT  
TECHNICAL DIRECTOR

MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC  
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

### Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.  
 Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách  
 (c) Các phép thử được thực hiện bởi nhà thầu phụ

**CHỨNG THỰC SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH**

Số chứng thực: 1956 Quyển số: 01 SCT/BS

Ngày: 10-06-2024

**VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BUI VĂN PHÒNG  
CÔNG CHỨNG VIÊN**



*Bùi Văn Phòng*



# KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241341-RV1-Trang 1/1

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường (đóng lọ)  
 Mã đơn hàng : TP10222024030185  
 Mã số mẫu : 2024001341-5  
 Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh  
 Ngày nhận mẫu : 19/03/2024  
 Thời gian thử nghiệm : 19/03/2024 - 25/03/2024  
 Ngày trả kết quả khách hàng : 25/03/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Natri Benzoat (a)(b)	mg/l	ISO 22855:2008 mod (TCVN 8122: 2009 mod)	162

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT  
TECHNICAL DIRECTOR

MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC  
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

### Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.  
 Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách  
 (a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017  
 (b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế

Số chứng thực.....1961.....Quyển số.....01.....SCT/BS

Ngày.....10-06-2024

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BUI VĂN PHÒNG



Bùi Văn Phòng

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241341-RV1-Trang 1/2

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam




Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường (đóng lọ)  
Mã đơn hàng : TP10222024030185  
Mã số mẫu : 2024001341-1  
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh  
Ngày nhận mẫu : 19/03/2024  
Thời gian thử nghiệm : 19/03/2024 - 25/03/2024  
Ngày trả kết quả khách hàng : 25/03/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	<i>Clostridium perfringens</i> (a)	cfu/ml	TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)	Không phát hiện (LOD=1)
2	<i>Coliforms</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006)	Không phát hiện (LOD=1)
3	<i>Escherichia coli</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)	Không phát hiện (LOD=1)
4	<i>Faecal streptococci</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-020 Ref TCVN 6189-2: 2009 (ISO 7899-2:2000)	Không phát hiện (LOD=1)
5	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-019 Ref TCVN 8881:2011/ISO 16266:2006	Không phát hiện (LOD=1)
6	<i>Staphylococcus aureus</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888-1:2003)	Không phát hiện (LOD=1)
7	Tổng số nấm men, nấm mốc (a)(b)	cfu/ml	TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008)	Không phát hiện (LOD=1)
8	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (a)(b)	cfu/ml	TCVN 4884-1: 2015 (ISO 4833-1:2013)	Không phát hiện (LOD=1)

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp



## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20241341-RV1-Trang 2/2

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT  
TECHNICAL DIRECTOR



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC  
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

**Ghi chú và giải thích**

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.  
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.  
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017  
(b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế

### CHỨNG THỰC SAO ĐÚNG BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 1957.....Quyển số: 01.....SCT/BS

Ngày: 1.0-06-2024.....

### VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÙI VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG VIÊN



*Bùi Văn Phòng*



ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
РОССИИ С АЗИАТСКИМИ СТРАНАМИ  
ИЛИ ИЛИ



ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
РОССИИ С АЗИАТСКИМИ СТРАНАМИ