


**CÔNG TY CP NGK SANEST
KHÁNH HÒA**

Số: 52 /CV-SKH

V/v tự công bố sản phẩm

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 7 năm 2024



Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa kính gửi Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa hồ sơ tự công bố sản phẩm Nước uống dành cho người vận động SKLife.

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Giấy chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, HACCP.
- Bản tự công bố sản phẩm;
- Nhãn sản phẩm;
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, SKH.

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA



Lê Huỳnh Phụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 279-SKLife/SKH/2024

I. Thông tin về tổ chức tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA.**

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3865667

Email: sanestkhanhhoa@sanest.com.vn

Website: www.sanestkhanhhoa.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 4201675916

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: Nước uống dành cho người vận động SKLife.

2. Thành phần: Nước bão hòa CO₂, đường tinh luyện, tinh chất Yến sào, fructose, chất điều chỉnh độ axit (270, 330, 331 (iii)), hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm, chất bảo quản (202, 211), sodium clorid, tripotassium citrate, trimagnesium dicitrate, chất nhũ hóa (440, 1450, 444), chất tạo ngọt tổng hợp (950), vitamin B3, B5, B6.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm

- 06 tháng (tính từ ngày sản xuất).
- Ngày sản xuất (NSX) & Hạn sử dụng (HSD): In trên bao bì.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì

4.1. Quy cách đóng gói

- Sản phẩm chứa trong chai nhựa và nắp nhựa. Thể tích thực: 390 ml.
- Sản phẩm chứa trong chai nhựa và nắp nhựa. Thể tích thực: 500 ml, 1.500 ml. (dự kiến)
- 06 sản phẩm được bọc màng co thành 01 block và 04 block được đóng gói trong bao bì carton.
- 06 sản phẩm được bọc màng co thành 01 block và 04 block được đóng gói trong khay giấy bọc màng co. (dự kiến)
- 24 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton. (dự kiến)
- 24 sản phẩm được đóng gói trong khay giấy bọc màng co xung quanh. (dự kiến)

- Sản phẩm chứa trong lon nhôm và nắp nhôm. Thể tích thực: 190 ml, 330 ml, 500 ml. (dự kiến)

4.2. Chất liệu bao bì

- Sản phẩm chứa trong chai nhựa và nắp nhựa dùng trong thực phẩm.
- Sản phẩm chứa trong lon nhôm và nắp lon nhôm.

- Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói, dung tích sản phẩm (thể tích thực) có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm

- Sản phẩm của **Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH)** được sản xuất tại:

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3865667

- Cơ sở sản xuất sản phẩm đã được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018 và HACCP.

6. Nội dung khác

- “Sialic acid(*)”, “Na⁺”, “K⁺”, “Mg²⁺”, “B3”, “B5”, “B6”

Chú thích: (*) *Từ Yến sào, nguồn thực phẩm giàu Sialic acid nhất trong tự nhiên, rất tốt cho sức khỏe.*

- Nước là thành phần không thể thiếu của cơ thể. Thiếu nước sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, hiệu quả làm việc và thành tích của vận động viên.

- Nước uống SKLife đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018 và HACCP. Với công thức vượt trội, bổ sung Sialic acid từ Yến sào thiên nhiên, muối khoáng (Na⁺, K⁺, Mg²⁺) và các vitamin nhóm B (B3, B5, B6) giúp bù nước, bù khoáng, giải tỏa cơn khát tức thì, bổ sung năng lượng cần thiết và phục hồi thể lực nhanh chóng.

- Nước uống SKLife tiện lợi cho người vận động, tập luyện thể thao, sản phẩm lợi ích cho sức khỏe, phù hợp để sử dụng hằng ngày trong mọi gia đình.

- Thực phẩm bổ sung.
- Năng lượng tràn đầy. Chiến thắng mọi thử thách.
- Nước uống tốt cho người vận động.
- Sản phẩm của Sanest Khánh Hòa.
- Nước uống điện giải.
- Hotline: +84.258.3525768
- Email: sklif@sanest.com.vn

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm nhãn sản phẩm)



IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức sản xuất kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.

- Thông tư số 08/VBHN-BYT ngày 02 tháng 11 năm 2023 quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 6-2:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn.

- Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) số: 279-SKLife/SKH/2024 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 7 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN NGK SANEST KHÁNH HÒA



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Huỳnh Phụng



CÔNG TY CP NGK SANEST
KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÃN SẢN PHẨM
NƯỚC UỐNG DÀNH CHO NGƯỜI VẬN ĐỘNG SKLIFE

NƯỚC UỐNG DÀNH CHO NGƯỜI VẬN ĐỘNG

SKLife

BÙ NƯỚC BÙ SỨC

NĂNG LƯỢNG TRẦN BẦY CHIẾN THẮNG MỌI THỬ THÁCH

GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH CHO 390 ml	
Năng lượng/Energy	70 kcal
Carbohydrate	17 g
Đường tổng số/Total sugars	17 g
Natri/Sodium	190 mg
Kali/Potassium	130 mg
Magie/Magnesium	20.5 mg
Vitamin B3	2.5 mg
Vitamin B5	1.39 mg
Vitamin B6	0.38 mg
Sialic acid	1.090 mcg

NƯỚC UỐNG ĐIỆN GIẢI
Thành phần: Nước bão hòa CO₂, đường tinh luyện, tinh chất Yến sào, fructose, chất điều chỉnh độ axit (270, 330, 331 (iii)), hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm, chất bảo quản (202, 211), sodium clorid, tripotassium citrate, trimagnesium diclrate, chất nhũ hóa (440, 1450, 444), chất tạo ngọt lỏng hợp (950), vitamin B3, B5, B6.

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: Sử dụng trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh. Dùng ngay và bảo quản lạnh sau khi mở nắp. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh mùi mạnh và tránh hóa chất. Không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng.

NSX & HSD: In trên bao bì.
TCCS: 279-SKLife/SKH/2024.

Sản phẩm được sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT
SANEST KHÁNH HÒA (SKH):
Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh,
tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Tel: +84.258.3865667
Hotline: +84.258.3525788
Email: sklife@sanest.com.vn

SẢN PHẨM CỦA SANEST KHÁNH HÒA

BỔ SUNG TÍNH CHẤT YẾN SÀO MUỐI KHOÁNG VITAMIN

Sialic Acid^{*}
Na⁺
K⁺
Mg²⁺
B6 B5 B3

THỰC PHẨM BỔ SUNG

THỂ TÍCH MẠC 390 ml

* Từ Yến sào, nguồn thực phẩm giàu Sialic acid nhất trong tự nhiên, rất tốt cho sức khỏe.

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 7. năm 2024
CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Huỳnh Phụng

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20244065-RV1-Trang 1/2

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : NƯỚC UỐNG DÀNH CHO NGƯỜI VẬN ĐỘNG SKLIFE
Mã đơn hàng : TP10222024060241
Mã số mẫu : 2024004065
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu : 27/06/2024
Thời gian thử nghiệm : 27/06/2024 - 08/07/2024
Ngày trả kết quả khách hàng : 08/07/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	<i>Clostridium perfringens</i> (a)	cfu/ml	TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)	Không phát hiện (LOD=1)
2	<i>Coliforms</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006)	Không phát hiện (LOD=1)
3	<i>Escherichia coli</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)	Không phát hiện (LOD=1)
4	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-019 Ref TCVN 8881:2011/ISO 16266:2006	Không phát hiện (LOD=1)
5	<i>Staphylococcus aureus</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888-1:2003)	Không phát hiện (LOD= 1)
6	<i>Streptococci faecal</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-020 Ref TCVN 6189-2: 2009 (ISO 7899-2:2000)	Không phát hiện (LOD=1)
7	Tổng số nấm men và nấm mốc (a)(b)	cfu/ml	TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008)	Không phát hiện (LOD=1)
8	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (a)(b)	cfu/ml	TCVN 4884-1: 2015 (ISO 4833-1:2013)	Không phát hiện (LOD=1)

Ghi chú:
LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20244065-RV1-Trang 2/2

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017
(b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20244063-RV1-Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : NƯỚC UỐNG DÀNH CHO NGƯỜI VẬN ĐỘNG SKLIFE
Mã đơn hàng : TP10222024060241
Mã số mẫu : 2024004063
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu : 27/06/2024
Thời gian thử nghiệm : 27/06/2024 - 08/07/2024
Ngày trả kết quả khách hàng : 08/07/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Màu sắc (a)		EPR-TP2-0089 (Ref. TCVN 10565-2:2015)	Màu trắng đục
2	Mùi (a)		EPR-TP2-0089 (Ref. TCVN 10565-2:2015)	Thơm hương bưởi đặc trưng, không có mùi lạ
3	Trạng thái (a)		EPR-TP2-0089 (Ref. TCVN 10565-2:2015)	Dịch lỏng, không lắng cặn
4	Vị (a)		EPR-TP2-0089 (Ref. TCVN 10565-2:2015)	Vị chua, ngọt, mặn hài hòa kèm theo vị gas đặc trưng

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH



TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20244064-RV1-Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : NƯỚC UỐNG DÀNH CHO NGƯỜI VẬN ĐỘNG SKLIFE
Mã đơn hàng : TP10222024060241
Mã số mẫu : 2024004064
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu : 27/06/2024
Thời gian thử nghiệm : 27/06/2024 - 08/07/2024
Ngày trả kết quả khách hàng : 08/07/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Cadimi (Cd) (a)(b)	mg/l	AOAC 999.11	Không phát hiện (LOD=0.0008)
2	Chì (Pb) (a)(b)	mg/l	AOAC 999.11	0.024
3	Thủy ngân (Hg) (a)(b)	mg/l	TCVN 7993:2009(EN 13806:2002)	Không phát hiện (LOD=0.008)

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR

MSc. NGUYỄN HUỲNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017
(b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20244066-RV1-Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA


Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : NƯỚC UỐNG DÀNH CHO NGƯỜI VẬN ĐỘNG SKLIFE
Mã đơn hàng : TP10222024060241
Mã số mẫu : 2024004066-1
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu : 27/06/2024
Thời gian thử nghiệm : 27/06/2024 - 08/07/2024
Ngày trả kết quả khách hàng : 08/07/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Acesulfam kali (950) (a)(b)	mg/kg	BS EN 12856:1999 mod	111
2	Kali sorbat (tính theo acid sorbic) (202) (a)(b)	mg/kg	ISO 22855:2008 mod (TCVN 8122: 2009 mod)	385

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR



MSc. NGUYỄN HUỲNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017
(b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20244066-RV1-Trang 1/1


CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : NƯỚC UỐNG DÀNH CHO NGƯỜI VẬN ĐỘNG SKLIFE
Mã đơn hàng : TP10222024060241
Mã số mẫu : 2024004066-2
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu : 27/06/2024
Thời gian thử nghiệm : 27/06/2024 - 08/07/2024
Ngày trả kết quả khách hàng : 08/07/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Trisodium citrate (tính từ Citrate) (331 (iii)) (c) (a)	mg/kg	CASE.MT.0009 (Ref. IC Application Note S-166, 171, 189, 219 & Metrohm Monograph: Practical IC 2nd Edition) (*)	1906

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR

MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017
(c) Các phép thử được thực hiện bởi nhà thầu phụ

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20244067-RV1-Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA


Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : NƯỚC UỐNG DÀNH CHO NGƯỜI VẬN ĐỘNG SKLIFE
Mã đơn hàng : TP10222024060241
Mã số mẫu : 2024004067
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu : 27/06/2024
Thời gian thử nghiệm : 27/06/2024 - 08/07/2024
Ngày trả kết quả khách hàng : 08/07/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Natri benzoat (211) (a)(b)	mg/kg	ISO 22855:2008 mod (TCVN 8122: 2009 mod)	220

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017
(b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20244068-RV1-Trang 1/1


CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : NƯỚC UỐNG DÀNH CHO NGƯỜI VẬN ĐỘNG SKLIFE
Mã đơn hàng : TP10222024060241
Mã số mẫu : 2024004068-1
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu : 27/06/2024
Thời gian thử nghiệm : 27/06/2024 - 08/07/2024
Ngày trả kết quả khách hàng : 08/07/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Carbohydrat (a)	g/390ml	AOAC 986.25	18.04
2	Năng lượng	kcal/390ml	FAO 2013 77	72.5
3	Đường tổng số (a)(b)	g/390ml	TCVN 4594:1988 (ST SEV 3450:1981)	16.4

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR

MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017
(b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20244069-RV1-Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA


Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : NƯỚC UỐNG DÀNH CHO NGƯỜI VẬN ĐỘNG SKLIFE
Mã đơn hàng : TP10222024060241
Mã số mẫu : 2024004069-1
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu : 27/06/2024
Thời gian thử nghiệm : 27/06/2024 - 08/07/2024
Ngày trả kết quả khách hàng : 08/07/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Kali (c)(a)	mg/390ml	CASE.TN.0017 (2021) (Ref. AOAC 985.35; AOAC 985.01)	140

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017
(c) Các phép thử được thực hiện bởi nhà thầu phụ

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20244069-RV1-Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA


Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : NƯỚC UỐNG DÀNH CHO NGƯỜI VẬN ĐỘNG SKLIFE
Mã đơn hàng : TP10222024060241
Mã số mẫu : 2024004069-2
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu : 27/06/2024
Thời gian thử nghiệm : 27/06/2024 - 08/07/2024
Ngày trả kết quả khách hàng : 08/07/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Natri (a)(c)	mg/390ml	CASE.TN.0017 (2021) (Ref. AOAC 985.35; AOAC 985.01)	176

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017
(c) Các phép thử được thực hiện bởi nhà thầu phụ

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20244071-RV1-Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA


Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : NƯỚC UỐNG DÀNH CHO NGƯỜI VẬN ĐỘNG SKLIFE
Mã đơn hàng : TP10222024060241
Mã số mẫu : 2024004071-2
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu : 27/06/2024
Thời gian thử nghiệm : 27/06/2024 - 08/07/2024
Ngày trả kết quả khách hàng : 08/07/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Vitamin B3 (c)(a)	mg/390ml	CASE.SK.0108 (2022)	2.49

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017
(c) Các phép thử được thực hiện bởi nhà thầu phụ

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20244071-RV1-Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : NƯỚC UỐNG DÀNH CHO NGƯỜI VẬN ĐỘNG SKLIFE
Mã đơn hàng : TP10222024060241
Mã số mẫu : 2024004071-1
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu : 27/06/2024
Thời gian thử nghiệm : 27/06/2024 - 08/07/2024
Ngày trả kết quả khách hàng : 08/07/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Vitamin B5 (Acid pantothenic) (c) (a)	mg/390ml	CASE.SK.0108 (HPLC)	1.35

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017
(c) Các phép thử được thực hiện bởi nhà thầu phụ

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20244071-RV1-Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA


Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : NƯỚC UỐNG DÀNH CHO NGƯỜI VẬN ĐỘNG SKLIFE
Mã đơn hàng : TP10222024060241
Mã số mẫu : 2024004071-3
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu : 27/06/2024
Thời gian thử nghiệm : 27/06/2024 - 08/07/2024
Ngày trả kết quả khách hàng : 08/07/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Vitamin B6 (a)	mg/390ml	EN 14663:2005 (TCVN 9513:2012)	0.39

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20244325-RV1-Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : NƯỚC UỐNG DÀNH CHO NGƯỜI VẬN ĐỘNG SKLIFE
Mã đơn hàng : TP10222024070059
Mã số mẫu : 2024004325
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu : 05/07/2024
Thời gian thử nghiệm : 05/07/2024 - 16/07/2024
Ngày trả kết quả khách hàng : 16/07/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Acid lactic (270)(c)(a)	mg/kg	CASE.MT.0065 (2015) (Ref. IC application work AW IC CH6-1191-022014 & Metrohm Monograph Practical IC 2nd Edition)	848

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017
(c) Các phép thử được thực hiện bởi nhà thầu phụ

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20244324-RV1-Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : NƯỚC UỐNG DÀNH CHO NGƯỜI VẬN ĐỘNG SKLIFE
Mã đơn hàng : TP10222024070059
Mã số mẫu : 2024004324
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu : 05/07/2024
Thời gian thử nghiệm : 05/07/2024 - 16/07/2024
Ngày trả kết quả khách hàng : 16/07/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Acid citric (330)(a)(c)	mg/kg	CASE.MT.0009 (2015)(Ref. IC Application Note S-166, 171, 189, 219 & Metrohm Monograph: Practical IC 2nd Edition)	1467

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT
TECHNICAL DIRECTOR



MSc. NGUYỄN HUỲNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017
(c) Các phép thử được thực hiện bởi nhà thầu phụ



VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA
NATIONAL INSTITUTE FOR FOOD CONTROL (NIFC)

Trụ sở chính/ Head Office: 65 Phạm Thân Duật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
VP1/ Rep. Office 1: Phòng A102, Công B Cảng Cát Lái, số 1295B Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam
VP2/ Rep. Office 2: Số 1 Ngô Quyền, P. Đông Hải 1, Q. Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam
Hotline: 085 929 9595 Email: vkn@nifc.gov.vn Website: http://www.nifc.gov.vn

Số: 27766/PKN-VKNQG

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
TEST REPORT

BẢN SAO

- Tên mẫu: Nước uống dành cho người vận động SKLife
- Mã số mẫu: 07247442/DV.1
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong chai nhựa, 390 mL/chai. Thông tin mẫu đánh máy dán trên vỏ chai. Số lượng: 1. NSX: Không có - HSD: Không có
- Số lượng mẫu: 01 mẫu
- Thời gian lưu mẫu: Không có mẫu lưu
- Ngày nhận mẫu: 02/07/2024
- Thời gian thử nghiệm: 02/07/2024 - 11/07/2024
- Nơi gửi mẫu: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thôn Mỹ Thanh, Xã Cam Thịnh Đông,
Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
- Kết quả thử nghiệm: Chỉ tiêu Hóa lý

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
9.1*	Hàm lượng Acid Sialic (NANA, NGNA)	µg/390mL	NIFC.05.M.185 (LC-MS/MS)	2,85 x 10 ³

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2024

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số Chứng Duyệt: 003435 Quyền Số: SCT/BS

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Ngày 18-07-2024

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG CAM LINH



TS. Lê Thị Phương Thảo

Nguyễn Thị Thanh Dân

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thí nghiệm/ This report is only valid for the above sample
 2. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Kiểm Nghiệm ATVSTPQG/ This report shall not be reproduced partly without the written approval of NIFC
 3. Thông tin về mẫu và khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Information of sample and customer is written as customer's request
 4. (*) Phép thử được công nhận phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17025/ Method is accredited in accordance with ISO/IEC 17025
 5. Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định/ Complaints shall not be resolved in case the storage sample is unavailable or out of storage time

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số mẫu : 743-2024-00101819
Mã số kết quả : AR-24-VD-104616-01 / EUVNHC-00280460



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, Thôn Mỹ Thanh, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tên mẫu : Nước uống dành cho người vận động SKLife
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu : 15/07/2024
Thời gian thử nghiệm : 15/07/2024 - 17/07/2024
Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 19/07/2024
Mã số PO của khách hàng : LX2R2407152029
Mã số mẫu Eol : 005-32410-302053

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	VD190 VD (a) Magie (Mg)	mg/ 390 ml	EVN-R-RD-2-TP-3507 (Ref. AOAC 968.08 (2011))	18.36

Ký tên

Nguyễn Anh Vũ
Giám Đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh



Lý Hoàng Hải
Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Anh Vũ 19/07/2024, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 19/07/2024.

Ghi chú giải thích

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng cung cấp. Thông tin mẫu và thông tin khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm hoặc tham chiếu đến Công ty TNHH Eurofins Sắc Kỳ Hải Đăng trong các hoạt động quảng cáo, khuyến mại hoặc các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích.

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng đã thỏa thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Kỳ Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thỏa thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Kỳ Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tai-viet-nam/eurofins-sack-ky-hai-dang/dieu-khoan-va-dieu-kien-chung-ve-cung-cap-dich-vu/.

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Kỳ Hải Đăng xây dựng.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sắc Kỳ Hải Đăng.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

BẢN SAO

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 4201675916

Đăng ký lần đầu: ngày 28 tháng 01 năm 2016

Đăng ký thay đổi lần thứ: 2, ngày 07 tháng 07 năm 2020

Chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH một thành viên (Đăng ký chuyển đổi ngày 16/11/2017)

Tên cũ: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANH HOA SANEST SOFT DRINK JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA

2. Địa chỉ trụ sở chính

Quốc Lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, Xã Cam Thịnh Đông, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3865666

Email: sanestkhanhhoa@sanest.com.vn

Fax: 0258.3865664

Website: www.sanestkhanhhoa.com.vn

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: 2275 - Quyền số: 05 - SCT/BS

Ngày 04-12-2023

CÔNG CHỨNG VIÊN

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 330.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Ba trăm ba mươi tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 33.000.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: LÊ ĐỨC TIẾN

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 05/08/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 225486092

Ngày cấp: 17/11/2009 Nơi cấp: Công an Khánh Hòa

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 4 Yersin, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 4 Yersin, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Trương Nguyễn Thạch



TRƯỞNG PHÒNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Thị Phương Thảo



GIẤY CHỨNG NHẬN

Hệ thống an toàn thực phẩm Codex based HACCP

Chứng nhận Hệ thống an toàn thực phẩm

của

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

**Quốc Lộ 1, Thôn Mỹ Thanh, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh,
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.**

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

HACCP Codex

**Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung đối với vệ sinh thực phẩm
theo CAC/RCP-1-1969, Sửa đổi lần thứ 5 (2020)**

Phạm vi chứng nhận:

Sản xuất và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Phân loại: CII

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-65664/H-0031

Lần ban hành: 03

Ngày phê duyệt: 15.02.2023

Hiệu lực đến: 14.02.2026


Lần sửa đổi: không

Ngày sửa đổi: không

Ngày chứng nhận ban đầu: 18.01.2017




Đánh giá giám sát 1



Đánh giá giám sát 2

Head of Certification



Đánh giá giám sát 3



Đánh giá giám sát 4



Đánh giá giám sát 5

**MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 3/23 R.K.CHATTERJEE ROAD KOLKATA-700042, INDIA.
MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION EUROPE S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.
MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
www.msccertification.net**

**The validity of this certificate can be verified at www.jas-anz.org/register and www.msccertification.net
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original.**



GIẤY CHỨNG NHẬN

Việc áp dụng các tiêu chuẩn của MS CERT

trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh

như sau:

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH

Địa chỉ:

Số 123 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Mã số doanh nghiệp: 0312345678

HACCP Check

Việc áp dụng các tiêu chuẩn của MS CERT

trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh như sau:

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH

Địa chỉ: Số 123 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Mã số doanh nghiệp: 0312345678

3. Ngày cấp giấy chứng nhận: 15/05/2024

4. Thời hạn validity: 05/05/2025

5. Điều kiện áp dụng: Sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn

6. Địa chỉ liên hệ: Số 123 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh



GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng
của

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Quốc Lộ 1, Thôn Mỹ Thanh, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh,
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

(Hệ thống Quản lý Chất lượng)

Phạm vi chứng nhận:

Sản xuất và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: (MÃ ANZSIC: 1211)

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-65664/Q-0031

Lần ban hành: 03

Ngày phê duyệt: 15.02.2023

Hiệu lực đến: 14.02.2026

Lần sửa đổi: không

Ngày sửa đổi: không

Ngày chứng nhận ban đầu: 18.01.2017



Đánh giá giám sát 1



Đánh giá giám sát 2

Head of Certification



Đánh giá giám sát 3



Đánh giá giám sát 4




Đánh giá giám sát 5



MS CERT

JAS-ANZ



ACC.No.M4151008IK



MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 3/23 R.K.CHATTERJEE ROAD KOLKATA-700042, INDIA.
MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION EUROPE S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 - 28100, NOVARA (NO), ITALY.
MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
www.ms certification.net

The validity of this certificate can be verified at www.jas-anz.org/register and www.ms certification.net
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original.



GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Công nhận hệ thống quản lý chất lượng

theo

tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam QCVN 1:2012

cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Việt Nam
Số 10 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

do Hội đồng Chứng nhận Việt Nam (MS CERT) cấp

ISO 9001:2015

Hệ thống Quản lý Chất lượng

Đối tượng: Sản phẩm và dịch vụ của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Việt Nam

Địa điểm: 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
Số chứng chỉ: MS CERT/15/001/2015

Ngày cấp: 15/01/2015
Hết hạn: 15/01/2017

Địa chỉ: 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM
Số chứng chỉ: MS CERT/15/001/2015

Đơn vị cấp chứng chỉ: Hội đồng Chứng nhận Việt Nam

MS CERT



MS CERT là một tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập theo Quyết định số 10/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. MS CERT là một thành viên của Hội đồng Chứng nhận Việt Nam (MS CERT) cấp.



GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường
của

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Quốc Lộ 1, Thôn Mỹ Thanh, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh,
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015

(Hệ thống Quản lý Môi trường)

Phạm vi chứng nhận:

Sản xuất và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: (Mã ANZSIC: 1211)

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-65664/E-0031

Lần ban hành: 03

Ngày phê duyệt: 15.02.2023

Hiệu lực đến: 14.02.2026

Lần sửa đổi: không

Ngày sửa đổi: không

Ngày chứng nhận ban đầu: 18.01.2017



Đánh giá giám sát 1



Đánh giá giám sát 2

Head of Certification



Đánh giá giám sát 3



Đánh giá giám sát 4




Đánh giá giám sát 5



MS CERT

JAS-ANZ



ACC.No.M41510081K



MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 3/23 R.K. CHATTERJEE ROAD KOLKATA-700042, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION EUROPE S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 - 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

www.ms certification.net

The validity of this certificate can be verified at www.jas-anz.org/register and www.ms certification.net

The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original.



GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Công ty TNHH Môi Trường Việt Nam

Tên

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Địa chỉ

Địa chỉ: 100 Đường Nguyễn Văn Linh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Loại hình: Công ty TNHH Môi Trường Việt Nam

ISO 14001:2015

(Hệ thống Quản lý Môi trường)

Đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Ngày cấp: 15/05/2024

Đến hạn: 15/05/2026

Đơn vị cấp chứng nhận: MS CERT

Địa chỉ cấp chứng nhận: 100 Nguyễn Văn Linh, Quận 1, TP. HCM



MS CERT là đơn vị cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Mọi chi tiết xin liên hệ: 0903 123 456



GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG AN TOÀN THỰC PHẨM

Chứng nhận Hệ thống an toàn thực phẩm
của

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Quốc Lộ 1, Thôn Mỹ Thanh, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh,
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

(Hệ thống An toàn Thực phẩm)

Phạm vi chứng nhận:

Sản xuất và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Phân loại: CII

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-65664/F-0031

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 21.02.2023

Hiệu lực đến: 20.02.2026

Lần sửa đổi: không

Ngày sửa đổi: không

Ngày chứng nhận ban đầu: 20.02.2020



Đánh giá giám sát 1




Đánh giá giám sát 2

Head of Certification



Đánh giá giám sát 3



Đánh giá giám sát 4




Đánh giá giám sát 5



MS CERT

JAS-ANZ



ACC.No.M4151008IK



MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 3/23 R.K.CHATTERJEE ROAD KOLKATA-700042, INDIA.
MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION EUROPE S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 - 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
www.msccertification.net

The validity of this certificate can be verified at www.jas-anz.org/register and www.msccertification.net
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original.



GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG AN TOÀN THÔNG TIN

MS CERT

MS

MS CERT

MS CERT

MS CERT

ISO 27001:2018

MS CERT

MS CERT

MS CERT

MS CERT

MS CERT

MS CERT

MS CERT

MS CERT

MS CERT

MS CERT

MS CERT

MS CERT

MS CERT



MS CERT

MS CERT

MS CERT

MS CERT