

UBND TỈNH KHÁNH HÒA  
CÔNG TY YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Số: 277/ CV-YS

V/v tự công bố sản phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2024



Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa kính gửi Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa hồ sơ tự công bố sản phẩm Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Collagen (đóng lọ).

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Giấy chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, HACCP, FSMA và BRCGS;
- Bản tự công bố sản phẩm;
- Nhãn sản phẩm dự kiến;
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, SKV, SKH.

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA



CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

*Trình Thị Hồng Vân*

Handwritten text, possibly a name or date.

Handwritten mark or symbol.

Handwritten text, possibly a date or reference number.



Handwritten text, possibly a signature or name.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM**

**Số: 2770-Sanest/YSKH/2024**

**I. Thông tin về tổ chức tự công bố sản phẩm**

Tên tổ chức: **CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA.**

Địa chỉ: 248 Thống Nhất, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3822472

Fax: +84.258.3829267

Email: yensaokh@yensaokhanhhoa.com.vn

Website: <http://www.yensaokhanhhoa.com.vn>

Mã số doanh nghiệp: 4200338918.

**II. Thông tin về sản phẩm**

**1. Tên sản phẩm:** Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Collagen (đóng lọ).

**2. Thành phần:** Nước, Yến sào 21%, đường phèn, Collagen 0,35%, chất ổn định (406, 401, 415), chất làm dày (327), màu tổng hợp (150d), hương liệu giống tự nhiên.

**3. Thời hạn sử dụng sản phẩm**

- 23 tháng (tính từ ngày sản xuất).

- Ngày sản xuất (NSX) & Hạn sử dụng (HSD): In trên bao bì.

**4. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản**

**Hướng dẫn sử dụng:**

- Uống trực tiếp từ lọ. Uống từ 1 đến 2 lọ/ngày.

- Lắc nhẹ trước khi uống. Thích hợp cho mọi độ tuổi. Tránh đun nóng sản phẩm trước khi sử dụng.

**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

**5. Thông tin cảnh báo**

- Sử dụng hết khi đã mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.

- Hình ảnh cảnh báo:



Bao bì tái chế



Bỏ rác đúng nơi quy định

**6. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì**

**6.1. Quy cách đóng gói**

- 01 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng. Thể tích thực: 70 ml.





- 06 sản phẩm được đóng gói trong hộp xộp, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng, bên ngoài là bao bì carton. Thể tích thực: 420 ml (6 lọ x 70 ml).

- 08 sản phẩm được đóng gói trong hộp xộp, kèm 01 tờ hướng dẫn sử dụng, bên ngoài là bao bì carton. Thể tích thực: 560 ml (8 lọ x 70 ml). (dự kiến)

## 6.2. Chất liệu bao bì

Sản phẩm được chứa trong bao bì lọ thủy tinh, nắp nhôm, chụm màng co cổ lọ và nắp lọ.

Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói, dung tích sản phẩm (thể tích thực) có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường.

## 7. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm

Sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa được sản xuất tại:

- **Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV).**

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SD).

Điện thoại: +84.258.3745542

- **Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH).**

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SC).

Điện thoại: +84.258.3865667

Các cơ sở sản xuất sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa đã được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, HACCP, FSMA và BRCGS.

## 8. Nội dung khác

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Collagen được sản xuất từ nguồn Yến sào thiên nhiên do Công ty trực tiếp khai thác kết hợp với nguồn Collagen tự nhiên.

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Collagen được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Collagen đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, HACCP, FSMA và BRCGS.

Yến sào Khánh Hòa - Nguồn bổ dưỡng thiên nhiên diệu kỳ.


Trung tâm Dịch vụ khách hàng:

77 Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hotline: +84.258.3818222

Email: [cskh@yensaokhanhhoa.com.vn](mailto:cskh@yensaokhanhhoa.com.vn)





**III. Mẫu nhãn sản phẩm** (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)**IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm**

Tổ chức sản xuất kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 6-2:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn.

2. Thông tư số 08/VBHN-BYT ngày 02 tháng 11 năm 2023 quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

3. Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) số: 2770-Sanest/YSKH/2024 của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 8 năm 2024

**CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC  
YÊN SÀO KHÁNH HÒA**



**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

*Trịnh Thị Hồng Vân*





Handwritten text, possibly a date or reference number, located below the stamp.

UBND TỈNH KHÁNH HÒA  
**CÔNG TY YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**NHÃN SẢN PHẨM DỰ KIẾN**

**NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST COLLAGEN (ĐÓNG LỘ)**

**NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST COLLAGEN**

**Thành phần sản phẩm:** Nước, Yến sào 21%, đường phèn, Collagen 0,35%, chất ổn định (406, 401, 415), chất làm dày (327), màu tổng hợp (150d), hương liệu giống tự nhiên.

**Hướng dẫn sử dụng:** Lắc nhẹ trước khi uống.

**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

**Thông tin cảnh báo:** Sử dụng hết khi đã mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.  
**Ingredients:** Water, Salanganes Nest 21%, rock sugar, Collagen 0.35%, stabilizers (406, 401, 415), thickener (327), artificial colors (150d), nature-identical flavoring.

**Directions for use:** Shake gently before using.

**Storage:** Keep in cool, airy places.

**Caution:** Use up after opening the cap. Avoid direct sunlight.



**Sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa được sản xuất tại:**

1. Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV): Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SD). **Tel:** +84.258.3745542

2. Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH): Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SC). **Tel:** +84.258.3865667

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG:**

77 Ngõ Gia Tự, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

**Hotline:** +84.258.3818222

**Email:** cskh@yensaokehnhohoa.com.vn

**Thể tích thực:** 70 ml.

**NSX & HSD:** In trên bao bì.

**TCCS:** 2770-Sanest/YSKH/2024.



Khánh Hòa, ngày 15 tháng 8 năm 2024

**CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV**

**YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

**CHỦ TỊCH**

**HỒI ĐỒNG THÀNH VIÊN**



*Trình Thị Hồng Vân*

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

1967  
1000

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

1967

1000



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

SP 770  
SKV

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tên mẫu: **NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST COLLAGEN (ĐÓNG LỌ)**

Tình trạng mẫu: Mẫu đựng trong lọ thủy tinh

Ngày nhận mẫu: 30/07/2024 Thời gian thử nghiệm: 30/07 - 05/08/2024

Ngày trả kết quả: 06/08/2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Cảm quan	-	Trạng thái: Dịch sánh, có yến sào lơ lửng trong dịch. Màu sắc: màu trắng ngà; Mùi: Mùi thơm hương yến sào đặc trưng, thoảng mùi collagen tự nhiên; Vị: Vị ngọt thanh.	KN/QTH527
02	Chì (Pb)	mg/L	KPH (LOD=0.006)	Ref. AOAC 2015.01 (*)
03	Calcium Lactate	mg/L	489	Ref. AOAC 986.13

Phụ trách Kiểm nghiệm



Lê Nguyễn Hạ My

Giám Đốc



ThS. Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (\*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (\*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tên mẫu: **NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST COLLAGEN (ĐÓNG LỌ)**

Tình trạng mẫu: Mẫu đựng trong lọ thủy tinh

Ngày nhận mẫu: 30/07/2024 Thời gian thử nghiệm: 30/07 - 05/08/2024

Ngày trả kết quả: 06/08/2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
04	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	CFU/mL	<1	ISO 4833-1:2013/ Amd 1:2022 (*)
05	<i>Escherichia coli</i>	CFU/mL	<1	ISO 16649-2:2001 (*)
06	Coliforms	CFU/mL	<1	ISO 4832:2006 (*)
07	<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/mL	<1	AOAC 975.55 (*)
08	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/mL	<1	Ref. ISO 16266:2006 (*)
09	<i>Clostridium perfringens</i>	CFU/mL	<1	ISO 15213-2:2023 (*)
10	<i>Streptococci faecal</i>	CFU/mL	<1	Ref. ISO 7899-2:2000 (*)
11	Tổng số nấm men - nấm mốc	CFU/mL	<1	ISO 21527-1:2008 (*)

Phụ trách Kiểm nghiệm



Lê Nguyễn Hạ My

Giám Đốc



ThS. Nguyễn Thị Hồng

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.
- Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty / This result shall not be reproduced, partially or fully, unless written approval of company.
- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng / Information of sample is written as customer's request.
- (\*): Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2017/ (\*): Parameters are accredited by VILAS (ISO/IEC 17025:2017)
- KPH: không phát hiện. LOD: Giới hạn phát hiện / ND: Not Detected. LOD: Limit of detection
- Đối với chỉ tiêu phân tích vi sinh, kết quả được biểu thị "< 10 CFU/g" hoặc "< 1 CFU/mL" hoặc "< 10 CFU/mẫu" được xem như không phát hiện / For microbiological analyte, the results were expressed "< 10 CFU/g" or "< 1 CFU/mL" or "< 10 CFU/sample" can be considered as not detection.



EDC PR

SP 770 SKH

VLAT-1.0359  
ISO/IEC 17025:2017

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20245106-RV1-Trang 1/1

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Collagen (đóng lọ)  
 Mã đơn hàng : TP10222024080011  
 Mã số mẫu : 2024005106-1  
 Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong hũ thủy tinh  
 Ngày nhận mẫu : 01/08/2024  
 Thời gian thử nghiệm : 01/08/2024 - 08/08/2024  
 Ngày trả kết quả khách hàng : 08/08/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Cảm quan		EPR-TP2-0089	Dịch sánh, có Yến sào lơ lửng trong dịch. Dịch có màu trắng ngà. Mùi thơm đặc trưng của sản phẩm. Vị ngọt thanh.

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT  
TECHNICAL DIRECTOR

MSc. NGUYỄN HUỲNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC  
GENERAL DIRECTOR

MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

## Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.  
 Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20245106-RV1-Trang 1/1

### CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Collagen (đóng lọ)  
Mã đơn hàng : TP10222024080011  
Mã số mẫu : 2024005106-2  
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong hũ thủy tinh  
Ngày nhận mẫu : 01/08/2024  
Thời gian thử nghiệm : 01/08/2024 - 08/08/2024  
Ngày trả kết quả khách hàng : 08/08/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
- 1	Chì (Pb) (a)(b)	mg/l	AOAC 999.11	Không phát hiện (LOD=0.008)

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT  
TECHNICAL DIRECTOR



MSc. NGUYỄN HUỲNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC  
GENERAL DIRECTOR


MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

#### Ghi chú và giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.  
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách  
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017  
(b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20245105-RV1-Trang 1/2

### CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam




Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest Collagen (đóng lọ)  
Mã đơn hàng : TP10222024080011  
Mã số mẫu : 2024005105  
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong hũ thủy tinh  
Ngày nhận mẫu : 01/08/2024  
Thời gian thử nghiệm : 01/08/2024 - 08/08/2024  
Ngày trả kết quả khách hàng : 08/08/2024

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	<i>Clostridium perfringens</i> (a)	cfu/ml	TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)	Không phát hiện (LOD=1)
2	<i>Coliforms</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006)	Không phát hiện (LOD=1)
3	<i>Escherichia coli</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)	Không phát hiện (LOD=1)
4	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-019 Ref TCVN 8881:2011/ISO 16266:2006	Không phát hiện (LOD=1)
5	<i>Staphylococcus aureus</i> (a)(b)	cfu/ml	TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888-1:2003)	Không phát hiện (LOD=1)
6	<i>Streptococci faecal</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-020 Ref TCVN 6189-2:2009 (ISO 7899-2:2000)	Không phát hiện (LOD=1)
7	Tổng số nấm men và nấm mốc (a)(b)	cfu/ml	TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008)	Không phát hiện (LOD=1)
8	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (a)(b)	cfu/ml	TCVN 4884-1:2015 (ISO 4833-1:2013)	Không phát hiện (LOD=1)

Ghi chú:  
LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp





## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20245105-RV1-Trang 2/2

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT  
TECHNICAL DIRECTOR



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC  
GENERAL DIRECTOR




MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

**Ghi chú và giải thích**

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.  
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách  
(a) Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017  
(b) Các phép thử được công nhận theo Chứng Nhận CSKN về An Toàn Thực Phẩm - Bộ Y Tế







SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



VIMCERTS  
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32407.31155011 MM32407.311550111	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> TEST REPORT	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 12/08/2024
---	--	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA  
Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1A, THÔN MỸ THANH, XÃ CAM THỊNH ĐÔNG, THÀNH PHỐ CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM  
Tên mẫu/ Name of sample : NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST COLLAGEN (ĐÓNG LỌ)  
Số lượng/ Quantity : 1  
Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đóng trong lọ thủy tinh.  
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 31/07/2024  
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 12/08/2024

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Calcium lactate	mg/kg	109 (Kết quả tính từ Lactate)	CASE.MT.0065 (2015) (Ref. IC application work AW IC CH6-1191-022014 & Metrohm Monograph Practical IC 2nd Edition)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/  
Officer in charge of laboratory

Nguyễn Huy Dũng

TUQ. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION



Nguyễn Quốc Hùng

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRU SỞ CHÍNH  
[📍] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Q.1, TP.HCM  
[☎] 18001105  
[📞] (84.28) 3911 7216  
[✉] casehcm@case.vn

CN CÁN THỜ  
[📍] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ  
[☎] (84.292) 3918217 - 3918 218  
[✉] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucancho@case.vn ;  
ketoancho@case.vn  
[🌐] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG  
[📍] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
[☎] (84.258) 246 5255  
[📞] (84.258) 246 5355  
[✉] vanphongmienTrung@case.vn



1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

**TRỤ SỞ CHÍNH**

[📍] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Q.1, TP.HCM

[☎] 18001105

[📞] (84.28) 3911 7216

[✉] casehcm@case.vn

**CN CẦN THƠ**

[📍] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

[☎] (84.292) 3918217 - 3918 218

[✉] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;  
ketoancanthon@case.vn

[🌐] case.com.vn

**VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG**

[📍] STH27/18, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

[☎] (84.258) 246 5255

[📞] (84.258) 246 5355

[✉] vanphongmien trung@case.vn