

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 01/VONGTRONDO-KH/2024

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI KHÁNH HÒA

Địa chỉ: 6A, Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại:

E-mail:

Mã số doanh nghiệp: 03061820430-028

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: ĐÁ VIÊN

2. Thành phần: 100% nước tinh khiết

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 2 tháng tính từ ngày sản xuất.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

Sản phẩm được đóng gói trong ly hoặc túi nhựa polypropylene (PP). Cam kết bao bì sử dụng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế.


Khối lượng tịnh: 330 g hoặc quy cách khác theo yêu cầu của khách hàng được thể hiện rõ trên nhãn sản phẩm.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất): Xem phụ lục 1 đính kèm.

III. Mẫu nhãn sản phẩm: Mẫu đính kèm.

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm





Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- QCVN 10:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước đá dùng liền.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2024

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN**

(Ký tên, đóng dấu)



**TRẦN TUYẾT TRÁC**







## NHÂN SẢN PHẨM

**Tên sản phẩm:** ĐÁ VIÊN

**Thành phần:** 100% nước tinh khiết.

**Ngày sản xuất:** .....

**Hạn sử dụng:** 2 tháng kể từ ngày sản xuất.

**Khối lượng tịnh:** .....

**Hướng dẫn sử dụng:** Dùng trực tiếp.

**Hướng dẫn bảo quản:** Bảo quản trong tủ đông.

**Thông tin cảnh báo:** Không dùng sản phẩm khi đã hết hạn sử dụng hoặc có dấu hiệu bất thường.

**Xuất xứ:** Việt Nam.

**Sản phẩm của:** CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TÀI KHÁNH HÒA

**Địa chỉ:** 6A, Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

**Sản xuất tại:** Mã cửa hàng: ..... Địa chỉ: .....





**PHỤ LỤC 1: TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CƠ SỞ SẢN XUẤT SẢN PHẨM**

Số thứ tự	Tên cơ sở sản xuất	Mã cửa hàng	Địa chỉ cơ sở sản xuất	Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP	Ngày cấp
1	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA HÀNG SỐ 01 – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI NHA TRANG	NT0001	6A Nguyễn Chánh, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.	30/GCNATTP-SCT	21/08/2024
2	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA HÀNG SỐ 02 – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI NHA TRANG	NT0002	78 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.	29/GCNATTP-SCT	21/08/2024
3	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA HÀNG SỐ 03 – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI NHA TRANG	NT0003	15 đường Trần Hữu Duyệt, khu đô thị Vĩnh Diễm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.	28/GCNATTP-SCT	21/08/2024
4	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA HÀNG SỐ 04 – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI NHA TRANG	NT0004	4C Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.	76/GCNATTP-SCT	02/10/2024

028-C  
IÁNH  
Y TNHH  
TRÒN ĐỎ  
HÁNH HÒA  
NG-T.K



5	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA HÀNG SỐ 05 – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI NHA TRANG	NT0005	Số 18 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.	77/GCNATTP-SCT	02/10/2024
6	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA HÀNG SỐ 08 – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI NHA TRANG	NT0006	Số L-01 Dự án Công viên Văn hóa Vinwonders Nha Trang Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.	81/GCNATTP-SCT	28/10/2024
7	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA HÀNG SỐ 07 – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI NHA TRANG	NT0007	Số C-02 Dự án Công viên Văn hóa Vinwonders Nha Trang, Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.	80/GCNATTP-SCT	28/10/2024







VILAS 410

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM  
TEST REPORT

Số: 651

- Tên mẫu: Đá viên (78 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Phước, tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)
- Mã số mẫu: 00747/VS/24
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong túi zip kín miệng, có dán ký hiệu mẫu. Mẫu được khách hàng mang đến.
- Số lượng mẫu: 3kg
- Thời gian lưu mẫu: Mẫu không lưu
- Ngày lấy mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 17/07/2024
- Ngày kiểm nghiệm: 18/07/2024
- Nơi gửi mẫu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI NHA TRANG  
Địa chỉ: 6A Nguyễn Chánh - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
- Tài liệu kèm theo: không có
- Kết quả kiểm nghiệm:

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Kết quả
1	Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit	ISO 6461-2:1986(*)	0 CFU/50g
2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ISO 16266:2006(E)(*)	0 CFU/250g
3	<i>Streptococci faecal</i>	ISO 7899-2:2000(*)	1,3x10 <sup>2</sup> CFU/250g
4	Coliform tổng số	ISO 9308-1:2014 /Amd.1:2016 (*)	3,0x10 <sup>2</sup> CFU/250g
5	<i>Escherichia coli</i>	ISO 9308-1:2014 /Amd.1:2016 (*)	2,0x10 <sup>1</sup> CFU/250g

Ghi chú:

CFU: Đơn vị hình thành khuẩn lạc/ Colony Forming Units

Phép thử đánh dấu (\*) đã được VILAS công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 07 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM  
KHU VỰC MIỀN TRUNG

KI. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Hoàng Thị Ái Vân

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHẤM

Số chứng thực: 5341  
Ngày: 09/12/2024  
Quyển số: SCT/BS  
VIỆN PASTEUR NHA TRANG



Nguyễn Thành Đông

Lê Thị Thanh Phương

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur Nha Trang/ Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định





BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR NHA TRANG

BM: 14-02.01

Trang: 1/1

TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM KHU VỰC MIỀN TRUNG  
CENTER FOR FOOD SAFETY OF CENTRAL PROVINCES

Địa chỉ: 6-8-10, Trần Phú, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 84-258.3811.856 / 84-258.3828.769; Fax: 84-258.3824.058; Website: www.ipn.org.vn



VILAS 410

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM  
TEST REPORT

Số: 655

- Tên mẫu: Đá viên (78 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Phước, tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)
- Mã số mẫu: 00746/HH/24
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong túi zip kín miệng, có dán ký hiệu mẫu. Mẫu được khách hàng mang đến.
- Số lượng mẫu: 1kg
- Thời gian lưu mẫu: Mẫu không lưu
- Ngày lấy mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 17/07/2024
- Ngày kiểm nghiệm: 18/07/2024
- Nơi gửi mẫu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI NHA TRANG  
Địa chỉ: 6A Nguyễn Chánh - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
- Tài liệu kèm theo: Không có
- Kết quả kiểm nghiệm:

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Kết quả
1	Hàm lượng Clor dư	TCVN 6225-3:2011 (ISO 7393-3:1990)(*)	Không phát hiện (LOD = 0,4 mg/l)

Ghi chú:

LOD: Limit of detection/ Giới hạn phát hiện

Phương pháp đánh dấu (\*) đã được VILAS công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 07 năm 2024

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM  
KHU VỰC MIỀN TRUNG

KI, VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

*(Signature)*

*(Signature)*

Đào Thị Vân Khánh

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHỖN

Số chứng thực: 5340 Quyển số: SCT/BS

Ngày: 09 tháng 07 năm 2024

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND PHƯỜNG LỘC THỌ



Nguyễn Thành Đông



Lê Thị Thanh Phương

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur Nha Trang/ Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định






BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR NHA TRANG

BM: 14-02.01

Trang: 1/1

TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM KHU VỰC MIỀN TRUNG  
CENTER FOR FOOD SAFETY OF CENTRAL PROVINCES

Địa chỉ: 6-8-10, Trần Phú, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  
Điện thoại: 84-258.3811.856 / 84-258.3828.769; Fax: 84-258.3824.058; Website: www.ipn.org.vn



VILAS 410

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM  
TEST REPORT

Số: 736

- Tên mẫu: Đá viên
- Mã số mẫu: 01289/VS/24
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong túi zip kín miệng. Mẫu được khách hàng mang đến.
- Số lượng mẫu: 3kg
- Thời gian lưu mẫu: Mẫu không lưu
- Ngày lấy mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 06/08/2024
- Ngày kiểm nghiệm: 07/08/2024
- Nơi gửi mẫu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI NHA TRANG  
Địa chỉ: 6A Nguyễn Chánh - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
- Tài liệu kèm theo: Không có
- Kết quả kiểm nghiệm:

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Kết quả
1	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfit	ISO 6461-2:1986(*)	0 CFU/50g
2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ISO 16266:2006(E)(*)	0 CFU/250g
3	<i>Streptococci faecal</i>	ISO 7899-2:2000(*)	0 CFU/250g
4	Coliform tổng số	ISO 9308-1:2014 /Amd.1:2016 (*)	7,0 x 10 <sup>1</sup> CFU/250g
5	<i>Escherichia coli</i>	ISO 9308-1:2014 /Amd.1:2016 (*)	0 CFU/250g

Ghi chú:

CFU: Đơn vị hình thành khuẩn lạc/ Colony Forming Units

Phép thử đánh dấu (\*) đã được VILAS công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 08 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM  
KHU VỰC MIỀN TRUNG

KI. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Số chứng thực: 5339 Quyền số: SCT/BS

Ngày: 09/08/2024

Hoàng Thị Ái Vân



Nguyễn Thành Đông

Lê Thị Thanh Phương

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur Nha Trang/ Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định





BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR NHA TRANG

TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM KHU VỰC MIỀN TRUNG  
CENTER FOR FOOD SAFETY OF CENTRAL PROVINCES

Địa chỉ: 6-8-10, Trần Phú, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  
Điện thoại: 84-258.3811.856 / 84-258.3828.769; Fax: 84-258.3824.058; Website: www.ipn.org.vn

BM: 14-02.01  
Trang: 1/1



VILAS-410

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM  
TEST REPORT

Số: 744

- Tên mẫu: Đá viên
- Mã số mẫu: 01290/HH/24
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong túi zip kín miệng. Mẫu được khách hàng mang đến.
- Số lượng mẫu: 1kg
- Thời gian lưu mẫu: Mẫu không lưu
- Ngày lấy mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 06/08/2024
- Ngày kiểm nghiệm: 07/08/2024
- Nơi gửi mẫu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI NHA TRANG  
Địa chỉ: 6A Nguyễn Chánh - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
- Tài liệu kèm theo: Không có
- Kết quả kiểm nghiệm:

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Kết quả
1	Hàm lượng Clor dư	TCVN 6225-3:2011 (ISO 7393-3:1990)(*)	Không phát hiện (LOD = 0,4 mg/l)

Ghi chú:

LOD: Limit of detection/ Giới hạn phát hiện

Phép thử đánh dấu (\*) đã được VILAS công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 08 năm 2024

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM  
KHU VỰC MIỀN TRUNG

K. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Đào Thị Vân Khánh

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thư 5338... Quyền số... SGT/BS

09122024 năm 20...

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG LỘC THỌ

Nguyễn Thành Đông



Lê Thị Thanh Phương

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur Nha Trang/ Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định

02 1054  
0328





BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR NHA TRANG

TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM KHU VỰC MIỀN TRUNG  
CENTER FOR FOOD SAFETY OF CENTRAL PROVINCES

Địa chỉ: 6-8-10, Trần Phú, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  
Điện thoại: 84-258.3811.856 / 84-258.3828.769; Fax: 84-258.3824.058; Website: www.ipn.org.vn

BM: 14-02.01

Trang: 1/1



VILAS 410

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM  
TEST REPORT

Số: 656

- Tên mẫu: Đá viên (15 Trần Hữu Duyệt, KĐT Vĩnh Diễm Trung, xã Vĩnh Hiệp, tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)
- Mã số mẫu: 00748/HH/24
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong túi zip kín miệng, có dán ký hiệu mẫu. Mẫu được khách hàng mang đến.
- Số lượng mẫu: 1kg
- Thời gian lưu mẫu: Mẫu không lưu
- Ngày lấy mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 17/07/2024
- Ngày kiểm nghiệm: 18/07/2024
- Nơi gửi mẫu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI NHA TRANG  
Địa chỉ: 6A Nguyễn Chánh - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
- Tài liệu kèm theo: Không có
- Kết quả kiểm nghiệm:

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Kết quả
1	Hàm lượng Clor dư	TCVN 6225-3:2011 (ISO 7393-3:1990)(*)	Không phát hiện (LOD = 0,4 mg/l)

Ghi chú:

LOD: Limit of detection/ Giới hạn phát hiện

Phương pháp đánh dấu (\*) đã được VILAS công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 07 năm 2024

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM  
KHU VỰC MIỀN TRUNG

KY VIÊN TRƯỞNG  
PHÓ VIÊN TRƯỞNG

Đào Thị Vân Khánh

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực 5342... Quyền số...

Ngày tháng năm 2024

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG LỘC THỌ

Nguyễn Thành Đông



Lê Thị Thanh Phương

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur Nha Trang/ Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định





BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR NHA TRANG


BM: 14-02.01

Trang: 1/1

TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM KHU VỰC MIỀN TRUNG  
CENTER FOR FOOD SAFETY OF CENTRAL PROVINCES

Địa chỉ: 6-8-10, Trần Phú, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 84-258.3811.856 / 84-258.3828.769; Fax: 84-258.3824.058; Website: www.ipn.org.vn



VILAS 410

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM  
TEST REPORT

Số: 647

- Tên mẫu: Đá viên (15 Trần Hữu Duyệt, KĐT Vĩnh Diễm Trung, xã Vĩnh Hiệp, tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)
- Mã số mẫu: 00749/VS/24
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong túi zip kín miệng, có dán ký hiệu mẫu. Mẫu được khách hàng mang đến.
- Số lượng mẫu: 3kg
- Thời gian lưu mẫu: Mẫu không lưu
- Ngày lấy mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 17/07/2024
- Ngày kiểm nghiệm: 18/07/2024
- Nơi gửi mẫu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI NHA TRANG  
Địa chỉ: 6A Nguyễn Chánh - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
- Tài liệu kèm theo: Không có
- Kết quả kiểm nghiệm:

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Kết quả
1	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfit	ISO 6461-2:1986(*)	0 CFU/50g
2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ISO 16266:2006(E)(*)	0 CFU/250g
3	<i>Streptococci faecal</i>	ISO 7899-2:2000(*)	1,7x10 <sup>2</sup> CFU/250g
4	Coliform tổng số	ISO 9308-1:2014 /Amd.1:2016 (*)	2,5x10 <sup>2</sup> CFU/250g
5	<i>Escherichia coli</i>	ISO 9308-1:2014 /Amd.1:2016 (*)	1,7x10 <sup>1</sup> CFU/250g

Ghi chú:

CFU: Đơn vị hình thành khuẩn lạc/ Colony Forming Units

Phương pháp đánh dấu (\*) đã được VILAS công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 07 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM  
KHU VỰC MIỀN TRUNG

KI VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG


CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực.....5343.....Quần số.....SCT/BS

Ngày.....09/12/2024.....tháng.....năm 20.....

PHÓ CHỦ TỊCH BAN PHƯƠNG LỘC THỰC PHẨM

Hoàng Thị Ái Vân



Nguyễn Thành Đông

Lê Thị Thanh Phương

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur Nha Trang/ Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định

STATE  
DEPARTMENT OF  
AGRICULTURE



STATE DEPARTMENT OF AGRICULTURE



BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR NHA TRANG

TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM KHU VỰC MIỀN TRUNG  
CENTER FOR FOOD SAFETY OF CENTRAL PROVINCES

Địa chỉ: 6-8-10, Trần Phú, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  
Điện thoại: 84-258.3811.856 / 84-258.3828.769; Fax: 84-258.3824.058; Website: www.ipn.org.vn

BM: 14-02.01

Trang: 1/1



VILAS 410

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM  
TEST REPORT

Số: 901

- Tên mẫu: Đá viên (4C Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang)
- Mã số mẫu: 01598/HH/24
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong túi zip kín miệng. Mẫu được khách hàng mang đến.
- Số lượng mẫu: 1kg
- Thời gian lưu mẫu: Mẫu không lưu
- Ngày lấy mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 25/09/2024
- Ngày kiểm nghiệm: 26/09/2024
- Nơi gửi mẫu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI NHA TRANG  
Địa chỉ: 6A Nguyễn Chánh - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
- Tài liệu kèm theo: Không có
- Kết quả kiểm nghiệm:

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Kết quả
1	Hàm lượng Clor dư	TCVN 6225-3:2011 (ISO 7393-3:1990)(*)	Không phát hiện (LOD = 0,4 mg/l)

Ghi chú:

LOD: Limit of detection/ Giới hạn phát hiện


Phép thử đánh dấu (\*) đã được VILAS công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 10 năm 2024

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM  
KHU VỰC MIỀN TRUNG

KT VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Đào Thị Vân (Khánh)

CHỖ ĐÓNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN GỐC

Số chứng thư..... 5344..... Quyền số..... SCT/BS \*

Ngày..... 09/12/2024..... tháng..... năm 20.....

Nguyễn Thành Đông

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG LỘC THỌ



Lê Thị Thanh Phương

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur Nha Trang/ Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định





BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR NHA TRANG

BM: 14-02.01

Trang: 1/1

TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM KHU VỰC MIỀN TRUNG  
CENTER FOR FOOD SAFETY OF CENTRAL PROVINCES

Địa chỉ: 6-8-10, Trần Phú, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  
Điện thoại: 84-258.3811.856 / 84-258.3828.769; Fax: 84-258.3824.058; Website: www.ipn.org.vn



VILAS 410

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM  
TEST REPORT

Số: 906

- Tên mẫu: Đá viên (4C Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang)
- Mã số mẫu: 01597/VS/24
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong túi zip kín miệng. Mẫu được khách hàng mang đến.
- Số lượng mẫu: 3kg
- Thời gian lưu mẫu: Mẫu không lưu
- Ngày lấy mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 25/09/2024
- Ngày kiểm nghiệm: 26/09/2024
- Nơi gửi mẫu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI NHA TRANG  
Địa chỉ: 6A Nguyễn Chánh - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
- Tài liệu kèm theo: Không có
- Kết quả kiểm nghiệm:

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Kết quả
1	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfit	ISO 6461-2:1986(*)	0 CFU/50 g
2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ISO 16266:2006(E)(*)	0 CFU/250 g
3	<i>Streptococci faecal</i>	ISO 7899-2:2000(*)	0 CFU/250 g
4	Coliform tổng số	ISO 9308-1:2014 /Amd.1:2016 (*)	5 CFU/250 g
5	<i>Escherichia coli</i>	ISO 9308-1:2014 /Amd.1:2016 (*)	0 CFU/250 g

Ghi chú:

CFU: Đơn vị hình thành khuẩn lạc/ Colony Forming Units

Phương pháp đánh dấu (\*) đã được VILAS công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 10 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM  
KHU VỰC MIỀN TRUNG

KT. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

CHUNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực..... 5345..... Quyền số..... SCT/BS

Ngày..... 09/12/2024..... tháng..... năm 20.....

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG LỘC THỌ

Hoàng Thị Ái Vân



Lê Thị Thanh Phương



Nguyễn Thành Đông

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur Nha Trang/ Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định

Handwritten text, possibly a date or reference number, including the number 24.






BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR NHA TRANG

TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM KHU VỰC MIỀN TRUNG  
CENTER FOR FOOD SAFETY OF CENTRAL PROVINCES

Địa chỉ: 6-8-10, Trần Phú, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  
Điện thoại: 84-258.3811.856 / 84-258.3828.769; Fax: 84-258.3824.058; Website: www.ipn.org.vn

BM: 14-02.01

Trang: 1/1



VILAS 410

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM  
TEST REPORT

Số: 902

- Tên mẫu: Đá viên (18 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang)
- Mã số mẫu: 01596/HH/24
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong túi zip kín miệng. Mẫu được khách hàng mang đến.
- Số lượng mẫu: 1kg
- Thời gian lưu mẫu: Mẫu không lưu
- Ngày lấy mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 25/09/2024
- Ngày kiểm nghiệm: 26/09/2024
- Nơi gửi mẫu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI NHA TRANG  
Địa chỉ: 6A Nguyễn Chánh - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
- Tài liệu kèm theo: Không có
- Kết quả kiểm nghiệm:

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Kết quả
1	Hàm lượng Clor dư	TCVN 6225-3:2011 (ISO 7393-3:1990)(*)	Không phát hiện (LOD = 0,4 mg/l)

Ghi chú:

LOD: Limit of detection/ Giới hạn phát hiện

Phép thử đánh dấu (\*) đã được VILAS công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 10 năm 2024

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM  
KHU VỰC MIỀN TRUNG

KT. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Đào Thị Vân Khánh



Nguyễn Thành Đông

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực... 5.346... Quyển số... SCT/BS

Ngày... 09/12/2024... tháng... năm 20...

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG LỘC THỌ



Lê Thị Thanh Phương

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur Nha Trang/ Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định

Handwritten text, possibly a signature or date, including the number "150".



Handwritten text below the stamp, possibly a name or title.



BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR NHA TRANG

BM: 14-02.01  
Trang: 1/1

TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM KHU VỰC MIỀN TRUNG  
CENTER FOR FOOD SAFETY OF CENTRAL PROVINCES

Địa chỉ: 6-8-10, Trần Phú, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  
Điện thoại: 84-258.3811.856 / 84-258.3828.769; Fax: 84-258.3824.058; Website: www.ipn.org.vn



VILAS 410

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM  
TEST REPORT

Số: 905

- Tên mẫu: Đá viên (18 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang)
- Mã số mẫu: 01595/VS/24
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong túi zip kín miệng. Mẫu được khách hàng mang đến.
- Số lượng mẫu: 3kg
- Thời gian lưu mẫu: Mẫu không lưu
- Ngày lấy mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 25/09/2024
- Ngày kiểm nghiệm: 26/09/2024
- Nơi gửi mẫu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI NHA TRANG  
Địa chỉ: 6A Nguyễn Chánh - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
- Tài liệu kèm theo: Không có
- Kết quả kiểm nghiệm:

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Kết quả
1	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfite	ISO 6461-2:1986(*)	0 CFU/50 g
2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ISO 16266:2006(E)(*)	0 CFU/250 g
3	<i>Streptococci faecal</i>	ISO 7899-2:2000(*)	0 CFU/250 g
4	Coliform tổng số	ISO 9308-1:2014 /Amd.1:2016 (*)	0 CFU/250 g
5	<i>Escherichia coli</i>	ISO 9308-1:2014 /Amd.1:2016 (*)	0 CFU/250 g

Ghi chú:

CFU: Đơn vị hình thành khuẩn lạc/ Colony Forming Units

Phương pháp đánh dấu (\*) đã được VILAS công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017


Khánh Hòa, ngày 04 tháng 10 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM  
KHU VỰC MIỀN TRUNG

K.T. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

CHUNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH  
Số chứng thực: 5347  
Quyển số: SCT/BS  
Ngày: 22 tháng 10 năm 2024  
PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG LỘC THỌ

Hoàng Thị Ái Vân



Nguyễn Thành Đông



Lê Thị Thanh Phương

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur Nha Trang/ Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định





BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR NHA TRANG

BM: 14-02.01

Trang: 1/1

TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM KHU VỰC MIỀN TRUNG  
CENTER FOR FOOD SAFETY OF CENTRAL PROVINCES

Địa chỉ: 6-8-10, Trần Phú, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  
Điện thoại: 84-258.3811.856 / 84-258.3828.769; Fax: 84-258.3824.058; Website: www.ipn.org.vn



VILAS 410

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM  
TEST REPORT

Số: 912

- Tên mẫu: Đá viên (NT0006 Số L-01 Dự Án Công Viên văn hóa Vinwonders Nha Trang, Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam)
- Mã số mẫu: 01609/HH/24
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong túi zip kín miệng. Mẫu được khách hàng mang đến.
- Số lượng mẫu: 1kg
- Thời gian lưu mẫu: Mẫu không lưu
- Ngày lấy mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 01/10/2024
- Ngày kiểm nghiệm: 01/10/2024
- Nơi gửi mẫu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI KHÁNH HÒA - THUỘC CÔNG TY VÒNG TRÒN ĐỎ  
Địa chỉ: 160 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Tài liệu kèm theo: Không có
- Kết quả kiểm nghiệm:

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Kết quả
1	Hàm lượng Clor dư	TCVN 6225-3:2011 (ISO 7393-3:1990)(*)	Không phát hiện (LOD = 0,4 mg/l)

Ghi chú:

LOD: Limit of detection/ Giới hạn phát hiện

Phép thử đánh dấu (\*) đã được VILAS công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 10 năm 2024

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM  
KHU VỰC MIỀN TRUNG

KT. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Đào Thị Vân Khánh

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 5348. Quyền số: SCT/BS

Ngày: 09/12/2024 năm 20

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG LỘC THỌ

Nguyễn Thành Đông



Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur Nha Trang/ Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định

Handwritten text, possibly a signature or address, located in the lower middle section of the page. The text is faint and difficult to decipher.





BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR NHA TRANG

TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM KHU VỰC MIỀN TRUNG  
CENTER FOR FOOD SAFETY OF CENTRAL PROVINCES

Địa chỉ: 6-8-10, Trần Phú, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  
Điện thoại: 84-258.3811.856 / 84-258.3828.769; Fax: 84-258.3824.058; Website: www.ipn.org.vn

BM: 14-02.01

Trang: 1/1



VILAS 410

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM  
TEST REPORT

Số: 918

- Tên mẫu: Đá viên (NT0006 Số L-01 Dự Án Công Viên văn hóa Vinwonders Nha Trang, Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- Mã số mẫu: 01608/VS/24
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong túi zip kín miệng. Mẫu được khách hàng mang đến.
- Số lượng mẫu: 3kg
- Thời gian lưu mẫu: Mẫu không lưu
- Ngày lấy mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 01/10/2024
- Ngày kiểm nghiệm: 02/10/2024
- Nơi gửi mẫu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI KHÁNH HÒA - THUỘC CÔNG TY VÒNG TRÒN ĐỎ  
Địa chỉ: 160 Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Tài liệu kèm theo: Không có
- Kết quả kiểm nghiệm:

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Kết quả
1	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfit	ISO 6461-2:1986(*)	0 CFU/50 g
2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ISO 16266:2006(E)(*)	0 CFU/250 g
3	<i>Streptococci faecal</i>	ISO 7899-2:2000(*)	0 CFU/250 g
4	Coliform tổng số	ISO 9308-1:2014 /Amd.1:2016 (*)	0 CFU/250 g
5	<i>Escherichia coli</i>	ISO 9308-1:2014 /Amd.1:2016 (*)	0 CFU/250 g

Ghi chú:

CFU: Đơn vị hình thành khuẩn lạc/ Colony Forming Units

Phương pháp đánh dấu (\*) đã được VILAS công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 10 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM  
KHU VỰC MIỀN TRUNG

KI. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực..... 5349..... Quận số..... SCT/BSY

Ngày..... tháng..... năm 20.....

PHÓ CHỦ TỊCH HẠNH PHƯỜNG HỌC THỰC

Hoàng Thị Ái Vân



Nguyễn Thành Đông

Lê Thị Thanh Phương

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur Nha Trang/ Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định

SECRET





BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR NHA TRANG

TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM KHU VỰC MIỀN TRUNG  
CENTER FOR FOOD SAFETY OF CENTRAL PROVINCES

Địa chỉ: 6-8-10, Trần Phú, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  
Điện thoại: 84-258.3811.856 / 84-258.3828.769; Fax: 84-258.3824.058; Website: www.ipn.org.vn

BM: 14-02.01

Trang: 1/1



VILAS 410

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM  
TEST REPORT

Số: 914

- Tên mẫu: Đá viên (NT0007 Số C-02 Dự Án Công Viên văn hóa Vinwonders Nha Trang, Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam)
- Mã số mẫu: 01611/HH/24
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong túi zip kín miệng. Mẫu được khách hàng mang đến.
- Số lượng mẫu: 1kg
- Thời gian lưu mẫu: Mẫu không lưu
- Ngày lấy mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 01/10/2024
- Ngày kiểm nghiệm: 01/10/2024
- Nơi gửi mẫu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI KHÁNH HÒA  
Địa chỉ: 6A Nguyễn Chánh - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
- Tài liệu kèm theo: Không có
- Kết quả kiểm nghiệm:

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Kết quả
1	Hàm lượng Clor dư	TCVN 6225-3:2011 (ISO 7393-3:1990)(*)	Không phát hiện (LOD = 0,4 mg/l)

Ghi chú:

LOD: Limit of detection/ Giới hạn phát hiện

Phép thử đánh dấu (\*) đã được VILAS công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 10 năm 2024

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM  
KHU VỰC MIỀN TRUNG

KI VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Đào Thị Vân Khánh



CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 5350 Quyền số: SC1/BS

Ngày: 09 tháng 10 năm 2024

Nguyễn Thành Đông

PHÓ CHỦ TỊCH HÌNH PHƯƠNG LỘC THỌ



Lê Thị Thanh Phương

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur Nha Trang/ Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định





BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR NHA TRANG

BM: 14-02.01



TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM KHU VỰC MIỀN TRUNG  
CENTER FOR FOOD SAFETY OF CENTRAL PROVINCES

Địa chỉ: 6-8-10, Trần Phú, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  
Điện thoại: 84-258.3811.856 / 84-258.3828.769; Fax: 84-258.3824.058; Website: www.ipit.org.vn

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM  
TEST REPORT

VILAS 410

Số: 920

- Tên mẫu: Đá viên (NT0007 Số C-02 Dự Án Công Viên văn hóa Vinwonders Nha Trang, Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam)
- Mã số mẫu: 01610/VS/24
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong túi zip kín miệng. Mẫu được khách hàng mang đến.
- Số lượng mẫu: 3kg
- Thời gian lưu mẫu: Mẫu không lưu
- Ngày lấy mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 01/10/2024
- Ngày kiểm nghiệm: 02/10/2024
- Nơi gửi mẫu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI KHÁNH HÒA  
Địa chỉ: 6A Nguyễn Chánh - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
- Tài liệu kèm theo: Không có
- Kết quả kiểm nghiệm:

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Kết quả
1	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfit	ISO 6461-2:1986(*)	0 CFU/50 g
2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ISO 16266:2006(E)(*)	0 CFU/250 g
3	<i>Streptococci faecal</i>	ISO 7899-2:2000(*)	0 CFU/250 g
4	Coliform tổng số	ISO 9308-1:2014 /Amd.1:2016 (*)	0 CFU/250 g
5	<i>Escherichia coli</i>	ISO 9308-1:2014 /Amd.1:2016 (*)	0 CFU/250 g

Ghi chú:

CFU: Đơn vị hình thành khuẩn lạc/ Colony Forming Units

Phép thử đánh dấu (\*) đã được VILAS công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 10 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM  
KHU VỰC MIỀN TRUNG

KI VIỆN TRƯỞNG

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN GỐC

Số chứng thực: 5351. Quyền số: SCT/BS

Ngày: 09/12/2024 tháng 12 năm 2024

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND PHƯỜNG LỘC THỌ

Hoàng Thị Ái Vân



Nguyễn Thành Đông

Lê Thị Thanh Phương

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur Nha Trang/ Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định





BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR NHA TRANG


BM: 14-02.01

Trang: 1/1

TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM KHU VỰC MIỀN TRUNG  
CENTER FOR FOOD SAFETY OF CENTRAL PROVINCES

Địa chỉ: 6-8-10, Trần Phú, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 84-258.3811.856 / 84-258.3828.769; Fax: 84-258.3824.058; Website: www.ipn.org.vn



VILAS 410

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM  
TEST REPORT

Số: 913

- Tên mẫu: Đá viên (NT0008 Số 24 Ngô Đức Kế và 90 Hồng bàng, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam)
- Mã số mẫu: 01607/HH/24
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong túi zip kín miệng. Mẫu được khách hàng mang đến.
- Số lượng mẫu: 1kg
- Thời gian lưu mẫu: Mẫu không lưu
- Ngày lấy mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 01/10/2024
- Ngày kiểm nghiệm: 01/10/2024
- Nơi gửi mẫu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI KHÁNH HÒA  
Địa chỉ: 6A Nguyễn Chánh - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
- Tài liệu kèm theo: Không có
- Kết quả kiểm nghiệm:

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Kết quả
1	Hàm lượng Clor dư	TCVN 6225-3:2011 (ISO 7393-3:1990)(*)	Không phát hiện (LOD = 0,4 mg/l)

Ghi chú:

LOD: Limit of detection/ Giới hạn phát hiện

Phương pháp đánh dấu (\*) đã được VILAS công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 10 năm 2024

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM  
KHU VỰC MIỀN TRUNG

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Đào Thị Vân Khánh

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 5352 Quyển số: SCT/BS

Ngày: 09/12/2024

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG LỘC THỌ

Nguyễn Thành Đông



Lê Thị Thanh Phương

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur Nha Trang/ Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định

SECRET  
S 100  
85000000





BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR NHA TRANG

BM: 14-02.01

Trang: 1/1

TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM KHU VỰC MIỀN TRUNG  
CENTER FOR FOOD SAFETY OF CENTRAL PROVINCES

Địa chỉ: 6-8-10, Trần Phú, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 84-258.3811.856 / 84-258.3828.769; Fax: 84-258.3824.058; Website: www.ipn.org.vn



VILAS 410

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM  
TEST REPORT

Số: 919

- Tên mẫu: Đá viên (NT0008 Số 24 Ngô Đức Kế và 90 Hồng bàng, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam)
- Mã số mẫu: 01606/VS/24
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong túi zip kín miệng. Mẫu được khách hàng mang đến.
- Số lượng mẫu: 3kg
- Thời gian lưu mẫu: Mẫu không lưu
- Ngày lấy mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 01/10/2024
- Ngày kiểm nghiệm: 02/10/2024
- Nơi gửi mẫu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI KHÁNH HÒA  
Địa chỉ: 6A Nguyễn Chánh - Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
- Tài liệu kèm theo: Không có
- Kết quả kiểm nghiệm:

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Kết quả
1	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfit	ISO 6461-2:1986(*)	0 CFU/50 g
2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ISO 16266:2006(E)(*)	0 CFU/250 g
3	<i>Streptococci faecal</i>	ISO 7899-2:2000(*)	0 CFU/250 g
4	Coliform tổng số	ISO 9308-1:2014 /Amd.1:2016 (*)	0 CFU/250 g
5	<i>Escherichia coli</i>	ISO 9308-1:2014 /Amd.1:2016 (*)	0 CFU/250 g

Ghi chú:

CFU: Đơn vị hình thành khuẩn lạc/ Colony Forming Units

Phương pháp đánh dấu (\*) đã được VILAS công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 10 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM  
KHU VỰC MIỀN TRUNG

KI VIÊN TRƯỞNG  
PHÓ VIÊN TRƯỞNG

Hoàng Thị Ái Vân

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực.....5353.....  
Ngày.....12 tháng 2024.....năm 20  
PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG LỘC THỌ



Nguyễn Thành Đông



Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur Nha Trang/ Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định

