


**CÔNG TY TNHH BIA
SAN MIGUEL VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SỞ CÔNG
THƯƠNG
Email: sct@khanhhoa.gov.vn
Cơ quan: ỦY BAN NHÂN
DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Đã giao ký: 12.03.2025
09:26:08 +07:00

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 02 năm 2024



Kính gửi: SỞ CÔNG THƯƠNG KHÁNH HÒA

Công ty TNHH Bia San Miguel Việt Nam đang hoạt động theo Giấy chứng nhận Doanh nghiệp MSDN: 4200239466, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 24/07/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp.

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa.

Điện thoại: 258 3745406

Fax: 258 3745635

Loại hình sản xuất kinh doanh:

Bia các loại.

Ngày 04/04/2024, Công ty chúng tôi có nộp hồ sơ tự công bố cho sản phẩm **Tháp Bia San Miguel Pale Pilsen 3L**, số công bố: **NK01/SMBVCL/2024**, số thông báo của Sở: 53/TB-SCT ngày 11/04/2024.

Nay để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của công ty, chúng tôi xin được bổ sung màu sắc của loại sản phẩm này như sau: Tháp bia gồm 2 màu trắng và bạc, có in nhãn hiệu và logo San Miguel như hình ảnh bên dưới:



Do đó, chúng tôi gửi công văn xin được cập nhật tới Sở nội dung bổ sung này, mọi thông tin khác cũng như thành phần của sản phẩm đều giữ nguyên. Chúng tôi cam kết sản phẩm **Tháp Bia**

San Miguel Pale Pilsen 3L do công ty nhập khẩu và sử dụng đảm bảo Quy chuẩn sau:

- QCVN 12-1: 2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
- QCVN 12-3: 2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Vậy, Công ty kính mong nhận được sự hỗ trợ của quý Sở.

Trân trọng!

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY
Nguyễn Phan Anh Hải

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ CÔNG THƯƠNG
Số: 53 /TB-SCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày 11 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm

Sở Công Thương nhận được Giấy đăng ký nộp bản tự công bố sản phẩm của Công ty TNHH Bia San Miguel Việt Nam, địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, thành phần hồ sơ tự công bố bao gồm:

1. Bản tự công bố sản phẩm:

- Tháp Bia San Miguel Pale Pilsen 3L số NK01/SMBVCL/2024 ngày 04/4/2024.
- Tháp Bia San Miguel Cerveza Blanca 3L số NK02/SMBVCL/2024 ngày 04/4/2024.
- Ly thủy tinh San Miguel Cerveza Negra 330mL số NK03/SMBVCL/2024 ngày 04/4/2024.

2. Mẫu nhãn sản phẩm:

- Tháp Bia San Miguel Pale Pilsen 3L.
- Tháp Bia San Miguel Cerveza Blanca 3L.
- Ly thủy tinh San Miguel Cerveza Negra 330mL.

3. Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm:

- Tháp Bia San Miguel Pale Pilsen 3L số 0016.013-02.24/KQTN ngày 02/02/2024 được cấp bởi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa.
- Tháp Bia San Miguel Cerveza Blanca 3L số 0041.024-02.24/KQTN ngày 15/02/2024 được cấp bởi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa.
- Ly thủy tinh San Miguel Cerveza Negra 330mL số 0008.006-01.24/KQTN ngày 18/01/2024 được cấp bởi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa.

4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Thông báo này chỉ thể hiện Công ty TNHH Bia San Miguel Việt Nam đã nộp hồ sơ tự công bố thực phẩm đến Sở Công Thương theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và thông báo không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm Tháp Bia San Miguel Pale Pilsen 3L, Tháp Bia San Miguel Cerveza Blanca 3L, Ly thủy tinh San Miguel Cerveza Negra 330mL phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng về an toàn thực phẩm.

Công ty TNHH Bia San Miguel Việt Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ tự công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm Tháp Bia San Miguel Pale Pilsen 3L, Tháp Bia San Miguel Cerveza Blanca 3L, Ly thủy tinh San Miguel Cerveza Negra 330mL đã công bố.

Sở Công Thương thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận (VBĐT):

- Công ty TNHH Bia San Miguel Việt Nam;
- Quản trị mạng (đăng tin);
- Lưu: VT, CNMT (DT).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Sanh Đường


CÔNG TY TNHH BIA
SAN MIGUEL VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Người ký: SỞ CÔNG
THƯƠNG
Cơ quan: ỦY BAN
NHÂN DÂN TỈNH
KHÁNH HÒA
Thời gian ký: 04.04.2024
14:49:55 +07:00



GIẤY ĐĂNG KÝ
NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Kính gửi: Sở Công Thương Khánh Hòa

Căn cứ Nghị định số 15/2018/ND-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn Thực phẩm trong đó có hướng dẫn về thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm và Nghị định 115/2018/ND-CP ngày 4/9/2018 về quy định xử phạt hành chính về ATTP;

Nay Công ty TNHH Bia San Miguel Việt Nam đề nghị được nộp về Sở Công Thương Khánh Hòa bản tự công bố đối với sản phẩm: **Tháp Bia San Miguel Pale Pilsen 3L, Tháp Bia San Miguel Cerveza Blanca 3L, Ly thủy tinh San Miguel Cerveza Negra 330mL**. Hồ sơ gồm có:

- Bản tự công bố sản phẩm số NK01/SMBVCL/2024, NK02/SMBVCL/2024, NK03/SMBVCL/2024
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm của sản phẩm
- Giấy phép kinh doanh của Công ty
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP

Công ty cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với chất lượng sản phẩm do Công ty tự công bố.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ!

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 04 năm 2024



GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY
Nguyễn Phan Anh Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: NK01/SMBVCL/2024

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

- Tên tổ chức, cá nhân: **CÔNG TY TNHH BIA SAN MIGUEL VIỆT NAM**
- Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: 0258 3745 406 / 3745 408 Fax: 0258 3745 635
- E-mail: haismbvl@sanmiguel.com.vn
- Mã số doanh nghiệp: 4200239466
- Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 05.22/GCNATTP-BCT, ngày cấp: 30/09/2022, Nơi cấp: Bộ Công Thương

II. Thông tin về sản phẩm

- Tên sản phẩm: **Tháp Bia San Miguel Pale Pilsen 3L**
- Thành phần: phần thân bằng nhựa Polycarbonate (PC) và phần vòi bằng kim loại.
- Quy cách sản phẩm: tháp bia gồm 2 màu trắng và đỏ, có in nhãn hiệu và logo San Miguel.
- Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: FOSHAN ASYTEC METAL AND PLASTIC PRODUCTS LIMITED, Ceng Gang Village - Heshun - LiShui Town - 528241- NanHai District FOSHAN, Trung Quốc.
- Nhập khẩu và sử dụng bởi: Công ty TNHH Bia San Miguel Việt Nam (Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa)

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm


Tháp Bia San Miguel Pale Pilsen do công ty nhập khẩu và sử dụng đảm bảo:

- QCVN 12-1: 2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
- QCVN 12-3: 2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 04 năm 2024

Đại diện tổ chức



GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

Nguyễn Phan Anh Hải



NỘI DUNG NHÃN PHỤ

Tên sản phẩm: **THÁP BIA SAN MIGUEL PALE PILSEN 3L**

Thành phần: phần thân bằng nhựa Polycarbonate (PC) và phần vòi bằng kim loại.

Thời hạn sử dụng: không quy định

Ngày sản xuất:

Dung tích: 3L

Hướng dẫn sử dụng: Dùng chứa đựng thực phẩm, đồ uống.

Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản ở điều kiện an toàn vệ sinh, nơi khô ráo, thoáng mát.

Xuất xứ: Trung Quốc

Nhà sản xuất: FOSHAN ASYTEC METAL AND PLASTIC PRODUCTS LIMITED

Địa chỉ: Ceng Gang Village - Heshun - LiShui Town – 528241- NanHai District FOSHAN, China.


Nhập khẩu và sử dụng: Công ty TNHH Bia San Miguel Việt Nam

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Bản tự công bố số: NK01/SMBVCL/2024



HÌNH ẢNH THÁP BIA





QUATEST KH

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG KHÁNH HÒA
DEPARTMENT FOR STANDARDIZATION METROLOGY AND QUALITY CONTROL – KHANH HOA BRANCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER

37 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa – Tel: (0258) 3528369, 6250034

Số/No: 0016.013-02.24 / KQTN

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 02 năm 2024
Khanh Hoa, February 02nd, 2024

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên mẫu / Name of sample : **Tháp bia San Miguel Pale Pilsen 3L /
San Miguel Pale Pilsen Beer Tower 3L**
2. Ký, nhãn hiệu mẫu / Sign of sample : (không có) / (none)
3. Nơi gửi mẫu / Client : **CÔNG TY TNHH BIA SAN MIGUEL VIỆT NAM
Quốc lộ 1A – xã Suối Hiệp – huyện Diên Khánh
SAN MIGUEL BREWERY VIETNAM COMPANY LIMITED
National route 1A, Suoi Hiep Commune,
Dien Khanh District, Khanh Hoa Province.**
4. Ngày nhận mẫu / Date of receiving : 23/01/2024 / January 23rd, 2024
5. Mô tả mẫu / Description : Mẫu gồm 01 tháp bia 3L.
01 Beer Tower 3L.
6. Thời gian thử nghiệm (***) / Test time : 23/01/2024 đến 02/02/2024
From January 23rd, 2024 to February 02nd, 2024.
7. Kết quả thử nghiệm / Test results :

STT/ No.	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM / PARAMETERS	PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH / TESTING METHOD	KẾT QUẢ / RESULT	ĐƠN VỊ TÍNH / UNIT
A-VẬT LIỆU TIẾP XÚC THỰC PHẨM: PHẦN THÂN BẰNG NHỰA POLYCARBONATE (PC)/ MATERIAL IN DIRECT CONTACT WITH FOOD: POLYCARBONATE (PC) BODY PART				
1	Định tính vật liệu bằng phương pháp phổ hồng ngoại (***) / Identification by Infrared Spectroscopy Method	ASTM E1252 – 98 (2021)	Polycarbonate	-
Thử vật liệu / Material testing				
1	Bisphenol A (***) / Bis-phenol A	Ref. QCVN 12-1:2011/BYT	KPH (LOD=50)	µg/g
2	Diphenyl carbonat (***) / Diphenyl carbonate	Ref. QCVN 12-1:2011/BYT	KPH (LOD=50)	µg/g
3	Amin (***) / Amine (triethylamin và tributylamine) / (triethylamine and tributylamine)	Ref. QCVN 12-1:2011/BYT	KPH (LOD=0,1)	µg/g

Ghi chú: 1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị tại thời điểm lấy mẫu.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý của Trung tâm KT TC-DL-CL KH.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi lấy mẫu.
4. Chỉ tiêu đã được các tổ chức công nhận: (*) : VLAT; (**) : VIMCERTS; (***) : thực hiện bởi nhà thầu phụ: Vilas 1074.



STT/ No.	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM / PARAMETERS	PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH / TESTING METHOD	KẾT QUẢ / RESULT	ĐƠN VỊ TÍNH / UNIT
Thử thôi nhiễm / Elution test				
1	Cặn khô (***) / <i>Evaporation residue</i> (dung dịch ngâm: heptan, 25°C trong 60 phút) / (<i>Leaching solution: heptan,</i> 25°C hold on 1 hour)	QCVN 12-1:2011/BYT	KPH (LOD=2)	µg/mL
2	Cặn khô (***) / <i>Evaporation residue</i> (dung dịch ngâm: Ethanol 20%, 60°C trong 30 phút) / (<i>Leaching solution: Ethanol 20%,</i> 60°C hold on 30 minutes)	QCVN 12-1:2011/BYT	KPH (LOD=2)	µg/mL
3	Cặn khô (***) / <i>Evaporation residue</i> (dung dịch ngâm: nước, 60°C trong 30 phút) / (<i>Leaching solution: water,</i> 60°C hold on 30 minutes)	QCVN 12-1:2011/BYT	KPH (LOD=2)	µg/mL
4	Cặn khô (***) / <i>Evaporation residue</i> (dung dịch ngâm: acid acetic 4%, 60°C trong 30 phút) / (<i>Leaching solution: Acetic acid 4%,</i> 60°C hold on 30 minutes)	QCVN 12-1:2011/BYT	KPH (LOD=2)	µg/mL
5	Bisphenol A (***) / <i>Bis-phenol A</i> (dung dịch ngâm: heptan, 25°C trong 60 phút) / (<i>Leaching solution: heptan,</i> 25°C hold on 1 hour)	QCVN 12-1:2011/BYT	KPH (LOD=0,25)	µg/mL
6	Bisphenol A (***) / <i>Bis-phenol A</i> (dung dịch ngâm: Ethanol 20%, 60°C trong 30 phút) / (<i>Leaching solution: Ethanol 20%,</i> 60°C hold on 30 minutes)	QCVN 12-1:2011/BYT	KPH (LOD=0,25)	µg/mL
7	Bisphenol A (***) / <i>Bis-phenol A</i> (dung dịch ngâm: nước, 60°C trong 30 phút) / (<i>Leaching solution: water,</i> 60°C hold on 30 minutes)	QCVN 12-1:2011/BYT	KPH (LOD=0,25)	µg/mL
8	Bisphenol A (***) / <i>Bis-phenol A</i> (dung dịch ngâm: acid acetic 4%, 60°C trong 30 phút) / (<i>Leaching solution: Acetic acid 4%,</i> 60°C hold on 30 minutes)	QCVN 12-1:2011/BYT	KPH (LOD=0,25)	µg/mL

Ghi chú: 1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị tại thời điểm lấy mẫu.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý của Trung tâm KT TC-ĐL-CL KH.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi lấy mẫu.
4. Chỉ tiêu đã được các tổ chức công nhận: (*): VLAT; (**): VIMCERTS; (***) thực hiện bởi nhà thầu phụ: Vilas 1074.



CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG KHÁNH HÒA
DEPARTMENT FOR STANDARDIZATION METROLOGY AND QUALITY CONTROL – KHANH HOA BRANCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER

QUATEST KH

37 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa – Tel: (0258) 3528369, 6250034

STT/ No.	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM / PARAMETERS	PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH / TESTING METHOD	KẾT QUẢ / RESULT	ĐƠN VỊ TÍNH / UNIT
B-VẬT LIỆU TIẾP XÚC THỰC PHẨM: PHẦN VỎI BẰNG KIM LOẠI / MATERIAL IN DIRECT CONTACT WITH FOOD: METALLIC FAUCET PART				
1	Chì (Pb) (***) / Lead (dung dịch ngâm: Nước, 60°C trong 30 phút) / (Leaching solution: water, 60°C hold on 30 minutes)	QCVN 12-3:2011/BYT	KPH (LOD=0,002)	µg/mL
2	Chì (Pb) (***) / Lead (dung dịch ngâm: Acid citric 0,5%, 60°C trong 30 phút) / (Leaching solution: Citric acid 0,5%, 60°C hold on 30 minutes)	QCVN 12-3:2011/BYT	KPH (LOD=0,002)	µg/mL
3	Cadimi (Cd) (***) / Cadmium (dung dịch ngâm: Nước, 60°C trong 30 phút) / (Leaching solution: water, 60°C hold on 30 minutes)	QCVN 12-3:2011/BYT	KPH (LOD=0,0002)	µg/mL
4	Cadimi (Cd) (***) / Cadmium (dung dịch ngâm: Acid citric 0,5%, 60°C trong 30 phút) / (Leaching solution: Citric acid 0,5%, 60°C hold on 30 minutes)	QCVN 12-3:2011/BYT	KPH (LOD=0,0002)	µg/mL
5	Arsen (As) (***) / Arsenic (dung dịch ngâm: Nước, 60°C trong 30 phút) / (Leaching solution: water, 60°C hold on 30 minutes)	QCVN 12-3:2011/BYT	KPH (LOD=0,002)	µg/mL
6	Arsen (As) (***) / Arsenic (dung dịch ngâm: Acid citric 0,5%, 60°C trong 30 phút) / (Leaching solution: Citric acid 0,5%, 60°C hold on 30 minutes)	QCVN 12-3:2011/BYT	KPH (LOD=0,002)	µg/mL
7	Formaldehyd (***) / Formaldehyde (dung dịch ngâm: Nước, 60°C trong 30 phút) / (Leaching solution: water, 60°C hold on 30 minutes)	QCVN 12-3:2011/BYT	Âm tính / Negative	-
8	Phenol (***) / Phenol (dung dịch ngâm: Nước, 60°C trong 30 phút) / (Leaching solution: water, 60°C hold on 30 minutes)	QCVN 12-3:2011/BYT	KPH (LOD=1)	µg/mL



Ghi chú: 1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị tại thời điểm lấy mẫu.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý của Trung tâm KTTC-ĐL-CL KH.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi lấy mẫu.
4. Chỉ tiêu đã được các tổ chức công nhận: (*) : VLAT; (**) : VIMCERTS; (***) : thực hiện bởi nhà thầu phụ: Vilas 1074.

BM-03c/TTKTKH-QT-TNHS

11.4.2023



CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG KHÁNH HÒA
DEPARTMENT FOR STANDARDIZATION METROLOGY AND QUALITY CONTROL – KHANH HOA BRANCH
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER

37 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa – Tel: (0258) 3528369, 6250034

QUATEST KH

9	Cặn khô (***) / <i>Evaporation residue</i> (dung dịch ngâm: heptan, 25°C trong 60 phút) / (<i>Leaching solution: heptan,</i> <i>25°C hold on 1 hour</i>)	QCVN 12-3:2011/BYT	KPH (LOD=2)	µg/mL
10	Cặn khô (***) / <i>Evaporation residue</i> (dung dịch ngâm: Ethanol 20%, 60°C trong 30 phút) / (<i>Leaching solution: Ethanol 20%,</i> <i>60°C hold on 30 minutes</i>)	QCVN 12-3:2011/BYT	KPH (LOD=2)	µg/mL
11	Cặn khô (***) / <i>Evaporation residue</i> (dung dịch ngâm: nước, 60°C trong 30 phút) / (<i>Leaching solution: water,</i> <i>60°C hold on 30 minutes</i>)	QCVN 12-3:2011/BYT	KPH (LOD=2)	µg/mL
12	Cặn khô (***) / <i>Evaporation residue</i> (dung dịch ngâm: acid acetic 4%, 60°C trong 30 phút) / (<i>Leaching solution: Acetic acid 4%,</i> <i>60°C hold on 30 minutes</i>)	QCVN 12-3:2011/BYT	KPH (LOD=2)	µg/mL
13	Epichlorohydrin (***) / <i>Epichlorohydrin</i> (dung dịch ngâm: pentan, 25°C trong 2 giờ) / (<i>Leaching solution: pentane,</i> <i>25°C hold on 2 hours</i>)	Ref. QCVN 12-3:2011/BYT	KPH (LOD=0,1)	µg/mL
14	Vinylchlorid (***) / <i>Vinyl chloride</i> (dung dịch ngâm: ethanol 20%, không quá 5°C trong 24 giờ) / (<i>Leaching solution: ethanol 20%,</i> <i>not more than 5°C hold on 24 hours</i>)	Ref. QCVN 12-3:2011/BYT	KPH (LOD=0,01)	µg/mL

8. Ghi chú (***) / Notes: Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử / *The results are valid only for testing sample.*
KPH: Không phát hiện / *No Detected.*
LOD: Giới hạn phát hiện / *Limit of Detection.*

PHỤ TRÁCH PHÒNG
ĐO LƯỜNG - THỬ NGHIỆM
Manager of Test and Measurement Laboratory

Nguyễn Đức Huy Quang

KT. GIÁM ĐỐC/ PP. Director
PHÓ GIÁM ĐỐC/ Deputy Director



Huỳnh Hữu Thái Lâm

Ghi chú: 1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị tại thời điểm lấy mẫu.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý của Trung tâm KT TC-ĐL-CL KH.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi lấy mẫu.
4. Chỉ tiêu đã được các tổ chức công nhận: (*): VLAT; (**): VIMCERTS; (***) : thực hiện bởi nhà thầu phụ: Vilas 1074.

BM-03c/TTKTKH-QT-TNHS

11.4.2023

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH KHÁNH HÒA
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN**

Mã số doanh nghiệp: 4200239466

Đăng ký lần đầu: ngày 12 tháng 11 năm 1994

Đăng ký thay đổi lần thứ: 3, ngày 10 tháng 03 năm 2022

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BIA SAN MIGUEL VIỆT NAM

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAN MIGUEL BREWERY VIETNAM
COMPANY LIMITED

Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0583 745 407

Fax: 0583 745 635

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ

1.263.489.046.000 đồng

*Bằng chữ: Một nghìn hai trăm sáu mươi ba tỷ bốn trăm tám mươi chín triệu không
trăm bốn mươi sáu nghìn đồng*

Trương đương: 68.920.856,000 USD

4. Danh sách thành viên góp vốn

STT	Tên thành viên	Quốc tịch	Địa chỉ liên lạc đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Phần vốn góp (VND và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)	Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân; Mã số doanh nghiệp đối với doanh nghiệp; Số Giấy tờ pháp lý của tổ chức	Ghi chú
1	CÔNG TY DRAGON ISLAND INVESTMENTS LIMITED		Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands	689.265.919.750	53,570	164389	

2	CÔNG TY SAN MIGUEL (VIETNAM) LIMITED	Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda	574.223.126.25 0	46,430	EC 15608	
---	--	--	---------------------	--------	----------	--

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: GEORGE STANLEY SOTTO MALVAR Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 29/06/1962 Dân tộc: Quốc tịch: Philippines

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: P8523310A

Ngày cấp: 29/08/2018 Nơi cấp: Đại sứ quán Philippines tại Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 9A Tongonan, Napocor Village, Tandang Sora, Quezon City, Philippines

Địa chỉ liên lạc: 307/29 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Căn hộ Jasmine Court, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

* Họ và tên: RICARDO STA. CRUZ PULIDO, JR. Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc tài chính

Sinh ngày: 28/07/1967 Dân tộc: Quốc tịch: Philippines

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: P5086876B

Ngày cấp: 10/03/2020 Nơi cấp: Đại sứ quán Philippines tại Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 7 Granada Street, Village East, Executive Homes, Cainta, Rizal, Philippines

Địa chỉ liên lạc: 307/29 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Căn hộ Jasmine Court, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG



Kiều Lâm

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY
Nguyễn Phan Anh Hải

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BỘ CÔNG THƯƠNG
Chứng nhận

ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THEO QUY ĐỊNH

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2023
TUQ. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số cấp: 05.22/GCNATTP-BCT
Giấy chứng nhận có hiệu lực
đến ngày 30/9/2025.

07/03/2024

SAO Y BẢN CHÍNH



Trần Việt Hòa

GIÁM ĐỐC NHÀ MÀ

Nguyễn Phan Anh Hải

10/10/10

10/10/10