

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Người ký: SỞ CÔNG
THƯƠNG
Email: sct@khanhhoa.gov.vn
Cơ quan: ỦY BAN NHÂN
DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Thời gian ký: 25.03.2025
13:59:51 +07:00



BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 01-NYS/POMGROUP/2025

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Pomgroup

Địa chỉ: Thôn Bắc, xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.6521.111

Email: sales@pomgroup.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 4201863571. Cấp ngày 25/09/2019, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP số: 107/2023/NNPTNT-KH; Ngày cấp: 26/06/2023; Nơi cấp: Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Khánh Hòa.

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: YẾN SÀO ĐÔNG TRÙNG - MCP

2. Thành phần: : Nước, dịch yến sào thủy phân 39%, đường tinh luyện, đông trùng hạ thảo 300 mg, chất làm dày (INS 327, INS 401, INS 406, INS 415), chất bảo quản INS 211, hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm (hương yến).

3. Thời hạn sử dụng: 02 năm kể từ ngày sản xuất.

4. Quy cách đóng gói, chất liệu bao bì:

- Quy cách đóng gói: Sản phẩm được đóng lọ thể tích thực 45 ml, 60 ml, 70 ml, 100 ml, 120 ml, 140 ml; mỗi hộp 1 lọ, 4 lọ, 6 lọ hoặc sản phẩm được đóng gói theo yêu cầu khách hàng.

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng gói trong bao bì bằng chất liệu lọ thủy tinh, nắp nhôm, chụp màng co, hộp giấy, thùng carton đảm bảo ATTP theo quy định của Bộ Y tế.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất)

III. Mẫu nhãn sản phẩm (Mẫu nhãn dự kiến đính kèm tại phụ lục 1).

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ POMGROUP sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về ATTP theo:

- QCVN 6-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn;

- Thông tư số 08/VBHN-BYT ngày 02/11/2023 quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.



22 8 1920

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 03 năm 2025


GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
(Ký tên, đóng dấu)



GIAM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



Ngày 16/10/2016





Phụ lục 1
MẪU NHÃN SẢN PHẨM

YẾN SÀO ĐÔNG TRÙNG - MCP

Thể tích thực: 70ml

Thành phần: : Nước, dịch yến sào thủy phân 39 %, đường tinh luyện, đông trùng hạ thảo 300 mg, chất làm dày (INS 327, INS 401, INS 406, INS 415), chất bảo quản INS 211, hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm (hương yến).

Hướng dẫn sử dụng:

- + Uống từ 1 đến 2 lọ/ngày
- + Lắc đều trước khi uống, dùng ngay khi mở nắp, ngon hơn khi uống lạnh

Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Lưu ý: Không sử dụng sản phẩm quá hạn sử dụng hoặc sản phẩm có mùi vị lạ, biến đổi màu

NSX & HSD : In trên bao bì

Sản xuất tại: Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ POMGROUP

Địa chỉ: Thôn Bắc, xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Chăm sóc khách hàng: 0258.6521.111 - 0963.397.500

Website: www.pomgroup.com.vn

Xuất xứ: Việt Nam

Số TCB: 01-NYS/POMGROUP/2025





Mã số mẫu/ Sample code BN32503.04133356 MM32503.041333561	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM <i>TEST REPORT</i>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 17/03/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ POMGROUP

Địa chỉ/ Address : THÔN BẮC, XÃ NINH TÂN, THỊ XÃ NINH HÒA, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Tên mẫu/ Name of sample : YẾN SÀO ĐÔNG TRÙNG - MCP

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh.

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 04/03/2025

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 12/03/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Pb	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,05	CASE.TN.0018 (2021) (Ref. AOAC 999.11) (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.
MDL Ngưỡng phát hiện của phương pháp/ Method Detection Limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory

TUQ. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

Nguyễn Huy Dũng



Phú Minh Tuấn

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/

No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH
[📍] Q2 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM
[☎] 18001105
[📞] (84.28) 3911 7216
[✉] casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ
[📍] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
[☎] (84.292) 3918217 - 3918 218
[✉] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;
ketoarcanthon@case.vn
[🌐] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
[📍] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
[☎] (84.258) 246 5255
[📞] (84.258) 246 5355
[✉] vanphongmientrung@case.vn

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH	CN CẦN THƠ	VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
[📍] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Q.1, TP.HCM	[📍] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ	[📍] STH2713, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
[☎] 18001105	[☎] (84.292) 3918217 - 3918 218	[☎] (84.258) 246 5255
[📞] (84.28) 3911 7216	[✉] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucantho@case.vn ;	[📞] (84.258) 246 5355
[✉] casehcm@case.vn	ketoancantho@case.vn	[✉] vanphongmientrung@case.vn
	[🌐] case.com.vn	



Mã số mẫu/ Sample code BN32503.04133356 MM32503.041333562	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 17/03/2025
---	--	--

Tên khách hàng/ Customer	: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ POMGROUP
Địa chỉ/ Address	: THÔN BẮC, XÃ NINH TÂN, THỊ XÃ NINH HÒA, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM
Tên mẫu/ Name of sample	: YẾN SÀO ĐÔNG TRÙNG - MCP
Số lượng/ Quantity	: 1
Mô tả mẫu/ Sample description	: Mẫu đựng trong lọ thủy tinh. (Chuẩn bị mẫu: Chuyển mẫu vào bao lọc vô trùng và tiến hành đồng nhất mẫu. Sau đó dùng dung dịch lỏng thu được để tiến hành phân tích)
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving	: 04/03/2025
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue	: 12/03/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Clostridium perfringens	CFU/mL	< 01	ISO 15213-2:2023 (*)
2	Coliforms	CFU/mL	< 01	ISO 4832:2006 (*)
3	Escherichia coli	CFU/mL	< 01	ISO 16649-2:2001 (*)
4	Pseudomonas aeruginosa	CFU/mL	< 01	CASE.VS.0039 (2019) (Tham khảo ISO 16266:2006) (*)
5	Staphylococcus aureus	CFU/mL	< 01	ISO 6888-1:2021/Amd 1:2023 (*)

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH
[📍] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Q.1, TP.HCM
[☎] 18001105
[📞] (84.28) 3911 7216
[✉] casehcm@case.vn

CN CÁN THO
[📍] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
[☎] (84.292) 3918217 - 3918 218
[✉] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucantho@case.vn ;
ketoancantho@case.vn
[🌐] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
[📍] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
[☎] (84.258) 246 5255
[📞] (84.258) 246 5355
[✉] vanphongmienTrung@case.vn


STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
6	Streptococci faecal	CFU/mL	< 01	CASE.VS.0003 (2019) (Tham khảo ISO 7899-2:2000) (*)
7	Tổng nấm men, nấm mốc	CFU/mL	< 01	ISO 21527-1:2008 (*)
8	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC)	CFU/mL	< 01	ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022 (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.
Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 CFU/g hoặc nhỏ hơn 1 CFU/mL khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/
According to the test method, the result is expressed as less than 10 CFU/g or less than 1 CFU/mL when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory

TUQ. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

TS. Trương Huỳnh Anh Vũ



Phải Minh Tuấn

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.