

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BẢN TỰ CÔNG BỐ
SẢN PHẨM**

Số: 07/CAMLAMONLINE/2025

Tên sản phẩm

TRÀ XOÀI (CALATEA)

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAMLAMONLINE**

Địa chỉ: Thôn Tân Hải, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại : 0378880468



Ký bởi: SỞ
CÔNG
THƯƠNG
Ngày ký: 19-
08-2025
15:07:58
+07:00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ CÔNG THƯƠNG KHÁNH HÒA	
ĐẾN	Số: 2199
	Ngày: 19/08/2025
	Số: 07/CAMLAMONLINE/2025

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm

1. Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN CAMLAMONLINE
2. Địa chỉ: Thôn Tân Hải, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa.
3. Điện thoại: 0378880468
4. Fax:
5. E-mail: camlamonline.com@gmail.com
6. Mã số doanh nghiệp: 4201958537
7. Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 154/2025/ATTP-CNĐK do Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm cấp ngày 07/08/2025

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: TRÀ XOÀI (CALATEA)
2. Thành phần: Nước tinh khiết, trà xanh, đường, sirup xoài, xoài tươi, chanh tươi.
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 10 ngày kể từ ngày sản xuất
4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

Quy cách đóng gói: Sản phẩm được đóng chai với thể tích thực 330 ml.


Chất liệu bao bì : chai nhựa PET tròn trung cổ rộng 330ml.Đảm bảo đạt chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm


Tên cơ sở sản xuất : CÔNG TY CỔ PHẦN CAMLAMONLINE

Địa chỉ : Thôn Tân Hải, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

6. Mục đích sử dụng : Dùng để giải khát, uống trực tiếp.



III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)



IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 6-2:2010/BYT và TCVN 12828:2019 đối với các sản phẩm nước giải khát.

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	MỨC TỐI ĐA
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	CFU/MI	10 ²
2	Coliforms	CFU/MI	10
3	Escherichia coli	CFU/MI	0
4	Clostridium perfringens	CFU/MI	0
5	Staphylococcus aureus	CFU/MI	0
6	Tổng số nấm men và nấm mốc	CFU/MI	10
7	Streptococci feacal	CFU/MI	0
8	Pseudomonas aeruginosa	CFU/MI	0

- Các chỉ tiêu chất lượng:

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	MỨC CÔNG BỐ
1	Năng lượng (Calories)	Kcal/100ml	60
2	Protein	g/100ml	0,44
3	Chất béo	g/100ml	1,92
4	Đường	g/100ml	7,44

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.



Dặng Thế Truyền



[Faint, illegible handwritten text]

CALATEA

Mango Tea

Trà Xoài Cam Lâm
Nâng Tầm Xử Sở

Thành phần: Nước tinh khiết, trà xanh, đường, sirup xoài, xoài tươi, chanh tươi.

Thành phần dinh dưỡng (100ml)

Năng lượng.....60 Kcal

Protein.....0,44g

Chất béo.....1,92g

Đường.....7,44g

Hướng dẫn sử dụng:

- Ngon hơn khi uống lạnh
- Lắc nhẹ trước khi uống
- Dùng ngay sau khi mở nắp
- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh
- Sản phẩm được chế biến từ nguyên liệu tự nhiên không chất bảo quản
- HSD: 10 ngày kể từ NSX



camlamonline

Sản phẩm của:
CÔNG TY CỔ PHẦN
CAMLAMONLINE
Thôn Tân Hải, Xã Cam Lâm,
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Hotline: 0868002042
www.camlamonline.com

Số CB:
07/CAMLAMONLINE/2025

Thể tích thực
330ml



TRANG 01/01

CHÍNH THỨC BAN SÁNG ĐỐC VỚI BAN CHỈNH ĐỐNH THỰC...

Ngày 15-08-2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KẾ TOÁN



Đang...

BẢN SAO

SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA
CHI CỤC AN TOÀN
VỆ SINH THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 154/2025/ATTP-CNĐK

**GIẤY CHỨNG NHẬN
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM**

Chủ cơ sở: **ĐẶNG THỂ TRUYỀN**
Tên cơ sở: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAMLAMONLINE**
Địa chỉ: **Thôn Tân Hải, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa**
Điện thoại: **0378 880 468 – 0909 457 444**

ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THEO QUY ĐỊNH:
Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Dịch vụ giải khát)

GIẤY CHỨNG NHẬN NÀY CÓ GIÁ TRỊ 03 NĂM KỂ TỪ NGÀY KÝ.

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH Khánh Hòa, ngày 07 tháng 8 năm 2025
Số chứng thực.....*308*.....Quyển số.....*01*.....SCT/BS

Ngày 12-08-2025

CHỦ TỊCH UBND XÃ CAM LÂM



Võ Văn Thuận

CHI CỤC TRƯỞNG
(Ký tên & đóng dấu)



Võ Hồng Vân

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

Số/ No: VLAB0-250221-025/1
.Trang/ Page: 1/3

Tên khách hàng ⁽¹⁾ / Customer	CÔNG TY CỔ PHẦN CAMLAMONLINE		
Địa chỉ ⁽¹⁾ / Address	Thôn Tân Hải, Xã Cam Hải Tây, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa.		
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving	21/02/2025 February 21 st , 2025	Ngày trả kết quả/ Date of issuance	27/02/2025 February 27 th , 2025
Ngày thực hiện/ Testing date	21/02/2025 February 21 st , 2025		
Tên mẫu ⁽¹⁾ / Name of sample	TRÀ XOÀI		
Tình trạng mẫu/ State of sample	Mẫu đựng trong chai nhựa/ Samples in plastic bottles.		
Ghi chú/ Note	Không có/NA		

Kết quả thử nghiệm được trình bày ở trang sau/ Testing results are reported in next pages.

QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM LABORATORY MANAGER		TỔNG GIÁM ĐỐC GENERAL DIRECTOR	
Phòng Hoá lý Physical Chemical Lab	Phòng vi sinh Biological Lab		
<p>CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH</p> <p>Số chứng thực..... 810..... Quyền số..... SCT/BS</p> <p>Ngày 12-08-2025</p>			
 Nguyễn Ngọc Hân CHỦ TỊCH UBND XÃ CAM LAM	 Hồ Thị Hồng Nhung	 Nguyễn Minh Đức	

Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử; (1) Thông tin do khách hàng cung cấp; Thời gian lưu mẫu 07 ngày kể từ ngày trả kết quả/Test results are valid only on tested sample; (1) information provided by clients; Time-limit of storage: 7 days from the reporting date.

Ngày ban hành/ Issue date: 07/10/2024

VLAB-QM-LOP-023/F01

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VietLabs
VietLabs Technology Joint Stock Company
26 Đường D1A, KDC Trí Kiệt, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM
26 Street D1A, Tri Kiet Residence Area, Phuoc Long B ward, Thu Duc City, HCMC
Tel: (+84) 283 622 1669

Võ Văn Thuận

Trung tâm phân tích/Testing Center:
Ho Chi Minh: 60-62 Đường số 2, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP.HCM
 60-62 Street 2, Phu Huu ward, Thu Duc City, HCMC
Can Tho: Lô K5-12 Đường số 5, P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ
 LK5-12 Street 5, Long Tuyen ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Bac Lieu: 479 Đường Cao Văn Lầu, P.5, TP Bạc Liêu, T. Bạc Liêu
 479 Cao Van Lau Street, Ward 5, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ca Mau: 214B Đường Nguyễn Đình Chiểu, P.3, TP Cà Mau, T.Cà Mau
 214B Nguyen Dinh Chieu Street, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province



Số/ No: VLAB0-250221-025/1

Trang/ Page: 2/3

KẾT QUẢ
RESULT

STT No.	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM PARAMETER	ĐƠN VỊ UNIT	PHƯƠNG PHÁP THỬ TEST METHOD	LOQ	KẾT QUẢ RESULT
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí tại 30°C Total plate count at 30°C	CFU/mL	ISO 4833-1: 2013 /Amd 1:2022 ^(a)	-	<1
2	Coliforms	CFU/mL	TCVN 6848:2007 ^(a) (ISO 4832:2007)	-	<1
3	Escherichia coli	CFU/mL	TCVN 7924-2:2008 ^(a) (ISO 16649-2:2001)	-	<1
4	Clostridium perfringens	CFU/mL	TCVN 4991:2005 ^(a) (ISO 7937:2004)	-	<1
5	Staphylococcus aureus	CFU/mL	AOAC 975.55 ^(a)	-	<1
6	Tổng số nấm men và nấm mốc Total yeast and mold	CFU/mL	TCVN 8275-1:2010 ^(a) (ISO 21527-1:2008)	-	<1
7	Streptococci feacal	CFU/mL	NMKL.No.68 5thed.,2011	-	<1
8	Pseudomonas aeruginosa	CFU/mL	TCVN 8881:2011 (ISO 16266:2006)	-	<1
9	Năng lượng Calories	Kcal/100ml	FAO, food and Nutrition P77 2003	-	60,2
10	Hàm lượng protein Protein content	g/100ml	TCVN 10034:2013 ^(a)	-	0,44
11	Hàm lượng Béo tổng Total fat content	g/100ml	VLAB-CH-TP-106 ^(a)	-	1,92
12	Hàm lượng Cacbonhydrat Carbohydrate content	g/100ml	FAO, Food and Nutrition P.77, 2003	-	10,3
13	Hàm lượng đường tổng (tính theo glucoza) Total sugar content	g/100ml	TCVN 4594:1988 ^(a)	-	7,44

Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử; (1) thông tin do khách hàng cung cấp; Thời gian lưu mẫu 07 ngày kể từ ngày trả kết quả/Test results are valid only on tested sample; (1) information provided by clients; Time- limit of storage: 7 days from the reporting date.

Ngày ban hành/ Issue date: 07/10/2024

VLAB-QM-LOP-023/F01

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VietLabs
VietLabs Technology Joint Stock Company
26 Đường D1A, KDC Trí Kiệt, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM
26 Street D1A, Tri Kiet Residence Area, Phuoc Long B ward, Thu Duc City, HCMC
Tel: (+84) 283 622 1669

Trung tâm phân tích/Testing Center:

Ho Chi Minh: 60-62 Đường số 2, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP.HCM
60-62 Street 2, Phu Huu ward, Thu Duc City, HCMC
Can Tho: Lô K5-12 Đường số 5, P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ
LK5-12 Street 5, Long Tuyen ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Bac Lieu: 479 Đường Cao Văn Lầu, P.5, TP Bạc Liêu, T. Bạc Liêu
479 Cao Van Lau Street, Ward 5, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ca Mau: 214B Đường Nguyễn Đình Chiểu, P.8, TP Cà Mau, T. Cà Mau
214B Nguyen Dinh Chieu Street, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province



VietLabs
Your Trusted Partner

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TESTING REPORT



Số/ No: VLAB0-250221-025/1

Trang/ Page: 3/3

STT No.	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM PARAMETER	ĐƠN VỊ UNIT	PHƯƠNG PHÁP THỬ TEST METHOD	LOQ	KẾT QUẢ RESULT
14	Hàm lượng Natri (Na) Sodium content	mg/100ml	VLAB-CH-TP-204 ^(a) (Ref:AOAC 969.23)	-	3,83
15	Hàm lượng Chì (Pb) Lead content	mg/L	AOAC 2015.01 ^(a)	0,05	KPH/ND
16	Hàm lượng Cadimi (Cd) Cadmium content	mg/L	AOAC 2015.01 ^(a)	0,015	KPH/ND
17	Hàm lượng Asen (As) Arsenic content	mg/L	AOAC 2015.01 ^(a)	0,03	KPH/ND
18	Hàm lượng Thủy ngân (Hg) Mercury content	mg/L	AOAC 2015.01 ^(a)	0,02	KPH/ND

Ghi chú: (a): Chỉ tiêu được công nhận (ISO/IEC 17025), (s): Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ, (s'): Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ được chỉ định, (s''): Chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ và được công nhận (ISO/IEC 17025). LOD: Giới hạn phát hiện, LOQ: Giới hạn định lượng, (*): Chỉ tiêu được chỉ định, KPH/ND: Không phát hiện/Not detected; (a): Items are accredited (ISO/IEC 17025), (s): Items are tested by subcontractor, (s'): Items are tested by appointed subcontractor, (s''): Items are tested by subcontractor and accredited (ISO/IEC 17025). LOD: Limit of detection, LOQ: Limit of quantitation, (*): Items are appointed.

Báo cáo thử nghiệm này là một thể thống nhất, không được sao chép một phần văn bản này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của VietLabs/ Test report is a unified whole, No part of this test report may be copy without the written consent of VietLabs.

VietLabs
Your Trusted Partner



Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử; (1) thông tin do khách hàng cung cấp; Thời gian lưu mẫu 07 ngày kể từ ngày trả kết quả/Test results are valid only on tested sample; (1) information provided by clients; Time- limit of storage: 7 days from the reporting date.

Ngày ban hành/ Issue date: 07/10/2024

VLAB-QM-LOP-023/F01

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VietLabs
VietLabs Technology Joint Stock Company
26 Đường D1A, KDC Trí Kiệt, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM
26 Street D1A, Tri Kiet Residence Area, Phuoc Long B ward, Thu Duc City, HCMC
Tel: (+84) 283 622 1669

Trung tâm phân tích/Testing Center:

Ho Chi Minh: 60-62 Đường số 2, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP.HCM
60-62 Street 2, Phu Huu ward, Thu Duc City, HCMC
Can Tho: Lô K5-12 Đường số 5, P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ
LK5-12 Street 5, Long Tuyen ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Bac Lieu: 479 Đường Cao Văn Lầu, P.5, TP Bạc Liêu, T. Bạc Liêu
479 Cao Van Lau Street, Ward 5, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Ca Mau: 214B Đường Nguyễn Đình Chiểu, P.8, TP Cà Mau, T.Cà Mau
214B Nguyen Dinh Chieu Street, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province

VietLabs
Your Trusted Partner

Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử; (1) thông tin do khách hàng cung cấp; Thời gian lưu mẫu 07 ngày kể từ ngày trả kết quả/Test results are valid only on tested sample; (1) information provided by clients; Time- limit of storage: 7 days from the reporting date.

Ngày ban hành/ Issue date: 07/10/2024

VLAB-QM-LOP-023/F01

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VietLabs
VietLabs Technology Joint Stock Company
26 Đường D1A, KDC Trí Kiệt, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM
26 Street D1A, Tri Kiệt Residence Area, Phuoc Long B ward, Thu Duc City, HCMC
Tel: (+84) 283 622 1669

Trung tâm phân tích/Testing Center:

Hồ Chí Minh: 60-62 Đường số 2, P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP.HCM
60-62 Street 2, Phu Huu ward, Thu Duc City, HCMC
Can Tho: Lô K5-12 Đường số 5, P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ
LK5-12 Street 5, Long Tuyen ward, Binh Thuy District, Can Tho City
Bạc Liêu: 479 Đường Cao Văn Lầu, P.5, TP Bạc Liêu, T. Bạc Liêu
479 Cao Van Lau Street, Ward 5, Bac Lieu City, Bac Lieu Province
Cà Mau: 214B Đường Nguyễn Đình Chiểu, P.8, TP Cà Mau, T.Cà Mau
214B Nguyen Dinh Chieu Street, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province