



Ký bởi: SỞ  
CÔNG  
THƯƠNG  
Ngày ký: 22-  
10-2025  
10:53:19  
07:00


**CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 203 /2025/SKV

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 10 năm 2025

V/v tự công bố sản phẩm



Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa kính gửi Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa hồ sơ tự công bố sản phẩm Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường.

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Giấy chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP;
- Bản tự công bố sản phẩm (Số: 102-Sanvinest/CPNGKYSKH/2025);
- Bản tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm (Số: YS102-Sanvinest/CPNGKYSKH/2025);
- Nhãn sản phẩm dự kiến;
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm. *Đinh*

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH, KSCL



*Nguyễn Khoa Bảo*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM**  
**Số: 102-Sanvinest/CPNGKYSKH/2025**

**I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm**

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV).**

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3745601/3895936

Email: sanestdk@yensaokhanhhoasanest.com.vn

sanvinest@sanvinest.com.vn

Website: <http://www.yensaokhanhhoasanest.com.vn>

<http://www.sanvinest.com.vn>

Mã số doanh nghiệp: 4201624478.

**II. Thông tin về sản phẩm**

**1. Tên sản phẩm:** Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường.

**2. Thành phần:** Nước, Yến sào 135 mg/70 ml, Collagen, L-Lysine, chất tạo ngọt tổng hợp (953, 950), chất ổn định (406, 415, 401, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327).

**3. Thời hạn sử dụng sản phẩm**

- 23 tháng tính từ ngày sản xuất.

- Ngày sản xuất (NSX) & Hạn sử dụng (HSD): In trên bao bì.

**4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì**

- 01 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton. Thể tích thực: 70 ml.

- 06 sản phẩm được đóng gói trong hộp xộp, bên ngoài là bao bì carton.

Thể tích thực: 420 ml (06 lọ x 70 ml).

- 06 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton.

Thể tích thực: 420 ml (06 lọ x 70 ml).

- 08 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton.

Thể tích thực: 560 ml (08 lọ x 70 ml) (dự kiến).

- Sản phẩm được chứa trong bao bì lọ thủy tinh, nắp nhôm, chụp màng co cổ lọ và nắp lọ.

Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói, dung tích sản phẩm (thể tích thực) có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường.

**5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm**

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV) được sản xuất tại: Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa.

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3745601/3895936



Cơ sở sản xuất sản phẩm của Công ty đã được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCGS.

## 6. Nội dung khác

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không được sản xuất từ nguồn Yến sào do Công ty trực tiếp khai thác.

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không được đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCGS.

Sản phẩm không chất bảo quản.

Nhà khai thác chuyên nghiệp trực tiếp sản xuất.

### Trung tâm dịch vụ khách hàng:

- 77 Ngô Gia Tự, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

- Email: cskh@yensaokhanhhoa.com.vn

- Hotline: +84.258.3818222

**III. Mẫu nhãn sản phẩm** (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến).

## IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức sản xuất kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 6-2:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn.
2. Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2019: Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.
3. Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25 tháng 9 năm 2023: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
4. Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) số: YS102-Sanvinest/CPNGKYSKH/2025 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố. *huur*

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 10 năm 2025.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Khoa Bảo*

## BẢN TIÊU CHUẨN CƠ SỞ SẢN PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA	ĐỒ UỐNG KHÔNG CÒN	Số TCCS: YS102- Sanvinest/CPNGKYSKH/2025
	NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG	

### I. Yêu cầu kỹ thuật

Stt	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Mức quy định	Mức đăng ký chất lượng
<b>Chỉ tiêu cảm quan: Phù hợp TCCS</b>				
1	Trạng thái	-	TCCS	Dịch sánh, có Yến sào lơ lửng trong dịch.
2	Màu sắc	-	“	Màu trắng ngà đến vàng nhạt.
3	Mùi	-	“	Thơm mùi Yến sào đặc trưng. Không có mùi lạ.
4	Vị	-	“	Vị ngọt nhẹ.
<b>Chỉ tiêu kim loại nặng: Phù hợp QCVN 6-2:2010/BYT</b>				
1	Chì (Pb)	mg/l	0,05	≤ 0,05
<b>Chỉ tiêu vi sinh: Phù hợp QCVN 6-2:2010/BYT</b>				
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	CFU/ml	100	≤ 100
2	Coliforms	CFU/ml	10	≤ 10
3	<i>Clostridium perfringens</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
4	<i>Escherichia coli</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
5	<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
6	<i>Streptococci faecal</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
8	Tổng số nấm men, nấm mốc	CFU/ml	10	≤ 10
<b>Phụ gia thực phẩm: Phù hợp Thông tư số 24/2019/TT-BYT; Thông tư số 17/2023/TT-BYT</b>				
1	Isomalt (953)	mg/kg	GMP	≤ 40.000
2	Acesulfame K (950)	mg/kg	600	≤ 300
3	Agar (406)	mg/kg	GMP	≤ 5.000
4	Xanthan gum (415)	mg/kg	GMP	≤ 5.000
5	Sodium alginate (401)	mg/kg	GMP	≤ 5.000

M.S.D.N.  
H.D.

Stt	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Mức quy định	Mức đăng ký chất lượng
6	Sodium cacboxymethyl cellulose (466)	mg/kg	GMP	≤ 1.000
7	Hương liệu giống tự nhiên	mg/kg	TCCS <sup>(1)</sup>	≤ 2.500
8	Calcium lactate (327)	mg/kg	GMP	≤ 900
<b>Chỉ tiêu dinh dưỡng: Phù hợp TCCS</b>				
1	Năng lượng (Energy)	kcal/70 ml	TCCS	4,3 - 7,2
2	Chất đạm (Protein)	g/70 ml	“	0,08 - 0,5
3	Sialic acid (N-Acetylneuraminic acid)	mg/70 ml	“	5,5 - 24,0
4	Carbohydrat (Carbohydrate)	g/70 ml	“	0,72 - 2,0
5	Chất béo (Total Fat)	g/70 ml	“	0,0 - 0,5
6	Natri (Sodium)	mg/70 ml	“	0,1 - 7,2

*Ghi chú:*

<sup>(1)</sup>: Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 2758/2018/ĐKSP ngày 22/5/2018 của Cục An toàn thực phẩm.

## II. Thành phần

Nước, Yến sào 135 mg/70 ml, Collagen, L-Lysine, chất tạo ngọt tổng hợp (953, 950), chất ổn định (406, 415, 401, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327).

## III. Thời hạn sử dụng

- 23 tháng tính từ ngày sản xuất.
- Ngày sản xuất (NSX) & Hạn sử dụng (HSD): In trên bao bì.

## IV. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

- **Hướng dẫn sử dụng:**  
Uống trực tiếp từ lọ.  
Lắc nhẹ trước khi uống.
- **Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

## V. Thông tin cảnh báo

- Sử dụng hết khi mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.
- Hình ảnh cảnh báo:



Bao bì tái chế



Bỏ rác đúng nơi quy định

## **VI. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì**

- 01 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton. Thể tích thực: 70 ml.

- 06 sản phẩm được đóng gói trong hộp xộp, bên ngoài là bao bì carton.

Thể tích thực: 420 ml (06 lọ x 70 ml).

- 06 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton.

Thể tích thực: 420 ml (06 lọ x 70 ml).

- 08 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton.


Thể tích thực: 560 ml (08 lọ x 70 ml) (dự kiến).

- Sản phẩm được chứa trong bao bì lọ thủy tinh, nắp nhôm, chụp màng co cổ lọ và nắp lọ.

Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói, dung tích sản phẩm (thể tích thực) có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường.

## VII. Quy trình sản xuất

### 1. Sơ đồ công nghệ



### 2. Thuyết minh quy trình

#### 2.1. Xử lý nguyên liệu

Yến sào nguyên liệu được ngâm nước ấm, nhặt sạch tạp chất (lông chim yến). Sau đó, tiệt trùng Yến sào đã xử lý sạch ở chế độ 121°C trong 30 phút.

#### 2.2. Dịch nấu, lọc, dịch chiết

Nấu dịch tan hoàn toàn rồi lọc qua thiết bị lọc. Cho Yến sào sau xử lý vào khuấy đều tạo thành dịch chiết, chuyển qua công đoạn chiết rót.

### 2.3. Chiết rót, đóng nắp

Lọ thủy tinh được rửa sạch hoàn toàn bằng thiết bị rửa tự động, sau đó lọ được chuyển vào hệ thống chiết rót. Tại đây, dịch chiết được chiết vào từng lọ theo nguyên lý định lượng và chuyển sang máy đóng nắp.

Công nhân kiểm tra về mức chiết, lỗi lọ, lỗi nắp, tạp chất, bán thành phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng được chuyển qua công đoạn tiệt trùng.

### 2.4. Tiệt trùng, nhập kho bảo ôn, đóng gói

Bán thành phẩm được tiệt trùng ở chế độ 115°C trong 50 phút, sau đó được sấy khô, in date và nhập kho bảo ôn từ 3 - 5 ngày. Trong thời gian này, phòng Kiểm soát chất lượng sẽ kiểm tra các chỉ tiêu cảm quan, vi sinh, hóa lý, kiểm tra toàn bộ hồ sơ lần cuối để đảm bảo lô hàng đủ điều kiện đóng gói, xuất Xưởng.

**VIII. Các biện pháp phân biệt thật, giả:** Tem chống hàng giả.

### IX. Nội dung ghi nhãn

**1. Tên sản phẩm:** Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường.

**2. Thành phần:** Nước, Yến sào 135 mg/70 ml, Collagen, L-Lysine, chất tạo ngọt tổng hợp (953, 950), chất ổn định (406, 415, 401, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327).

**Thông tin dinh dưỡng:**

Giá trị dinh dưỡng trung bình/70 ml	
Năng lượng	6,0 kcal
Protein	0,1 g
Sialic acid	7,5 mg
Carbohydrat	1,0 g
Chất béo	0,0 g
Natri	6,0 mg

**3. Thể tích thực:** 70 ml.

**4. Ngày sản xuất, hạn sử dụng**

NSX & HSD: In trên bao bì.

**5. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản**

- **Hướng dẫn sử dụng:**

Uống trực tiếp từ lọ.

Lắc nhẹ trước khi uống.

- **Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

**6. Thông tin cảnh báo**

- Sử dụng hết khi mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.

- Hình ảnh cảnh báo:



Bao bì tái chế

Bỏ rác đúng nơi quy định

**7. Sản phẩm của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa (SKV) được sản xuất tại: Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yên sào Khánh Hòa.**

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3745601/3895936

Cơ sở sản xuất sản phẩm của Công ty đã được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCGS.

**8. Xuất xứ:** Việt Nam.

**9. Nội dung khác**

Nước Yên sào Khánh Hòa Sanvinest không được sản xuất từ nguồn Yên sào do Công ty trực tiếp khai thác.

Nước Yên sào Khánh Hòa Sanvinest không được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

Nước Yên sào Khánh Hòa Sanvinest không được đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCGS.

Sản phẩm không chất bảo quản.

Nhà khai thác chuyên nghiệp trực tiếp sản xuất.

**Trung tâm dịch vụ khách hàng:**

- 77 Ngô Gia Tự, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

- Email: [cskh@yensao Khanh Hoa.com.vn](mailto:cskh@yensao Khanh Hoa.com.vn)

- Hotline: +84.258.3818222 *Chuu*

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 10 năm 2025.  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT  
YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

**CHỦ TỊCH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Khoa Bảo*

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT  
YÊN SÀO KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN SẢN PHẨM DỰ KIẾN  
NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG

1. Nhân lọ sản phẩm

**NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST**  
**KHÔNG ĐƯỜNG**

**Thành phần sản phẩm:** Nước, Yên sào 135 mg/70 ml, Collagen, L-Lysine, chất tạo ngọt tổng hợp (953, 950), chất ổn định (406, 415, 401, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327).  
**Hương dẫn sử dụng:** Lạc nhẹ trước khi uống.  
**Thông tin cảnh báo:** Sử dụng hết khi mở nắp.  
**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.  
**Sản phẩm không chất bảo quản.**

Thể tích thực: 70 ml.  
Số TCR: 102-Sanvinest/CPNGKYSKH/2025.  
Xuất xứ: Việt Nam

**NSX & HSD:** In trên bao bì.



**GIA TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/70 ml**

Năng lượng	6,0 kcal	Natri	6,0 mg
Protein	0,1 g		
Sialic acid	7,5 mg		
Carbohydrat	1,0 g		
Chất béo	0,0 g		

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên Sào Khánh Hòa (SNV) được sản xuất tại: Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yên sào Khánh Hòa.  
Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.  
Tel: +84.258.3745601/3895936  
**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG**  
Hotline: +84.258.3818222



*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*



Phòng to nội dung số (1)

## NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG

Thành phần sản phẩm: Nước, Yến sào 135 mg/70 ml, Collagen, L-Lysine, chất tạo ngọt tổng hợp (953, 950), chất ổn định (406, 415, 401, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327).  
Hương dẫn sử dụng: Uống trực tiếp từ lọ. Lắc nhẹ trước khi uống.  
Thông tin cảnh báo: Sử dụng hết khi mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.

**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.  
**Sản phẩm không chất bảo quản.**

**Ingredients:** Water, Salanganes Nest 135 mg/70 ml, Collagen, L-Lysine, artificial sweeteners (953, 950), stabilizers (406, 415, 401, 466), nature-identical flavorings, thickener (327).

**Usage:** Drink directly from the jar. Shake lightly before drinking.  
**Caution:** Use up once opened. Avoid direct sunlight.

**Storage conditions:** At room temperature, in a cool, dry and well-ventilated place.

**This product contains no preservatives.**

**Thể tích thực: 70 ml.**

**NSX & HSD:** In trên bao bì.

**Số TCB: 102-Sanvinest/CPNGKYSKH/2025.**

**Xuất xứ: Việt Nam**



Phòng to nội dung số (2)

## BẢNG THÔNG TIN DINH DƯỠNG GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/70 ml

Năng lượng	6,0 kcal
Protein	0,1 g
Sialic acid	7,5 mg
Carbohydrat	1,0 g
Chất béo	0,0 g
Natri	6,0 mg

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường được sản xuất từ nguồn Yến sào do Công ty trực tiếp khai thác.

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCS.

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV) được sản xuất tại: Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa.

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Tel: +84.258.3745601/3895936

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG**

**Hotline: +84.258.3818222**



*Phục vụ tận tâm*  
*Đảm bảo chất lượng*  
*Đảm bảo vệ sinh*

3. Nhân hộp 06 sản phẩm  
- Mẫu 1:



(3)



(4)

*Handwritten signature:* Nguyễn Văn Tuấn

### Phóng to nội dung số (3)

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường** được sản xuất từ nguồn Yến sào do Công ty trực tiếp khai thác.

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường** được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường** đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCCGS.

**Sanvinest Khanh Hoa Salanganes Nest Drink Without Sugar** is produced from Salanganes Nest sources directly exploited by the Company. **Sanvinest Khanh Hoa Salanganes Nest Drink Without Sugar** is processed using traditional methods combined with modern scientific technology on an advanced European technical equipment production line.

**Sanvinest Khanh Hoa Salanganes Nest Drink Without Sugar** ensures management in accordance with the international quality systems ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA and BRCCGS.

**Sản phẩm của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV) được sản xuất tại:**

Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa.

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Tel: +84.258.3745601/3895936

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG**

Hotline: +84.258.3818222

### Phóng to nội dung số (4)

**Thành phần sản phẩm:** Nước, Yến sào 135 mg/70 ml, Collagen, L-Lysine, chất tạo ngọt tổng hợp (953, 950), chất ổn định (406, 415, 401, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327).

**Hướng dẫn sử dụng:** Uống trực tiếp từ lọ. Lắc nhẹ trước khi uống.

**Thông tin cảnh báo:** Sử dụng hết khi mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.

**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

**Sản phẩm không chất bảo quản.**

**Ingredients:** Water, Salanganes Nest 135 mg/70 ml, Collagen, L-Lysine, artificial sweeteners (953, 950), stabilizers (406, 415, 401, 466), nature-identical flavorings, thickener (327).

**Usage:** Drink directly from the jar. Shake lightly before drinking.

**Caution:** Use up once opened. Avoid direct sunlight.

**Storage conditions:** At room temperature, in a cool, dry and well-ventilated place.

**This product contains no preservatives.**

**Thể tích thực:** 420 ml (6 lọ x 70 ml).

**Số TCB:** 102-Sanvinest/CPNGKYSKH/2025.

**NSX & HSD:** In trên bao bì.

**Xuất xứ:** Việt Nam

<b>BẢNG THÔNG TIN DINH DƯỠNG</b>	
<b>GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/70 ml</b>	
Năng lượng	6,0 kcal
Protein	0,1 g
Sialic acid	7,5 mg
Carbohydrat	1,0 g
Chất béo	0,0 g
Natri	6,0 mg



*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*



NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA KHÔNG ĐƯỜNG

Sanvinvest

KHÔNG ĐƯỜNG



CÔNG TY CP NGŨ YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
NHÀ KHAI THÁC CHUYÊN NGHIỆP TRỰC TIẾP SẢN XUẤT

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
Hotline: +84.258.3818222

BẢNG THÔNG TIN DINH DƯỠNG	
CÁI YẾN SÀO KHÁNH HÒA THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 70 ml	
Hàng tương đương	4,0 kcal
Protein	0,1 g
Sulfuric acid	7,5 mg
Carbohydrat	1,6 g
Chất béo	0,0 g
Nước	4,9 ml

**Thành phần sản phẩm:** Nước Yến sào 135 mg/70 ml, Collagen, L-glycine, chất tạo ngọt tổng hợp (95%, 95%), chất ổn định (406, 415, 401, 406), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (127).

**Ingredients:** Water, Selangor Nest 135 mg/70 ml, Collagen, L-glycine, artificial sweeteners (95, 95), stabilizers (406, 415, 401, 406), natural identical flavorings, thickener (127).

**Thông tin bổ sung:** Uống trực tiếp là tốt. Là như trái cây uống.  
Thùng kín tránh ánh sáng. Sử dụng hết khi mở nắp.  
Tránh ánh sáng trực tiếp.  
**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, nơi khô ráo, thoáng mát.  
**Sản phẩm không chứa bảo quản.**  
**Usage:** Drink directly from the jar. Shake lightly before drinking.  
**Caution:** Use up soon opened. Avoid direct sunlight.  
**Storage conditions:** At room temperature, in a cool, dry and well-ventilated place.  
**This product contains no preservatives.**  
**Sản phẩm của Công ty Cổ phần Ngũ Yến Sào Khánh Hòa (Cổ phần Ngũ Yến Sào Khánh Hòa) được sản xuất tại Nhà máy Ngũ Yến Sào Khánh Hòa (Nhà máy Ngũ Yến Sào Khánh Hòa) tại xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.**  
**Tel:** +84.238.3745001/3899936  
**Thế tích thực:** 420 ml (6 x 4 70 ml).  
**MSX & MID:** In trên bao bì.  
**Số TGD:** 362-Selangor CP/NGUYEN 2025.  
**Xuất xứ:** Việt Nam

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinvest Không Đường** được sản xuất từ ngũ yến sào của Công ty trực tiếp khai thác.  
**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinvest Không Đường** được chế biến theo phương pháp công nghệ kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị tự thuật tiên tiến của Châu Âu.  
**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinvest Không Đường** đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSSAI và BRCGS.

**Selangor Nest** is produced from Selangor's Nest sources directly originated by the Company. Selangor Nest is Selangor's Nest Drink Without Sugar is processed using traditional methods combined with modern scientific technology on an advanced European technical equipment production line.  
**Selangor Nest** is Selangor's Nest Drink Without Sugar ensures management in accordance with the international quality systems ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSSAI and BRCGS.

(5)

Handwritten signatures and notes on the left margin.

Phóng to nội dung số (5)

## BẢNG THÔNG TIN DINH DƯỠNG

### GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/70 ml

Năng lượng	6,0 kcal
Protein	0,1 g
Stalic acid	7,5 mg
Carbohydrat	1,0 g
Chất béo	0,0 g
Natri	6,0 mg

**Thành phần sản phẩm:** Nước, Yến sào 135 mg/70 ml, Collagen, L-Lysine, chất tạo ngọt tổng hợp (953, 950), chất ổn định (406, 415, 401, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327).

**Ingredients:** Water, Salanganes Nest 135 mg/70 ml, Collagen, L-Lysine, artificial sweeteners (953, 950), stabilizers (406, 415, 401, 466), nature-identical flavorings, thickener (327).



8 936155 835919

**Hướng dẫn sử dụng:** Uống trực tiếp từ lọ. Lắc nhẹ trước khi uống.

**Thông tin cảnh báo:** Sử dụng hết khi mở nắp.

**Tránh ánh nắng trực tiếp.**

**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

**Sản phẩm không chất bảo quản.**

**Usage:** Drink directly from the jar. Shake lightly before drinking.

**Caution:** Use up once opened. Avoid direct sunlight.

**Storage conditions:** At room temperature, in a cool, dry and well-ventilated place.

**This product contains no preservatives.**

**Sản phẩm của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV) được sản xuất tại: Nhà máy**

**Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa.**

**Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.**

**Tel: +84.258.3745601/3895936**

**Thể tích thực: 420 ml (6 lọ x 70 ml).**

**NSX & HSD: In trên bao bì.**

**Số TCB: 102-Sanvinst/CPNGKYSKH/2025.**

**Xuất xứ: Việt Nam**

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinst không đường**

**được sản xuất từ nguồn Yến sào do Công ty trực tiếp khai thác.**

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinst không đường**

**được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp**

**với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền**

**thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.**

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinst không đường**

**đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế**

**ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRGS.**

**Sanvinst Khanh Hoa Salanganes' Nest Drink**

**Without Sugar is produced from Salanganes' Nest sources directly exploited by the Company.**

**Sanvinst Khanh Hoa Salanganes' Nest Drink**

**Without Sugar is processed using traditional methods combined with modern scientific technology on an advanced European technical equipment production line.**

**Sanvinst Khanh Hoa Salanganes' Nest Drink**

**Without Sugar ensures management in accordance with the international quality systems ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA and BRGS.**

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 10 năm 2025.

*[Signature]*

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT

YẾN SÀO KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*[Signature]*

Nguyễn Minh Đào





**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Mã số doanh nghiệp: 4201624478**

*Đăng ký lần đầu: ngày 03 tháng 12 năm 2014*

*Đăng ký thay đổi lần thứ: 4, ngày 21 tháng 07 năm 2025*

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANH HOA SALANGANES NEST SOFT DRINK JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt:

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

*Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam*

Điện thoại: 0258.3745601

Số Fax: 0258.3745605

Thư điện tử:

*sanestdk@yensaokhanhhoasanest.com.vn*

Website:

*www.yensaokhanhhoasanest.com.vn*

**3. Vốn điều lệ: 230.000.000.000 đồng.**

*Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tỷ đồng*

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 23.000.000

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* Họ, chữ đệm và tên: NGUYỄN KHOA BẢO

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 06/04/1972

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân : 046072013016

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Địa chỉ liên lạc: STH03-24 đường 8A, Khu đô thị Lê Hồng Phong 2, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Võ Minh Khôa**

# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ: KHÁNH HÒA

Văn phòng đại diện: Số 7-9 Đường Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vĩnh Diễm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa: Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa: Lô TP4 - Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

# ISO 9001:2015

## Hệ thống Quản lý Chất lượng

Phạm vi:

Sản xuất, cung ứng nguyên liệu yến sào và các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: 12

Số chứng chỉ: MSCS/VN017-45605/Q-0032

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Lần sửa đổi: 02

Ngày chứng nhận ban đầu: 06.01.2017

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025



Đánh giá giám sát lần 1


A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



### MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

[www.msccertification.net](http://www.msccertification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.jasanz.org/register](http://www.jasanz.org/register) or [www.msccertification.net](http://www.msccertification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original

# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ:

Văn phòng đại diện: Số 7-9 Đường Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vinh Diễm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa: Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa: Lô TP4 - Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

## ISO 14001:2015

### Hệ thống Quản lý Môi trường

Phạm vi:

Sản xuất, cung ứng nguyên liệu yến sào và các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: 12

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-45605/E-0032

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Lần sửa đổi: 02

Ngày sửa đổi: 12.08.2025

Ngày chứng nhận ban đầu: 06.01.2017



Đánh giá giám sát lần 1

A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



**MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.**

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam  
[www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.jasanz.org/register](http://www.jasanz.org/register) or [www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original

# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Văn phòng đại diện: Số 7-9 Đường Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vĩnh Diễm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa: Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa: Lô TP4 - Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

# ISO 22000:2018

## Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm

Phạm vi:

Sản xuất, cung ứng nguyên liệu yến sào và các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: (Phân loại: CIII)

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-45605/F-0032

Lần ban hành: 02


Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Lần sửa đổi: 02

Ngày chứng nhận ban đầu: 29.04.2020

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025



Đánh giá giám sát lần 1


A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



### MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam  
[www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.jasanz.org/register](http://www.jasanz.org/register) or [www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original

# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Văn phòng đại diện: Số 7-9 Đường Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vĩnh Diễm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa: Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa: Lô TP4 - Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

## HACCP Codex

HACCP Codex Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn  
Các hướng dẫn áp dụng Phụ lục (CXC-1-1969), Rev.6-2022

Phạm vi:

Sản xuất, cung ứng nguyên liệu yến sào và các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: (Phân loại: CIII)

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-45605/H-012

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Lần sửa đổi: 02

Ngày chứng nhận ban đầu: 05.03.2020

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025



Đánh giá giám sát lần 1

A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



**MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.**

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

[www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original

F60.rev.06C

# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Văn phòng đại diện: Số 7-9 Đường Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vĩnh Diêm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa: Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa: Lô TP4 - Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

### GMP

#### Thực Hành Sản Xuất Tốt

Phạm vi:

Sản xuất, cung ứng nguyên liệu yến sào và các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Số chứng chỉ: 017-24478-GMP

Lần ban hành: 01

Ngày phê duyệt: 10.06.2025

Hiệu lực đến: 09.06.2028

Lần sửa đổi: 01

Ngày sửa đổi: 12.08.2025

Ngày chứng nhận ban đầu: 10.06.2025




Đánh giá giám sát lần 1



Đánh giá giám sát lần 2



Chứng nhận này chỉ có hiệu lực khi công ty hoàn thành các cuộc Đánh giá giám sát hàng năm và có Quyết định duy trì từ QMS Việt Nam.



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32508.041626091

**BẢN SAO**

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



VIMCERTS  
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32508.04162609 MM32508.041626091	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Tên mẫu/ Name of sample : **NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS102-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YÊN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Số lượng/ Quantity : **1**

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong lọ thủy tinh.**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **04/08/2025**

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **12/08/2025**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Cảm quan		Trạng thái: dạng lỏng sánh, có các mảnh sợi lơ lửng trong dịch. Màu sắc: Màu trắng ngà. Mùi: Mùi đặc trưng của sản phẩm. Vị: Vị ngọt nhẹ.	CASE.NS.0204:2022

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHUẨN QUỐC GIẢM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR**  
**TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**

Ngày: **23/08/2025**

**CÔNG CHỨNG VIÊN**

*Trần Thị Hiền*

**Trần Thị Hiền**



*Phú Minh Tuấn*

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH: 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM | 18001105 | (84.28) 3911 7216 | casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ: F2-67, F2-68, Đường Ông B, Phường 12, Quận 6, TP.HCM | (84.292) 3918217 - 3518 218 | kinhdoanhcantho@case.vn; ketdoanctho@case.vn | case.com.vn


VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG: STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa | (84.258) 246 5255 | (84.258) 246 5355 | vanphongmientrung@case.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P.171 - MM32508.041626091  
**BẢN SAO**

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample code BN32508.04162609 MM32508.041626091	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Tên mẫu/ Name of sample : **NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS102-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YÊN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh.

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 04/08/2025

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 12/08/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Pb	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,05	CASE.TN.0018 (2021) (Ref. AOAC 999.11)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.  
MDL Ngưỡng phát hiện của phương pháp/ Method Detection Limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm/  
Officer in charge of laboratory

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Số chứng thực... Quyển số 01/2025.-SCT/BS

**TUO GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR**  
**TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**

*[Handwritten signature]*

Ngày... tháng... năm...  
**23 -08- 2025**

**CÔNG CHỨNG VIÊN**



Trần Thị Hiền

*Phải Minh Tuấn*

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH: 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM | CN CÁN THO: P2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ | ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG: STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

☎ 18001105 | ☎ (84.292) 3918217 - 3918 218 | ☎ (84.258) 246 5255

☎ (84.28) 3911 7216 | ✉ kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucancho@case.vn ; ketocancho@case.vn | ☎ (84.258) 246 5355

☎ casehm@case.vn | ☎ case.com.vn | ✉ vanphongmien trung@case.vn




SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32508.041626091

**BẢN SAO**

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample code BN32508.04162609 MM32508.041626091	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Tên mẫu/ Name of sample : **NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS102-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YÊN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Số lượng/ Quantity : **1**

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong lọ thủy tinh.**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **04/08/2025**

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **12/08/2025**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Calcium lactate	mg/kg	139 (Kết quả tính từ Lactate)	CASE.MT.0065 (2015) (Ref. IC application work AW IC CH6-1191-022014 & Metrohm Monograph Practical IC 2nd Edition)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận Method is accredited by VILAS

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Số chứng thực 01.01.01.2. Quyển số 01/2025-SCT/HS

Phụ trách phòng thử nghiệm/  
Officer in charge of laboratory

Ngày.....**23-08-2025**.....

**CÔNG CHỨNG VIÊN**

TUỴ GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

*Trần Thị Hiền*



*Phú Minh Tuấn*

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH: 9/ 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Q.1, TP.HCM ☎ 18001105 ☎ (84.28) 3911 7216 ✉ casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ: ☎ F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ ☎ (84.292) 3918217 - 3918 218 ✉ kinhdoanhcancan@case.vn ; nhanmaucancho@case.vn ; ketoancancho@case.vn ✉ case.com.vn


VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG: ☎ STH2718, Đường BE, KBT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa ☎ (84.258) 246 5255 ☎ (84.258) 246 5355 ✉ vanphongmien trung@case.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32508.041626091

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample code BN32508.04162609 MM32508.041626091	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Tên mẫu/ Name of sample : NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS102-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YÊN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh.

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 04/08/2025

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 12/08/2025


STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Acesulfam K	mg/kg	123	CASE.SK.0019 (2022) (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/  
Officer in charge of laboratory

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN GỐC / PER PRO. DIRECTOR**  
Số chứng thực..... Quyển số 01/232.506/95  
**TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**

23 -08- 2025  
Ngày.....tháng.....năm.....  
**CÔNG CHỨNG VIÊN**



1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM 18001105 (84.28) 3911 7216 casehcm@case.vn	CN CẦN THƠ F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ (84.292) 3918217 - 3918 218 kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucantho@case.vn ketcantho@case.vn case.com.vn	VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG STH2718, Đường BE, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa (84.258) 246 5255 (84.258) 246 5355 vanphongmienntrung@case.vn
---	--	--



**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp  
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Mã số PO của khách hàng : LX2R2508050101

Mã số mẫu : 743-2025-00146483

Mã số Eol : 005-32410-520134  
 Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường  
 Số TCCS: YS102-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
 Sản xuất tại Công ty Cổ phần nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa  
 – Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa.  
 Quốc lộ 1, xã Suối hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam  
 Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong hũ thủy tinh  
 Ngày nhận mẫu : 06/08/2025 Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 27/08/2025  
 Thời gian thử nghiệm : 07/08/2025 - 29/08/2025

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	VD19X EXT Isomalt	mg/ kg	HD.PP.20/TT.SK	33752.12

+ Năng lượng (kcal) = (Carbohydrat x 4) + (Béo x 9) + (Đạm x 4) + (Xơ dinh dưỡng x 2) + (Isomalt x 2)  
 + Carbohydrat không gồm Xơ dinh dưỡng và isomalt  
 + Hệ số tính toán năng lượng của Isomalt: 2 kcal, (tham khảo theo Code of Federal Regulations, Title 21, Part 101, Section 101.9 – Nutrition labeling of food)  
 Phát hiện vết: kết quả ≥ LOD và < LOQ.  
 LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp  
 LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp.

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực: 005-374, Ngày số 01/2025 - SCT/BS

Ký tên

Ngày..... 20 - 10 - 2025 .....

**CÔNG CHỨNG VIÊN**

*Nguyễn Anh Vũ*  
 VÂN PHÒNG  
 CÔNG CHỨNG  
 CÔNG THỊ THANH TRANG  
 Giám Đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

M.S.D.N: 0311526885-C.T.T.N.H.H.  
 CÔNG TY TNHH  
 EUROFINS  
 SẮC KÝ HẢI ĐĂNG  
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

*Lý Hoàng Hải*  
 Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Anh Vũ 12/09/2025, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 12/09/2025.

**Ghi chú giải thích**

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng đã thỏa thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thỏa thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ chung", đăng tải [www.eurofins.vn/vn/eurofins-tai-viet-nam/eurofins-sac-ky-hai-dang/dieu-khoan-va-dieu-kien-chung-ve-cung-cap-dich-vu/](http://www.eurofins.vn/vn/eurofins-tai-viet-nam/eurofins-sac-ky-hai-dang/dieu-khoan-va-dieu-kien-chung-ve-cung-cap-dich-vu/).

Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.


Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,...) không được công bố năm ban hành đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại các phòng thí nghiệm ngoài hệ thống Eurofins.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238. (m): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VLAT-1.1500.

**BẢN SAO**



Mã số mẫu/ Sample code BN32508.04162609 MM32508.041626091	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Tên mẫu/ Name of sample : **NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS102-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YÊN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Số lượng/ Quantity : **1**

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong lọ thủy tinh.**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **04/08/2025**

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **12/08/2025**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Sodium benzoate	mg/kg	Không phát hiện, MDL = 2 (Qui tử acid Benzoic)	CASE.SK.0019 (2022) (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận / Method is recognized by VILAS  
MDL Ngưỡng phát hiện của phương pháp / Method Detection Limit.  
**CHỮNG TRƯỚC BẢN SAO ĐÓNG VÀ BẢN CHÍNH**  
Số chứng thực: 4 0 4 5 Quyển số 01/2025-SCT/BS

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **TRẦN THỊ HIỀN**  
Ngày.....tháng.....năm..... **23 -08- 2025** **UQ. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR**  
**TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**  
**CÔNG CHỨNG VIÊN**

*Trần Thị Hiền* (Signature)  
*Phải Minh Loan* (Signature)





SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32508.041626092

**BẢN SAO**

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample code BN32508.04162609 MM32508.041626092	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Tên mẫu/ Name of sample : **NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS102-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YÊN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Số lượng/ Quantity : **1**

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong lọ thủy tinh. (Chuẩn bị mẫu: Chuyển mẫu vào bao lọc vô trùng và tiến hành đồng nhất mẫu. Sau đó dùng dung dịch lỏng thu được để tiến hành phân tích)**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **04/08/2025**

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **12/08/2025**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC)	CFU/mL	< 01	ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.  
- Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 hoặc nhỏ hơn 1 khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/ According to the test method, the result is expressed as less than 10 or less than 1 when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN GỐC / DU LỊCH GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR**  
Số chứng thực.....**0040533**.....Quyển số 01/202...**5-SC/15**  
**23-08-2025**  
Ngày.....tháng.....năm.....  
**CÔNG CHỨNG VIÊN**  
**PHÒNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**

**Ly Tuấn Kiệt** (Signature)  
**Đào Thị Thanh Trang** (Signature)  
**Phải Minh Toàn** (Signature)

**S.Đ.K.H.Đ: 16 - C.T.H.D**  
**VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐÀO THỊ THANH TRANG**

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THE RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH: 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM | 18001105 | (84.28) 3911 7216 | casencm@case.vn


CN CÁN THO: F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ | (84.292) 3918217 - 3918 218 | kinhdoanhcantho@case.vn | nhanmaucantho@case.vn | ketoancantho@case.vn | case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG: STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa | (84.258) 246 5255 | (84.258) 246 5355 | vanphongmien trung@case.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample code BN32508.041626092 MM32508.041626092	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025.
--	---	---

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Tên mẫu/ Name of sample : **NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS102-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Số lượng/ Quantity : **1**

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong lọ thủy tinh. (Chuẩn bị mẫu: Chuyển mẫu vào bao lọc vô trùng và tiến hành đồng nhất mẫu. Sau đó dùng dung dịch lỏng thu được để tiến hành phân tích)**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **04/08/2025**

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **12/08/2025**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Tổng nấm men, nấm mốc	CFU/mL	< 01	ISO 21527-1:2008 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.  
- Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 hoặc nhỏ hơn 1 khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/ According to the test method, the result is expressed as less than 10, or less than 1 when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH TUỢI GIẢM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**

Số chứng thực: **001.05.2.....** Quyền số **01/2025** S: **ST/AS**  
**23-08-2025**  
Ngày.....tháng.....năm.....  
**CÔNG CHỨNG VIÊN**

*(Handwritten signature: Lý Tuấn Kiệt)*  
*(Handwritten signature: Phí Minh Tuấn)*

**VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐÀO THỊ THANH TRANG**  
**S.Đ.K.H.Đ: 16 - C.T.H.D**  
**X. DIỆN KHÁNH - T. KHÁNH HÒA**

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**S.Đ.K.H.Đ VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**HNIW/PRO**

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH: 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM | CN CẦN THƠ: F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ | VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG: STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

☎ 18001105 | ☎ (84.292) 3918217 - 3918 218 | ☎ (84.258) 246 5255

☎ (84.28) 3911 7216 | ☎ kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucantho@case.vn ; ketoancantho@case.vn | ☎ (84.258) 246 5355

☎ casehcm@case.vn | ☎ case.com.vn | ☎ vanphongmienntrung@case.vn




SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32508.041626092

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC

**BẢN SAO**



Mã số mẫu/ Sample code BN32508.04162609 MM32508.041626092	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Tên mẫu/ Name of sample : **NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS102-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Số lượng/ Quantity : **1**

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong lọ thủy tinh. (Chuẩn bị mẫu: Chuyển mẫu vào bao lọc vô trùng và tiến hành đồng nhất mẫu. Sau đó dùng dụng dịch lỏng thu được để tiến hành phân tích)**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **04/08/2025**

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **12/08/2025**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Streptococci faecal	CFU/mL	< 01	CASE.VS.0003 (2019) (Tham khảo ISO 7899-2:2000) (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.  
- Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 hoặc nhỏ hơn 1 khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/ According to the test method, the result is expressed as less than 10 or less than 1 when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **Số chứng chỉ: 001.005.1. Quyển số 01/2024. SC1785**  
**TRƯỞNG PHÒNG / PER PRO. DIRECTOR**  
**TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**

Ngày.....**23**.....tháng.....**08**.....năm.....**2025**  
**CÔNG CHỨNG VIÊN**

*(Handwritten signature)*  
**Lý Tuấn Kiên**



*(Handwritten signature)*  
**Phải Minh Loan**

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ. THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH: 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM | CN CẦN THƠ: F2-67, F2-68, Đường số 02, Phường 02, Quận 8, TP. Cần Thơ | VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG: STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa.

☎ 18001105 | ☎ (84.292) 3918217 - 3918 218 | ☎ (84.258) 246 5255

☎ (84.29) 5911 7216 | ✉ binhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ; ketoancanthon@case.vn | ☎ (84.258) 246 5355

☎ casehcm@case.vn | ☎ case.com.vn | ✉ vanphongmientrung@case.vn





SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32508.041626092

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC

**BẢN SAO**



VIMCERTS  
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32508.04162609 MM32508.041626092	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> TEST REPORT	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	--	--

Tên khách hàng/ Customer

: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ/ Address

: QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Tên mẫu/ Name of sample

: NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS102-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Số lượng/ Quantity

: 1

Mô tả mẫu/ Sample description

: Mẫu đựng trong lọ thủy tinh. (Chuẩn bị mẫu: Chuyển mẫu vào bao lọc vô trùng và tiến hành đồng nhất mẫu. Sau đó dùng dung dịch lỏng thu được để tiến hành phân tích)

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving

: 04/08/2025

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue

: 12/08/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Pseudomonas aeruginosa	CFU/mL	< 01	CASE.VS.0039 (2019) (Tham khảo ISO 16266:2006) (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

- Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 hoặc nhỏ hơn 1 khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/ According to the test method, the result is expressed as less than 10 or less than 1 when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ **CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN GỐC** / PER PRO. DIRECTOR  
Officer in charge of laboratory Số chứng thực.....**004949**.....Quyển số 01/2025-S-SC/BS  
**TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**

Ngày.....**23**.....tháng.....**08**.....năm.....**2025**

**CÔNG CHỨNG VIÊN**



*Phái Minh Toàn*

*Lý Tuấn Kiệt*



1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.


2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng (the sample information is written as customer's request).

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH: (t) 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Q.1, TP.HCM (t) 18001105 (t) (84.28) 3911 7216 (e) casehcm@case.vn

CN CÁN THỢ: (t) F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cầu Ông Lãnh, TP. Cần Thơ (t) (84.292) 3918217 - 3918 299 (e) kinhdoanhcantho@case.vn; nhanmaucantho@case.vn; ketcantho@case.vn (e) case.com.vn


VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG: (t) STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa (t) (84.258) 246 5255 (t) (84.258) 246 5355 (e) vanphongmientrung@case.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

**BẢN SAO**

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample code BN32508.04162609 MM32508.041626092	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Tên mẫu/ Name of sample : **NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS102-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YÊN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Số lượng/ Quantity : **1**

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong lọ thủy tinh. (Chuẩn bị mẫu: Chuyển mẫu vào bao lọc vô trùng và tiến hành đồng nhất mẫu. Sau đó dùng dung dịch lỏng thu được để tiến hành phân tích)**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **04/08/2025**

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **12/08/2025**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Escherichia coli	CFU/mL	< 01	ISO 16649-2:2001 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.  
- Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 hoặc nhỏ hơn 1 khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/ According to the test method, the result is expressed as less than 10 or less than 1 when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
**SỐ CHỨNG 064.04.8... Quyển số 01/2025-SC1/BS**  
**TUO, GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR**  
**TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**

Ngày **23-08-2025**  
tháng ..... năm .....

**CÔNG CHỨNG VIÊN**

**Lý Tuấn Kiệt** (Signature)

**Phú Minh Tuấn** (Signature)

**VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐÀO THỊ THANH TRANG** (Red Seal)

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH** (Circular Seal)

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH: (02) Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM | CN CÁN THO: (02) F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Rang, TP. Cần Thơ | VỊ ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG: (02) STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

☎ 18001105 | ☎ (84.292) 3918217 - 3918 218 | ☎ (84.258) 246 5255

☎ (84.28) 3911 7216 | ☎ kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanho@case.vn ; | ☎ (84.258) 246 5355

☎ casehcm@case.vn | ketoancanho@case.vn | ☎ vanphongmien trung@case.vn


☎ case.com.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

**BẢN SAO**

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample code BN32508.04162609 MM32508.041626092	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Tên mẫu/ Name of sample : **NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS102-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Số lượng/ Quantity : **1**

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong lọ thủy tinh. (Chuẩn bị mẫu: Chuyển mẫu vào bao lọc vô trùng và tiến hành đồng nhất mẫu. Sau đó dùng dung dịch lỏng thu được để tiến hành phân tích)**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **04/08/2025**

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **12/08/2025**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Coliforms	CFU/mL	< 01	ISO 4832:2006 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.  
- Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 hoặc nhỏ hơn 1 khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/ According to the test method, the result is expressed as less than 10 or less than 1 when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐUNG VỚI BẢN CHÍNH. TUO GIAM ĐOC / PER PRO. DIRECTOR**  
**Số chứng thực: 004947. Quyền số 01/2025-SC1485. TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**


Ngày: 23-08-2025 tháng 08 năm 2025  
**CÔNG CHỨNG VIÊN**

*(Signature)*  
**Lý Tuấn Kiệt**

*(Signature)*  
**Phải Minh Tuấn**

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH: CN CÁN THỢ: ĐAI DIỆN MIỀN TRUNG:  
 [P] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Q.1, TP.HCM [P] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ [P] STH27/8, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
 [T] 18001105 [T] (84 292) 3918217 - 3918 218 [T] (84.258) 246 5255  
 [E] (84.29) 3911 7216 [E] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn; [E] (84.258) 246 5355  
 [E] casehcm@case.vn [E] ketoancantho@case.vn [E] vanphongmientrung@case.vn  
 [E] case.com.vn [E] case.com.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32508.041626092

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC

**BẢN SAO**



VIMCERTS  
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32508.04162609 MM32508.041626092	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer

: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ/ Address

: QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Tên mẫu/ Name of sample

: NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS102-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Số lượng/ Quantity

: 1

Mô tả mẫu/ Sample description

: Mẫu đựng trong lọ thủy tinh. (Chuẩn bị mẫu: Chuyển mẫu vào bao lọc vô trùng và tiến hành đồng nhất mẫu. Sau đó dùng dung dịch lỏng thu được để tiến hành phân tích)

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving

: 04/08/2025

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue

: 12/08/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Clostridium perfringens	CFU/mL	< 01	ISO 15213-2:2023 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

- Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 hoặc nhỏ hơn 1 khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/ According to the test method, the result is expressed as less than 10 or less than 1 when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/  
Officer in charge of laboratory

**CHUNG THỰC BẢN SAO DÙNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Số chứng thực: 004946. Quyền số 01/2025. SC LABS

TUO GIAM ĐOC / PER PRO. DIRECTOR  
TRUONG PHONG/ HEAD OF DIVISION

Ngày.....tháng.....năm.....

**CÔNG CHỨNG VIÊN**

Lý Tuấn Kiệt



Phai Minh Loan

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH  
02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM  
☎ 18001105  
☎ (84.28) 3911 7216  
✉ casehcm@case.vn

CN CÁN THO  
☎ F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ  
☎ (84.292) 3918217 - 3918 218  
✉ kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucancho@case.vn ;  
ketoancancho@case.vn  
☎ case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG  
☎ STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
☎ (84.258) 246 5255  
☎ (84.258) 246 5355  
✉ vanphongmientrung@case.vn



ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA  
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3  
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3



Head Office: 49 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC, Vietnam - Tel: (84-28) 3829 4274 - Fax: (84-28) 3829 3012 - E-mail: info@quatest3.com.vn - Website: www.quatest3.com.vn  
Testing Complex: 6 No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam 6 CS lot, K1 road, Cat Lai IZ, Cat Lai Ward, HCMC, Vietnam 6 64 Le Hong Phong, Cho Quan Ward, HCMC, Vietnam

KT3-06945BTP5/1-1

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

15/10/2025  
Trang 01/03

1. Tên mẫu : NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS102-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM
2. Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp.  
Mẫu đựng trong hũ thủy tinh.
3. Số lượng mẫu : 01
4. Ngày nhận mẫu : 06/10/2025
5. Thời gian thử nghiệm : 07/10/2025 - 15/10/2025
6. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
7. Kết quả thử nghiệm : Xem trang 02/03

TRƯỞNG PTN THỰC PHẨM

TL. GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 21635 Quyển số: SCT/BS

Ngày 21-10-2025

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN TIẾN SÂM

Nguyễn Thành Công - CÔNG CHỨNG VIÊN



Phạm Quốc Đạt

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.  
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.  
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.  
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.  
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.  
5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ [dh.cs@quatest3.com.vn](mailto:dh.cs@quatest3.com.vn) để biết thêm thông tin.  
Please contact QUATEST 3 at the email addresses [dh.cs@quatest3.com.vn](mailto:dh.cs@quatest3.com.vn) for further information about test report.  
6. Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (ViLas 004). Các chỉ tiêu có dấu (\*) là chưa được công nhận.  
The Testing Lab is accredited by the Vietnam Accreditation Board (BoA) and recognized by the Vietnam Accreditation Board (BoA) according to ISO/IEC 17025:2017 (ViLas 004). All indicators with asterisk (\*) are not yet recognized.




ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA  
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3  
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3



Head Office: 49 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC, Vietnam - Tel: (84-28) 3829 4274 - Fax: (84-28) 3829 3012 - E-mail: info@quatest3.com.vn - Website: www.quatest3.com.vn  
Testing Complex: 6 No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam © C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Cat Lai Ward, HCMC, Vietnam © 64 Lê Hồng Phong, Cho Quán Ward, HCMC, Vietnam

KT3-06945BTP5/1-1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  
TEST REPORT



15/10/2025  
Trang 02/03

7. Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Giới hạn phát hiện	Phạm vi đo ( $\geq$ )	Kết quả thử nghiệm
7.1. Năng lượng(*) • kcal/100 mL	QTTN/KT3 024:2018		-	7
7.2. Hàm lượng protein, g/100 mL	QUATEST3 1057:2023 Phương pháp Kjeldahl		-	0,23
7.3. Hàm lượng carbohydrate không bao gồm chất xơ, g/100 mL	AOAC 2020.07		-	1,64
7.4. Hàm lượng đường tổng số <sup>(1)</sup> , g/100 mL	QUATEST3 1222:2024 (Ref: AOAC 2018.16)		0,05	Không phát hiện
7.5. Hàm lượng béo, g/100 mL	QUATEST3 1056:2023 (Có thủy phân)		0,1	Không phát hiện
7.6. Hàm lượng natri, mg/100 mL	QUATEST3 1111:2023 (Ref: AOAC 969.23)		-	2,64

**Ghi chú:** Hàm lượng protein = Hàm lượng nitơ x 6,25

(1): Hàm lượng đường tổng số (fructose + glucose + sacaroza + maltose + lactose + xylose + galactose).

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.  
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.  
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.  
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.  
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.  
5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.  
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.  
6. Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (\*) là chưa được công nhận.  
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). The test items with (\*) are not yet certified.



ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA  
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3  
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3



Head Office: 49 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC, Vietnam - Tel: (84-28) 3829 4274 - Fax: (84-28) 3829 3012 - E-mail: info@quatest3.com.vn - Website: www.quatest3.com.vn  
Testing Complex: 6 No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam 6 C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Cat Lai Ward, HCMC, Vietnam 64 Le Hong Phong, Cho Quan Ward, HCMC, Vietnam

KT3-06945BTP5/1-7

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

15/10/2025  
Trang 01/01

1. Tên mẫu : NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS102-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM
2. Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp.  
Mẫu đựng trong hũ thủy tinh.
3. Số lượng mẫu : 01
4. Ngày nhận mẫu : 06/10/2025
5. Thời gian thử nghiệm : 07/10/2025 - 15/10/2025
6. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
7. Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Phạm vi đo ( $\geq$ )	Kết quả thử nghiệm
7.1. Hàm lượng axit sialic, mg/100 mL	QUATEST3 1189:2023	-	10,7

TRƯỞNG PTN THỰC PHẨM

CHUNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 1.6.3<sup>0</sup>..... Quyển số:.....SCT/BS


Ngày 21-10-2025

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN TIẾN SÂM  
CÔNG CHỨNG VIÊN

Nguyễn Thành Cường



TL. GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM



Ngô Quốc Việt

Phạm Quốc Đạt

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.  
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.  
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.  
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.  
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.  
5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ [dh.cs@quatest3.com.vn](mailto:dh.cs@quatest3.com.vn) để biết thêm thông tin.  
Please contact QUATEST 3 at the email addresses [dh.cs@quatest3.com.vn](mailto:dh.cs@quatest3.com.vn) for further information about test report.  
6. Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (\*) là chưa được công nhận.