


UBND TỈNH KHÁNH HÒA  
CÔNG TY YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Số: 464/CV-YS

V/v tự công bố sản phẩm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 10 năm 2025



Ký bởi: SỞ  
CÔNG  
THƯƠNG  
Ngày ký: 22-  
10-2025  
+07:00

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa kính gửi Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa hồ sơ tự công bố sản phẩm Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest.

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Giấy chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP;
- Bản tự công bố sản phẩm (Số: 002-Sanest/YSKH/2025);
- Bản tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm (Số: YS002-Sanest/YSKH/2025);
- Nhãn sản phẩm dự kiến;
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, SKV, SKH.

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Hải

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN**

**Mã số doanh nghiệp: 4200338918**

*Đăng ký lần đầu: ngày 26 tháng 11 năm 2009*

*Đăng ký thay đổi lần thứ: 14, ngày 18 tháng 08 năm 2025*

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YÊN SÀO KHÁNH HÒA

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANH HOA SALANGANES NEST COMPANY

Tên công ty viết tắt: CÔNG TY YÊN SÀO KHÁNH HÒA

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

248 Thống Nhất, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258. 3822472

Số Fax: 0258. 3829267

Thư điện tử: yensaokh@yensaokhanhhoa.com.vn

Website:

www.yensaokhanhhoa.com.vn

**3. Vốn điều lệ : 1.144.617.000.000 đồng.**

*Bằng chữ: Một nghìn một trăm bốn mươi bốn tỷ sáu trăm mười bảy triệu đồng*

**4. Thông tin về chủ sở hữu**

Tên tổ chức: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Trần Phú, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

**5. Người đại diện theo pháp luật của công ty**


\* Họ, chữ đệm và tên: **TRINH THỊ HỒNG VÂN** Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 10/05/1982 Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 056182008821

Chức danh: Chủ tịch hội đồng thành viên

Địa chỉ liên lạc: Lô 06, đường A2 Khu đô thị Vinh Diễm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



*Trinh Thi Hong Van*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM**

**Số: 002-Sanest/YSKH/2025**

**I. Thông tin về tổ chức tự công bố sản phẩm**

Tên tổ chức: **CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA.**

Địa chỉ: 248 Thống Nhất, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3822472

Fax: +84.258.3829267

Email: [yensaokh@yensaokhanhhoa.com.vn](mailto:yensaokh@yensaokhanhhoa.com.vn)

Website: <http://www.yensaokhanhhoa.com.vn>

Mã số doanh nghiệp: 4200338918.

**II. Thông tin về sản phẩm**

**1. Tên sản phẩm:** Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest.

**2. Thành phần:** Nước, đường phèn, Yến sào 135 mg/70 ml, Collagen, chất ổn định (401, 415, 406, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327), chất tạo ngọt tự nhiên (960a).

**3. Thời hạn sử dụng sản phẩm**

- 23 tháng tính từ ngày sản xuất.

- Ngày sản xuất (NSX) & Hạn sử dụng (HSD): In trên bao bì.

**4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì**

- 01 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton. Thể tích thực: 70 ml.

- 05 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton.

Thể tích thực: 350 ml (5 lọ x 70 ml).

- 06 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton.

Thể tích thực: 420 ml (6 lọ x 70 ml).

- 06 sản phẩm được đóng gói trong hộp xộp, bên ngoài là bao bì carton.

Thể tích thực: 420 ml (6 lọ x 70 ml).

- 08 sản phẩm được đóng gói trong hộp xộp, bên ngoài là bao bì carton.

Thể tích thực: 560 ml (8 lọ x 70 ml).

- 08 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton.

Thể tích thực: 560 ml (8 lọ x 70 ml).

Sản phẩm được chứa trong bao bì lọ thủy tinh, nắp nhôm, chụp màng co cổ lọ và nắp lọ.

Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói, dung tích sản phẩm (thể tích thực) có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường.



## 5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm

Sản phẩm của Công ty Yên sào Khánh Hòa được sản xuất tại:

- **Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa (SKV).**

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SD).

Điện thoại: +84.258.3895936

- **Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH).**

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SC).

Điện thoại: +84.258.3865667

Các cơ sở sản xuất sản phẩm của Công ty Yên sào Khánh Hòa đã được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCGS.

## 6. Nội dung khác

Nước Yên sào Khánh Hòa Sanest được sản xuất từ nguồn Yên sào do Công ty trực tiếp khai thác.

Nước Yên sào Khánh Hòa Sanest được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

Nước Yên sào Khánh Hòa Sanest đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCGS.

SANEST  
NHÀ KHAI THÁC CHUYÊN NGHIỆP TRỰC TIẾP SẢN XUẤT  
YÊN SÀO KHÁNH HÒA

Nhà khai thác chuyên nghiệp trực tiếp sản xuất

Sản phẩm không chất bảo quản.

Trung tâm Dịch vụ khách hàng:

77 Ngô Gia Tự, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Hotline: +84.258.3818222

Email: cskh@yensaokhanhhoa.com.vn

**III. Mẫu nhãn sản phẩm** (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm dự kiến).

**IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm**

Tổ chức sản xuất kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 6-2:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn.

2. Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2019: Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

3389  
NG T  
NHÀ N  
IÀNH  
V SÀ  
NH H  
G-T.K

3. Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25 tháng 9 năm 2023: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

4. Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) số: YS002-Sanest/YSKH/2025 của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố. *phương mai k ml thuc*

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 10 năm 2025

**CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC  
YÊN SÀO KHÁNH HÒA**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Thanh Hải*




## BẢN TIÊU CHUẨN CƠ SỞ SẢN PHẨM

UBND TỈNH KHÁNH HÒA	ĐỒ UỐNG KHÔNG CÒN	Số TCCS: YS002-Sanest/YSKH/2025
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA	NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST	

### I. Yêu cầu kỹ thuật

Stt	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Mức quy định	Mức đăng ký chất lượng
<b>Chỉ tiêu cảm quan: Phù hợp TCCS</b>				
1	Trạng thái	-	TCCS	Dịch sánh, có Yến sào lơ lửng trong dịch.
2	Màu sắc	-	“	Dịch có màu trắng ngà đến vàng nhạt.
3	Mùi	-	“	Thơm hương Yến sào đặc trưng. Không có mùi lạ.
4	Vị	-	“	Ngọt thanh.
<b>Chỉ tiêu kim loại nặng: Phù hợp QCVN 6-2:2010/BYT</b>				
1	Chì (Pb)	mg/l	0,05	≤ 0,05
<b>Chỉ tiêu vi sinh: Phù hợp QCVN 6-2:2010/BYT</b>				
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	CFU/ml	100	≤ 100
2	Coliforms	CFU/ml	10	≤ 10
3	<i>Clostridium perfringens</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
4	<i>Escherichia coli</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
5	<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
6	<i>Streptococci faecal</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
8	Tổng số nấm men, nấm mốc	CFU/ml	10	≤ 10



<b>Phụ gia thực phẩm: Phù hợp Thông tư 24/2019/TT-BYT; Thông tư 17/2023/TT-BYT</b>				
1	Sodium alginate (401)	mg/kg	GMP	≤ 6.000
2	Xanthan gum (415)	mg/kg	GMP	≤ 3.000
3	Agar (406)	mg/kg	GMP	≤ 2.000
4	Sodium cacboxymethyl cellulose (466)	mg/kg	GMP	≤ 500
5	Hương liệu giống tự nhiên	mg/kg	TCCS <sup>(1)</sup>	≤ 2.500
6	Calcium lactate (327)	mg/kg	GMP	≤ 900
7	Steviol glycosid (960a)	mg/kg	200	≤ 200
<b>Chỉ tiêu dinh dưỡng: Phù hợp TCCS</b>				
1	Năng lượng (Energy)	kcal/70 ml	TCCS	10,7 - 17,8
2	Chất đạm (Protein)	g/70 ml	“	0,08 - 0,5
3	Sialic acid (N-Acetylneuraminic acid)	mg/70 ml	“	5,5 - 24,0
4	Carbohydrat (Carbohydrate)	g/70 ml	“	2,7 - 4,3
5	Đường tổng số (Total Sugars)	g/70 ml	“	2,5 - 4,0
6	Chất béo (Total Fat)	g/70 ml	“	0,0 - 0,5
7	Natri (Sodium)	mg/70 ml	“	0,1 - 7,2

***Ghi chú:***

(1): Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 2758/2018/ĐKSP ngày 22/5/2018 của Cục An toàn thực phẩm. Bản tự công bố sản phẩm số 01/ĐẠI VẠN THÀNH/2025, ngày 11/4/2025 và Bản tự công bố sản phẩm số 02/ĐẠI VẠN THÀNH/2025, ngày 07/5/2025.

**II. Thành phần:** Nước, đường phèn, Yên sào 135 mg/70 ml, Collagen, chất ổn định (401, 415, 406, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327), chất tạo ngọt tự nhiên (960a).

**III. Thời hạn sử dụng**

- 23 tháng tính từ ngày sản xuất.
- Ngày sản xuất (NSX) & Hạn sử dụng (HSD): In trên bao bì.

**IV. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản****Hướng dẫn sử dụng:**

- Uống trực tiếp từ lọ.
- Lắc nhẹ trước khi uống.

**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

## V. Thông tin cảnh báo

- Sử dụng hết khi mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.
- Hình ảnh cảnh báo:



Bao bì tái chế



Bỏ rác đúng nơi quy định

## VI. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì


- 01 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton. Thể tích thực: 70 ml.
- 05 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton.  
Thể tích thực: 350 ml (5 lọ x 70 ml).
- 06 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton.  
Thể tích thực: 420 ml (6 lọ x 70 ml).
- 06 sản phẩm được đóng gói trong hộp xốp, bên ngoài là bao bì carton.  
Thể tích thực: 420 ml (6 lọ x 70 ml).
- 08 sản phẩm được đóng gói trong hộp xốp, bên ngoài là bao bì carton.  
Thể tích thực: 560 ml (8 lọ x 70 ml).
- 08 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton.  
Thể tích thực: 560 ml (8 lọ x 70 ml).

Sản phẩm được chứa trong bao bì lọ thủy tinh, nắp nhôm, chụp màng co cổ lọ và nắp lọ.

Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói, dung tích sản phẩm (thể tích thực) có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường.

## VII. Quy trình sản xuất

### 1. Sơ đồ công nghệ



## 2. Thuyết minh quy trình

### 2.1. Xử lý nguyên liệu

Yến sào nguyên liệu được ngâm nước âm, nhặt sạch tạp chất (lông chim Yến, bụi bẩn). Sau đó, tiệt trùng Yến sào đã xử lý sạch ở chế độ 121°C trong 30 phút.

### 2.2. Dịch nấu, lọc, dịch chiết

Nấu dịch tan hoàn toàn rồi lọc qua thiết bị lọc. Cho Yến sào sau xử lý vào khuấy đều tạo thành dịch chiết, chuyển qua công đoạn chiết rót.

### 2.3. Chiết rót, đóng nắp

Lọ thủy tinh được rửa sạch hoàn toàn bằng thiết bị rửa tự động, sau đó lọ được chuyển vào hệ thống chiết rót. Tại đây, dịch chiết được chiết vào từng lọ theo nguyên lý định lượng và chuyển sang máy đóng nắp.

Công nhân kiểm tra về mức chiết, lỗi lọ, lỗi nắp, tạp chất, bán thành phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng được chuyển qua công đoạn tiệt trùng.

## 2.4. Tiệt trùng, nhập kho bảo ôn, đóng gói

Bán thành phẩm được tiệt trùng ở chế độ 115°C trong 50 phút, sau đó được sấy khô, in date và nhập kho bảo ôn từ 3 - 5 ngày. Trong thời gian này, phòng Kiểm soát chất lượng sẽ kiểm tra các chỉ tiêu cảm quan, vi sinh, hóa lý, kiểm tra toàn bộ hồ sơ lần cuối để đảm bảo lô hàng đủ điều kiện đóng gói, xuất Xưởng.

**VIII. Các biện pháp phân biệt thật, giả:** Tem chống hàng giả.

## IX. Nội dung ghi nhãn

**1. Tên sản phẩm:** Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest.

**2. Thành phần sản phẩm:** Nước, đường phèn, Yến sào 135 mg/70 ml, Collagen, chất ổn định (401, 415, 406, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327), chất tạo ngọt tự nhiên (960a).

**Thông tin dinh dưỡng:**

<b>GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/70 ml</b>	
Năng lượng	14,8 kcal
Protein	0,1 g
Sialic acid	7,5 mg
Carbohydrat	3,6 g
Đường tổng số	3,4 g
Chất béo	0,0 g
Natri	6,0 mg

**3. Thể tích thực:** 70 ml.

**4. Ngày sản xuất, hạn sử dụng**

NSX & HSD: In trên bao bì.

**5. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản**

**Hướng dẫn sử dụng:**

- Uống trực tiếp từ lọ.
- Lắc nhẹ trước khi uống.

**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

**6. Thông tin cảnh báo**

- Sử dụng hết khi mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.
- Hình ảnh cảnh báo:



Bao bì tái chế



Bỏ rác đúng nơi quy định

**7. Sản phẩm của Công ty Yên sào Khánh Hòa được sản xuất tại:**

- Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên sào Khánh Hòa (SKV).

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SD).

Điện thoại: +84.258.3895936

- Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH).

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SC).

Điện thoại: +84.258.3865667

Các cơ sở sản xuất sản phẩm của Công ty Yên sào Khánh Hòa đã được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCGS.

**8. Xuất xứ:** Việt Nam.

**9. Nội dung khác**

Nước Yên sào Khánh Hòa Sanest được sản xuất từ nguồn Yên sào do Công ty trực tiếp khai thác.

Nước Yên sào Khánh Hòa Sanest được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

Nước Yên sào Khánh Hòa Sanest đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCGS.

SANEST

NHÀ KHAI THÁC CHUYÊN NGHIỆP TRỰC TIẾP SẢN XUẤT

YÊN SÀO KHÁNH HÒA

Nhà khai thác chuyên nghiệp trực tiếp sản xuất

Sản phẩm không chất bảo quản.

Trung tâm Dịch vụ khách hàng:

77 Ngô Gia Tự, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Hotline: +84.258.3818222

Email: cskh@yensaokhanhhoa.com.vn

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 10 năm 2025

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV

YÊN SÀO KHÁNH HÒA

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Hải

UBND TỈNH KHÁNH HÒA  
CÔNG TY YẾN SÀO KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN SẢN PHẨM DỰ KIẾN  
NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST

1. Nhân lọ sản phẩm


**NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST**

Thành phần sản phẩm: Nước, đường phen, Yến sào 135 mg/70 ml, Collagen, chất ổn định (401, 415, 406, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327), chất tạo ngọt tự nhiên (960a).

Hướng dẫn sử dụng: Lắc nhẹ trước khi uống.  
Thông tin cảnh báo: Sử dụng hết khi mở nắp.  
Bảo quản: Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.  
Sản phẩm không chất bảo quản.

Thể tích thực: 70 ml.  
NSX & HSD: In trên bao bì.  
Số TGB: 002-Sanest/VSKH/2025.

Xuất xứ: Việt Nam




**GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/70 ml**

Năng lượng	14,8 Kcal	Chất béo	0,0 g
Protein	0,1 g	Natri	6,0 mg
Sialic acid	7,5 mg		
Carbohydrat	3,6 g		
Đường tổng số	3,4 g		

Sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa được sản xuất tại:  
1. Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV):  
Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SD).  
Tel: +84.258.3895936  
2. Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH):  
Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SC).  
Tel: +84.258.3865667


TRUNG TAM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
Hotline: +84.258.3818222



NT

Nguyễn Văn Tuấn

2. Nhãn hộp 01 sản phẩm



ML

ML

Phòng to nội dung số (1)

3

Phòng to nội dung số (2)

## NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST

**Thành phần sản phẩm:** Nước, đường phen, Yến sào 135 mg/70 ml, Collagen, chất ổn định (401, 415, 406, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327), chất tạo ngọt tự nhiên (960a).

**Hương dân sử dụng:** Uống trực tiếp tứ lo. Lắc nhẹ trước khi uống.  
**Thông tin cảnh báo:** Sử dụng hết khi mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.

**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

**Sản phẩm không chất bảo quản.**

**Ingredients:** Water, rock sugar, Salanganes Nest 135 mg/70 ml, Collagen, stabilizers (401, 415, 406, 466), nature-identical flavorings, thickener (327), natural sweetener (960a).

**Usage:** Drink directly from the jar. Shake lightly before drinking.

**Caution:** Use up once opened. Avoid direct sunlight.

**Storage conditions:** At room temperature, in a cool, dry and well-ventilated place.

**This product contains no preservatives.**

**Thể tích thực:** 70 ml.

**NSX & HSD:** In trên bao bì.

**Số TCB:** 002-Sanest/VSKH/2025.

**Xuất xứ:** Việt Nam

## BẢNG THÔNG TIN DINH DƯỠNG GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/70 ml

Năng lượng	14,8 kcal	Chất béo	0,0 g
Protein	0,1 g	Natri	6,0 mg
Sialic acid	7,5 mg		
Carbohydrat	3,6 g		
Đường tổng số	3,4 g		

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest** được sản xuất từ nguồn Yến sào do Công ty trực tiếp khai thác.

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest** được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest** đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCCGS.

**Sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa** được sản xuất tại:

1. Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV): Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SD).

Tel: +84.258.3895936

2. Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH): Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SC).

Tel: +84.258.3865667


**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG**

Hotline: +84.258.3818222





3. Nhãn hộp 05 sản phẩm



(3)

Yến Sào Khánh Hòa

## Phòng to nội dung số (3)

BẢNG THÔNG TIN DINH DƯỠNG	
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/70 ml	
Năng lượng	14,8 kcal
Protein	0,1 g
Salic acid	7,5 mg
Carbohydrat	3,6 g
Đường tổng số	3,4 g
Chất béo	0,0 g
Natri	6,0 mg

**Hướng dẫn sử dụng:** Uống trực tiếp từ lọ. Lắc nhẹ trước khi uống.  
**Thông tin cảnh báo:** Sử dụng hết khi mở nắp.  
**Thành ảnh năng trực tiếp.**  
**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.  
**Sản phẩm không chất bảo quản.**  
**Usage:** Drink directly from the jar. Shake lightly before drinking.  
**Caution:** Use up once opened. Avoid direct sunlight.  
**Storage conditions:** At room temperature, in a cool, dry and well-ventilated place.  
**The product contains no preservatives.**  
**Sản phẩm của Công ty Yên Sào Khánh Hòa được sản xuất tại:**  
 1. Công ty Cổ phần Nước giải khát Yên Sào Khánh Hòa (SKV): Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SD). Tel: +84.258.3895936  
 2. Công ty Cổ phần Nước giải khát Saneest Khánh Hòa (SKH): Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SC). Tel: +84.258.3865667

**Thành tích thực:** 350 ml (5 lọ x 70 ml).  
**MSX & HSP:** In trên bao bì.  
**Số TCR:** 002-Saneest/YSKH/2025.  
**Mất xút:** Việt Nam

**Nước Yên Sào Khánh Hòa Saneest** được sản xuất từ nguồn Yên Sào do Công ty trực tiếp khai thác.  
**Nước Yên Sào Khánh Hòa Saneest** được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.  
**Nước Yên Sào Khánh Hòa Saneest** đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCS.

**Saneest Khánh Hòa Salangane's Nest Drink** is produced from Salangane's Nest sources directly exploited by the Company.  
**Saneest Khánh Hòa Salangane's Nest Drink** is processed using traditional methods combined with modern scientific technology on an advanced European technical equipment production line.  
**Saneest Khánh Hòa Salangane's Nest Drink** ensures management in accordance with the international quality systems ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA and BRCS.



819360071086940

nt

Yên Sào Khánh Hòa



## Phông to nội dung số (4)

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest** được sản xuất từ nguồn Yến sào do Công ty trực tiếp khai thác.

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest** được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest** đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCCG.

**Sanest Khánh Hòa Salanganes's Nest Drink** is produced from Salanganes's Nest sources directly exploited by the Company.

**Sanest Khánh Hòa Salanganes's Nest Drink** is processed using traditional methods combined with modern scientific technology on an advanced European technical equipment production line.

**Sanest Khánh Hòa Salanganes's Nest Drink** ensures management in accordance with the international quality systems ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA and BRCCG.

**Sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa được sản xuất tại:**

1. Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV):  
Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SD). **Tel:** +84.258.3895936
2. Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH):  
Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SC). **Tel:** +84.258.3865667

**TRUNG TAM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG**  
**Hotline:** +84.258.3818222

## Phông to nội dung số (5)

**Thành phần sản phẩm:** Nước, đường phen, Yến sào 135 mg/70 ml, Collagen, chất ổn định (401, 415, 406, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327), chất tạo ngọt tự nhiên (960a).

**Hướng dẫn sử dụng:** Uống trực tiếp từ lọ. Lắc nhẹ trước khi uống.

**Thông tin cảnh báo:** Sử dụng hết khi mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.

**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

**Sản phẩm không chất bảo quản.**

**Ingredients:** Water, rock sugar, Salanganes Nest 135 mg/70 ml, Collagen, stabilizers (401, 415, 406, 466), nature-identical flavorings, thickener (327), natural sweetener (960a).

**Usage:** Drink directly from the jar. Shake lightly before drinking.

**Caution:** Use up once opened. Avoid direct sunlight.

**Storage conditions:** At room temperature, in a cool, dry and well-ventilated place.

**This product contains no preservatives.**

**Thể tích thực:** 420 ml (6 lọ x 70 ml).

**Số TCB:** 002-Sanest/VSKH/2025.

**NSX & HSD:** In trên bao bì.  
**Xuất xứ:** Việt Nam

BẢNG THÔNG TIN DINH DƯỠNG	
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/70 ml	
Năng lượng	14,8 kcal
Protein	0,1 g
Stalic acid	7,5 mg
Carbohydrat	3,6 g
Đường tổng số	3,4 g
Chất béo	0,0 g
Natri	6,0 mg

8 1936007 108564 6

Pnt

Pnt



## BẢNG THÔNG TIN DINH DƯỠNG

GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/70 ml

Năng lượng	14,8 kcal
Protein	0,1 g
Sialic acid	7,5 mg
Carbohydrat	3,6 g
Đường tổng số	3,4 g
Chất béo	0,0 g
Natri	6,0 mg

**Thành phần sản phẩm:** Nước, đường phen, Yến sào 135 mg/70 ml, Collagen, chất ổn định (401, 415, 406, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327), chất tạo ngọt tự nhiên (960a).

**Ingredients:** Water, rock sugar, Salanganes Nest 135 mg/70 ml, Collagen, stabilizers (401, 415, 406, 466), nature-identical flavorings, thickener (327), natural sweetener (960a).



8 193600 710868 8

**Hướng dẫn sử dụng:** Uống trực tiếp từ lọ. Lắc nhẹ trước khi uống.

**Thông tin cảnh báo:** Sử dụng hết khi mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.

**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

**Sản phẩm không chất bảo quản.**

**Usage:** Drink directly from the jar. Shake lightly before drinking.

**Caution:** Use up once opened. Avoid direct sunlight, storage conditions: At room temperature, in a cool, dry and well-ventilated place.

**This product contains no preservatives.**

**Sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa được sản xuất tại:**

1. Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV): Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SD), Tel: +84.258.3895936
2. Công ty Cổ phần Nước giải khát Saneest Khánh Hòa (SKH): Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SK), Tel: +84.258.3865667

**Thể tích thực:** 420 ml (6 lọ x 70 ml).

**MSK & HSD:** In trên bao bì.

**Số TCR:** 002-Saneest/YSKV/2025.

**Xuất xứ:** Việt Nam

**Nước Yến sào Khánh Hòa Saneest** được sản xuất từ nguồn Yến sào do Công ty trực tiếp khai thác.

**Nước Yến sào Khánh Hòa Saneest** được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị lý thuật tiên tiến của Châu Âu.

**Nước Yến sào Khánh Hòa Saneest** đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRGS.

**Saneest Khánh Hòa Salanganes Nest Drink** is produced from Salanganes Nest sources directly exploited by the Company.

**Saneest Khánh Hòa Salanganes Nest Drink** is processed using traditional methods combined with modern scientific technology on an advanced European technical equipment production line.


**Saneest Khánh Hòa Salanganes Nest Drink** ensures management in accordance with the international quality systems ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA and BRGS.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

5. Nhãn hộp 08 sản phẩm

- Mẫu 1:



TU

*Quốc Yến Sào Khánh Hòa*

## Phòng to nội dung số (7)

Nước Yến sào Khánh Hòa Saneest được sản xuất từ nguồn Yến sào do Công ty trực tiếp khai thác.

Nước Yến sào Khánh Hòa Saneest được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

Nước Yến sào Khánh Hòa Saneest đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCCGS.

Saneest Khánh Hòa Salanganes Nest Drink is produced from Salanganes Nest sources directly exploited by the Company.

Saneest Khánh Hòa Salanganes Nest Drink is processed using traditional methods combined with modern scientific technology on an advanced European technical equipment production line.

Saneest Khánh Hòa Salanganes Nest Drink ensures management in accordance with the international quality systems ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA and BRCCGS.

Sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa được sản xuất tại:

1. Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV):  
Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SD). Tel: +84.258.3895936

2. Công ty Cổ phần Nước giải khát Saneest Khánh Hòa (SKH):  
Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SC). Tel: +84.258.3865667

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Hotline: +84.258.3818222

## Phòng to nội dung số (8)

Thành phần sản phẩm: Nước, đường phen, Yến sào 135 mg/70 ml, Collagen, chất ổn định (401, 415, 406, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327), chất tạo ngọt tự nhiên (960a).

Hướng dẫn sử dụng: Uống trực tiếp từ lọ. Lắc nhẹ trước khi uống.

Thông tin cảnh báo: Sử dụng hết khi mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.

Bảo quản: Nhiệt độ thường, nơi khô ráo, thoáng mát.

Sản phẩm không chứa bảo quản.

Ingredients: Water, rock sugar, Salanganes Nest 135 mg/70 ml, Collagen, stabilizers (401, 415, 406, 466), nature-identical flavorings, thickener (327), natural sweetener (960a).

Usage: Drink directly from the jar. Shake lightly before drinking.

Caution: Use up once opened. Avoid direct sunlight.

Storage conditions: At room temperature, in a cool, dry and well-ventilated place.

This product contains no preservatives.

Thể tích thực: 560 ml (8 lọ x 70 ml).

Số TCB: 002-Saneest/YSKH/2025.

MSX & MSD: In trên bao bì.

Xuất xứ: Việt Nam

BẢNG THÔNG TIN DINH DƯỠNG	
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/70 ml	
Năng lượng	14,8 kcal
Protein	0,1 g
Sialic acid	7,5 mg
Carbohydrat	3,6 g
Đường tổng số	3,4 g
Chất béo	0,0 g
Natri	6,0 mg



8 193 600 710 85 653

*Handwritten signature/initials.*

*Handwritten signature/initials.*



## Phóng to nội dung số (9)

BẢNG THÔNG TIN DINH DƯỠNG	
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/70 ml	
Năng lượng	14,8 kcal
Protein	0,1 g
Sialic acid	7,5 mg
Carbohydrat	3,6 g
Đường tổng số	3,4 g
Chất béo	0,0 g
Natri	6,0 mg

**Thành phần sản phẩm:** Nước, đường phen, Yến sào 135 mg/70 ml, Collagen, chất ổn định (401, 415, 406, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327), chất tạo ngọt tự nhiên (960a).

**Ingredients:** Water, rock sugar, Salanganes Nest 135 mg/70 ml, Collagen, stabilizers (401, 415, 406, 466), nature-identical flavorings, thickener (327), natural sweetener (960a).

**Hướng dẫn sử dụng:** Uống trực tiếp từ lọ. Lắc nhẹ trước khi uống.  
**Tránh ăn uống:** Sử dụng hệ khí mở nắp.  
**Tránh ánh nắng trực tiếp.**  
**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.  
**Sản phẩm không cần bảo quản.**  
**Usage:** Drink directly from the jar. Shake lightly before drinking.  
**Caution:** Use up once opened. Avoid direct sunlight.  
**Storage conditions:** At room temperature, in a cool, dry and well-ventilated place.  
**This product contains no preservatives.**  
**Sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa được sản xuất tại:**

- Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV): Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SD). Tel: +84.258.3895936
- Công ty Cổ phần Nước giải khát Saneest Khánh Hòa (SKH): Quốc lộ 1, xã Nam Cam Bình, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SC). Tel: +84.258.3865667

**Thể tích thực:** 560 ml (8 lọ x 70 ml).  
**MSX & MSD:** In trên bao bì.  
**Số TCB:** 002-Saneest/VSKH/2025.  
**Xuất xứ:** Việt Nam

**Nước Yến sào Khánh Hòa Saneest** được sản xuất từ nguồn Yến sào do Công ty trực tiếp khai thác.  
**Nước Yến sào Khánh Hòa Saneest** được chế biến theo phương pháp cơ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.  
**Nước Yến sào Khánh Hòa Saneest** đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRGGs.

**Saneest Khánh Hòa Salanganes Nest Drink** is produced from Salanganes Nest sources directly exploited by the Company.  
**Saneest Khánh Hòa Salanganes Nest Drink** is processed using traditional methods combined with modern scientific technology on an advanced European technical equipment production line.  
**Saneest Khánh Hòa Salanganes Nest Drink** ensures management in accordance with the international quality systems ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA and BRGGs.

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 10 năm 2025  
 CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV

YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
 SÁNG GIẢM ĐỐC

CÔNG TY  
 TNHH NHÀ NƯỚC  
 MỘT THÀNH VIÊN  
 YẾN SÀO  
 KHÁNH HÒA


S.Đ.K.K.D. A200336978  
 KHÁNH HÒA  
 Nguyễn Chanh Hải

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA  
 TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3  
 QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3



Head Office: 49 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC, Vietnam - Tel: (84-28) 3829 4274 - Fax: (84-28) 3829 3012 - E-mail: info@quatest3.com.vn - Website: www.quatest3.com.vn  
 Testing Complex: 6 No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam 6 C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Cat Lai Ward, HCMC, Vietnam 6 64 Le Hong Phong, Cho Quan Ward, HCMC, Vietnam

KT3-06917BTP5/1-1

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

15/10/2025  
 Trang 01/03

1. Tên mẫu : NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST  
 SỐ TCCS: YS002-SANEST/YSKH/2025  
 SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA - NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO KHÁNH HÒA.  
 QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM
2. Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp.  
 Mẫu đựng trong hũ thủy tinh.
3. Số lượng mẫu : 01
4. Ngày nhận mẫu : 06/10/2025
5. Thời gian thử nghiệm : 07/10/2025 - 15/10/2025
6. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
 248 Thống Nhất, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
7. Kết quả thử nghiệm : Xem trang 02/03

TRƯỞNG PTN THỰC PHẨM

TL. GIÁM ĐỐC

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM

Số chứng thực: 21629

Quyển số: SCT/BS

Ngày 21-10-2025

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN TIẾN SÂM

Nguyễn Thành Công

CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngô Quốc Việt




*Phạm Quốc Đạt*

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.  
 Test results are valid for the nominally submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.  
 2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.  
 3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
 The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.  
 4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
 This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.  
 5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ email [dh.cs@quatest3.com.vn](mailto:dh.cs@quatest3.com.vn) để biết thêm thông tin.  
 Please contact QUATEST 3 at the email addresses [dh.cs@quatest3.com.vn](mailto:dh.cs@quatest3.com.vn) for further information about test report.  
 6. Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhân Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.



ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA  
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA  
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC, Vietnam - Tel: (84-28) 3829 4274 - Fax: (84-28) 3829 3012 - E-mail: info@quatest3.com.vn  
Testing Complex: 0 No. 7, road No. 1, Bien Hoa I Z, Dong Nai, Vietnam 0 C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Cat Lai Ward, HCMC, Vietnam 0 64



KT3-06917BTP5/1-1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  
TEST REPORT

7. Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Giới hạn phát hiện	Phạm vi đo ( $\geq$ )	Kết quả thử nghiệm
7.1. Năng lượng(*) • kcal/100 mL	QTTN/KT3 024:2018			
7.2. Hàm lượng protein, g/100 mL	QUATEST3 1057:2023 Phương pháp Kjeldahl		-	20 0,23
7.3. Hàm lượng carbohydrate không bao gồm chất xơ, g/100 mL	AOAC 2020.07		-	4,78
7.4. Hàm lượng đường tổng số <sup>(1)</sup> , g/100 mL	QUATEST3 1222:2024 (Ref: AOAC 2018.16)		-	4,38
7.5. Hàm lượng béo, g/100 mL	QUATEST3 1056:2023 (Có thủy phân)		0,1	Không phát hiện
7.6. Hàm lượng natri, mg/100 mL	QUATEST3 1111:2023 (Ref: AOAC 969.23)	-		3,16

**Ghi chú:** Hàm lượng protein = Hàm lượng nitơ x 6,25

(1): Hàm lượng đường tổng số (fructose + glucose + sacaroza + maltose + lactose + xylose + galactose).

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.  
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.  
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ [dh.cs@quatest3.com.vn](mailto:dh.cs@quatest3.com.vn) để biết thêm thông tin.  
6. Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004).



ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA  
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3  
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3



Head Office: 49 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC, Vietnam - Tel: (84-28) 3829 4274 - Fax: (84-28) 3829 3012 - E-mail: info@quatest3.com.vn - Website: www.quatest3.com.vn  
Testing Complex: 6 No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam 6 C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Cat Lai Ward, HCMC, Vietnam 6 64 Le Hong Phong, Cho Quan Ward, HCMC, Vietnam

KT3-06917BTP5/1-7

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

15/10/2025  
Trang 01/01

- Tên mẫu : NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST  
SỐ TCCS: YS002-SANEST/YSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA - NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM
- Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp.  
Mẫu đựng trong hũ thủy tinh.
- Số lượng mẫu : 01
- Ngày nhận mẫu : 06/10/2025
- Thời gian thử nghiệm : 07/10/2025 - 15/10/2025
- Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
248 Thống Nhất, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Phạm vi đo ( $\geq$ )	Kết quả thử nghiệm
7.1. Hàm lượng axit sialic, mg/100 mL	QUATEST3 1189:2023	-	14,8

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực: 2.1.6.3.4 Quyền số:.....SCT/BS

TRƯỞNG PTN THỰC PHẨM


Ngày 21-10-2025

TL. GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN TIẾN SÂM  
CÔNG CHỨNG VIÊN



Nguyễn Thành Công



Ngô Quốc Việt

*Phạm Quốc Đạt*

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.  
*Test results are valid for the manually submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.*
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phần bù chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
*The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.*
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
*This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.*
- Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ email [dh.cs@quatest3.com.vn](mailto:dh.cs@quatest3.com.vn) để biết thêm thông tin.  
*Please contact QUATEST 3 at the email addresses [dh.cs@quatest3.com.vn](mailto:dh.cs@quatest3.com.vn) for further information about test report.*
- Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Chỉ số tiêu chuẩn: 001.  
*The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Chỉ số tiêu chuẩn: 001.*

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20259841-RV1 - Trang 1/2

**CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

248 Thống Nhất, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest  
 Số TCCS: YS002-Sanest/YSKH/2025  
 Sản xuất tại Công ty Cổ phần nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa  
 – Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Mã đơn hàng : TP10012025080193  
 Mã số mẫu : 2025009841-2  
 Tình trạng mẫu : Mẫu đóng trong lọ thủy tinh  
 Ngày nhận mẫu : 11/08/2025  
 Thời gian thử nghiệm : 11/08/2025 - 19/08/2025  
 Ngày trả kết quả khách hàng : 19/08/2025



STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Cảm quan		EPR-TP2-0089	Dịch sánh, có yến sào lơ lửng trong dịch. Màu trắng ngà đến vàng nhạt. Thơm hương yến sào đặc trưng, không có mùi lạ. Vị ngọt

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
 Số chứng thực 004350  
 Ngày 27-08-2025  
**CÔNG CHỨNG VIÊN**




Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Đào Thị Loan*



MSc. NGUYỄN HUỲNH TUẤN ANH

MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20259841-RV1 Trang 2/2

**Ghi chú và giải thích:**

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
- Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.

PHẦN  
C  
HỆ  
Ý  
C  
H  
M  
H

3 - C. T. H. D  
ÔNG  
ỨNG  
TRANG  
KHÁNH HOA

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20259841-RV1 - Trang 1/2

### CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA

248 Thống Nhất, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest  
Số TCCS: YS002-Sanest/YSKH/2025  
Sản xuất tại Công ty Cổ phần nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa  
– Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Mã đơn hàng : TP10012025080193  
Mã số mẫu : 2025009841-1  
Tình trạng mẫu : Mẫu đóng trong lọ thủy tinh  
Ngày nhận mẫu : 11/08/2025  
Thời gian thử nghiệm : 11/08/2025 - 19/08/2025  
Ngày trả kết quả khách hàng : 19/08/2025

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	<i>Clostridium perfringens</i> (a)	cfu/ml	TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)	Không phát hiện (LOD=1)
2	<i>Coliforms</i> (a)	cfu/ml	TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006)	Không phát hiện (LOD=1)
3	<i>Escherichia coli</i> (a)	cfu/ml	TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)	Không phát hiện (LOD=1)
4	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-019 Ref TCVN 8881:2011/ISO 16266:2006	Không phát hiện (LOD=1)
5	<i>Staphylococcus aureus</i> (a)	cfu/ml	TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888-1:2003)	Không phát hiện (LOD=1)
6	<i>Streptococci faecal</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-020 Ref TCVN 6189-2: 2009 (ISO 7899-2:2000)	Không phát hiện (LOD=1)
7	Tổng số nấm men và nấm mốc (a)	cfu/ml	AOAC 2014.05	Không phát hiện (LOD=1)
8	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (a)	cfu/ml	TCVN 4884-1: 2015 (ISO 4833-1:2013)	Không phát hiện (LOD=1)

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp




# KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20259841-RV1 - Trang 2/2

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH



MBA. VÔ TRƯƠNG DUY

**Ghi chú và giải thích:**

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
- Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
- (a): Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực 004349. Quyền số 01/2025-SCT/BS

Ngày 27-08-2025 tháng 08 năm 2025

**CÔNG CHỨNG VIÊN**



*Đào Thị Thanh Trang*



## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20259841-RV1 - Trang 1/1

### CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA

248 Thống Nhất, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest  
 Số TCCS: YS002-Sanest/YSKH/2025  
 Sản xuất tại Công ty Cổ phần nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa  
 – Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Mã đơn hàng : TP10012025080193  
 Mã số mẫu : 2025009841-3  
 Tình trạng mẫu : Mẫu đóng trong lọ thủy tinh  
 Ngày nhận mẫu : 11/08/2025  
 Thời gian thử nghiệm : 11/08/2025 - 19/08/2025  
 Ngày trả kết quả khách hàng : 19/08/2025

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Chì (Pb) (a)	mg/l	AOAC OFFICAL 999.11	Không phát hiện (LOD=0.008)

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực: 004347... Quyển số 01/2025-SCT/BS

Ngày: 27 08 2025 tháng năm

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

**CÔNG CHỨNG VIÊN**

TỔNG GIÁM ĐỐC



MSc. NGUYỄN HUỲNH TUẤN ANH



MR. VÕ TRƯƠNG DUY

*Đào Thị Thanh Trang*

**Ghi chú và giải thích:**

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
- Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
- (a): Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



VIMCERTS  
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32508.09165622 MM32508.091656221	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> TEST REPORT	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 18/08/2025
---	--	--

Tên khách hàng/ Customer

: CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YÊN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ/ Address

: 248 THÔNG NHẤT, PHƯỜNG TÂY NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Tên mẫu/ Name of sample

: NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANEST  
SỐ TCCS: YS002-SANEST/YSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YÊN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Số lượng/ Quantity

: 1

Mô tả mẫu/ Sample description

: Mẫu đóng trong lọ thủy tinh.

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving

: 09/08/2025

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue

: 19/08/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Calcium lactate	mg/kg	407 (Kết quả tính từ Lactate)	CASE.MT.0065 (2015) (Ref. IC application work AW IC CH6-1191-022014 & Metrohm Monograph Practical IC 2nd Edition)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/  
Officer in charge of laboratory

S. Nguyễn Văn Hùng

TUQ. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Số chứng thực ..... 1607 ..... quyển số 02/2025...-SCT/BS

Ngày ..... tháng ..... năm 20.....



*Lê Thị Truyền*

*Phú Minh Tuấn*

ẢY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE  
Mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
Sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
All of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG  
Số 216  
vn

CN CÁN THO  
[V] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ  
[T] (84.292) 3918217 - 3918 218  
[E] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;  
ketcantho@case.vn  
[W] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG  
[V] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
[T] (84.258) 246 5255  
[E] (84.258) 246 5355  
[W] vanphongmien trung@case.vn



BỘ Y TẾ/ MINISTRY OF HEALTH  
VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA  
NATIONAL INSTITUTE FOR FOOD CONTROL (NIFC)

Trụ sở chính/ Head Office: 65 Phạm Thân Duật, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Điểm tiếp nhận yêu cầu 1/ Service Office 1: Phòng A102, Công B Cảng Cát Lái, Số 1295B đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, TP. HCM, Việt Nam  
Điểm tiếp nhận yêu cầu 2/ Service Office 2: Số 1 Ngô Quyền (đối diện 744 Lê Thánh Tông), Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam  
Hotline: 085 929 9595 Email: vkn@nifc.gov.vn Website: http://www.nifc.gov.vn

**BẢN SAO**

Số: 54867/PKN-VKNQG

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

- 1. Tên mẫu: Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest  
Sản xuất tại Công ty Cổ phần nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa  
Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa  
Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- 2. Mã số mẫu: 082513784/DV.1
- 3. Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong lọ thủy tinh, 70 mL/lọ. Số lượng: 2.  
NSX: Không có - HSD: Không có
- 4. Số lượng mẫu: 01 mẫu
- 5. Thời gian lưu mẫu: Không có mẫu lưu
- 6. Ngày nhận mẫu: 18/08/2025
- 7. Thời gian thử nghiệm: 18/08/2025 - 12/09/2025
- 8. Nơi gửi mẫu: CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO  
KHÁNH HÒA  
Địa chỉ: Số 248 Thống Nhất, Phường Tây Nha Trang,  
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- 9. Kết quả thử nghiệm: Chỉ tiêu Hóa lý

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
9.1*	Hàm lượng Steviol Glycoside (Rebaudioside A)	mg/kg	NIFC.02.M.91 (HPLC)	KPH (LOD: 0,5)

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp thử-LOD)

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2025

**TUQ.VIỆN TRƯỞNG**  
**TRƯỞNG KHOA**  
**NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN**

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực..... 005115..... Quyển số 01/202... S SCT/BS

Ngày..... tháng..... năm.....  
08 - 10 - 2025

**CÔNG CHỨNG VIÊN**



ThS. Cao Công Khánh



*Đào Thị Thanh Trang*

1. Các kết quả thí nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thí nghiệm/ This report is only valid for the above sample.  
 2. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia/ This test report shall not be reproduced partly without the written approval of NIFC.  
 3. Thông tin về mẫu và khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Information of sample and customer is written as customer's request.  
 4. (\*) Phép thử được công nhận phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17025/ Method is accredited in accordance with ISO/IEC 17025.  
 5. Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định/ Complaints shall not be resolved in case the storage sample

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

**BẢN SAO**

Mã kết quả: CV20259684-RV1 - Trang 1/2

### CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA

248 Thống Nhất, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest.  
Số TCCS: YS002-Sanest/YSKH/2025  
Sản xuất tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest  
Khánh Hòa.  
Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.


Mã đơn hàng : TP10132025080154  
Mã số mẫu : 2025009684-2  
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh  
Ngày nhận mẫu : 08/08/2025  
Thời gian thử nghiệm : 08/08/2025 - 15/08/2025  
Ngày trả kết quả khách hàng : 15/08/2025

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Cảm quan		EPR-TP2-0089	Dịch sánh, có Yến sào lơ lửng trong dịch. Dịch có màu trắng ngà. Thơm hương Yến sào đặc trưng, không có mùi lạ. Vị ngọt thanh.

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 9982, Ngày: 16-08-2025, Quyển Số: SCT/BS



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày: 16-08-2025

CÔNG CHỨNG VIÊN

MBA. VÕ TRƯỜNG DUY




## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20259684-RV1 - Trang 2/2

**Ghi chú và giải thích:**

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
- Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.






## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20259684-RV1 - Trang 2/2

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH


TỔNG GIÁM ĐỐC



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

**Ghi chú và giải thích:**

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
  - Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
- (a): Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017



CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 9983 ..... Quyển Số: 01 ..... SCT/BS

Ngày 26-08-2025



Nguyễn Hữu Huệ

BẢN SAO

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20259684-RV1 - Trang 1/1

## CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA

248 Thống Nhất, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest.  
Số TCCS: YS002-Sanest/YSKH/2025  
Sản xuất tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest  
Khánh Hòa.  
Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.


Mã đơn hàng : TP10132025080154  
Mã số mẫu : 2025009684-3  
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh  
Ngày nhận mẫu : 08/08/2025  
Thời gian thử nghiệm : 08/08/2025 - 15/08/2025  
Ngày trả kết quả khách hàng : 15/08/2025

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Chì (Pb) (a)	mg/l	AOAC OFFICAL 999.11	Không phát hiện (LOD=0.008)

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT



Msc. NGUYỄN HUỲNH TUẤN ANH

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH  
TỔNG GIÁM ĐỐC 10038... Quyển Số 9... SCT/BS

Ngày 26-08-2025

CÔNG CHỨNG VIÊN

VAN PHÒNG  
CÔNG CHỨNG  
MBA. VŨ TRƯƠNG DUY  
TRƯỞNG AN

Ghi chú và giải thích:

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.

- Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.


(a): Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32508.061550533

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample code BN32508.06155053 MM32508.061550533	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 20/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
Địa chỉ/ Address : 248 THÔNG NHẤT, PHƯỜNG TÂY NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM  
Tên mẫu/ Name of sample : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest.  
Số TCCS: YS002-Sanest/YSKH/2025  
Sản xuất tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.  
Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.  
Số lượng/ Quantity : 1  
Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh.  
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 06/08/2025  
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 14/08/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Calcium lactate	mg/kg	128 (Kết quả tính từ Lactate)	CASE.MT.0065 (2015) (Ref. IC application work AW IC CH6-1191-022014 & Metrohm Monograph Practical IC 2nd Edition)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/  
Officer in charge of laboratory

TU. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH  
Số chứng thực.....100013.....Quyển Số.....2.SCT/BS

Ngày 26-08-2025

Nguyễn Lâm Kiên Diễm  
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG  
TRƯỜNG AN  
CÁNH HÒA



Đoàn Thị Bội Hanh

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH  
[+] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM  
[+] 18001105  
[+] (84.28) 3911 7216  
[+] casehcm@case.vn

CN CÁN THO  
[+] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Rang, TP. Cần Thơ  
[+] (84.292) 3918217 - 3918 218  
[+] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucancho@case.vn ;  
keoancantho@case.vn  
[+] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG  
[+] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
[+] (84.258) 246 5255  
[+] (84.258) 246 5355  
[+] vanphongmien trung@case.vn



Số: 56318/PKN-VKNQG

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

- 1. Tên mẫu: Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest  
Sản xuất tại: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- 2. Mã số mẫu: 082513888/DV.1
- 3. Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong lọ thủy tinh, 70 mL/lọ. Số lượng: 2.  
NSX: Không có - HSD: Không có
- 4. Số lượng mẫu: 01 mẫu
- 5. Thời gian lưu mẫu: Không có mẫu lưu
- 6. Ngày nhận mẫu: 20/08/2025
- 7. Thời gian thử nghiệm: 20/08/2025 - 16/09/2025
- 8. Nơi gửi mẫu: CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
Địa chỉ: Số 248 Thống Nhất, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- 9. Kết quả thử nghiệm: Chỉ tiêu Hóa lý

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
9.1*	Hàm lượng Steviol Glycoside (Rebaudioside A)	mg/kg	NIFC.02.M.91 (HPLC)	KPH (LOD: 0,5)

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp thử-LOD)

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2025

TUQ.VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN



ThS. Cao Công Khánh

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH  
Số chứng thực.....1287.....Quyển Số.....1.....SCT/BS

Ngày 21-10-2025

CÔNG CHỨNG VIÊN



Nguyễn Hữu Huệ

1. Các kết quả thí nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thí nghiệm. This report is only valid for the above sample.  
 2. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia/ This test report shall not be reproduced partly without the written approval of NIFC.  
 3. Thông tin về mẫu và khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Information of sample and customer is written as customer's request.  
 4. (\*) Phép thử được công nhận phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17025/ Method is accredited in accordance with ISO/IEC 17025.  
 5. Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu hay hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định/ Complaints shall not be resolved in case the storage sample is unavailable or out of storage time.



KT3-06856BTP5/1-3

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

**BẢN SAO**  
15/10/2025  
Trang 01/02

- Tên mẫu : NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANEST.  
SỐ TCCS: YS002-SANEST/YSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT  
SANEST KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ NAM CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA,  
VIỆT NAM.
- Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu  
do khách hàng cung cấp. **CHUNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Mẫu đựng trong hũ thủy tinh. Số chứng thực.....12240.....Quyển Số.....SCT/BS
- Số lượng mẫu : 01
- Ngày nhận mẫu : 02/10/2025
- Thời gian thử nghiệm : 03/10/2025 - 15/10/2025
- Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
248 Thống Nhất, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa,  
Việt Nam
- Kết quả thử nghiệm : Xem trang 02/02

Ngày 20-10-2025



*Nguyễn Hữu Huệ*



TRƯỞNG PTN THỰC PHẨM

*Nguyễn Thành Công*

Nguyễn Thành Công

TL. GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3



Ngô Quốc Việt

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.  
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.  
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu, / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.  
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.  
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.



Head Office: 49 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC, Vietnam - Tel: (84-28) 3829 4274 - Fax: (84-28) 3829 3012  
 Testing Complex: 0 No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam 0 C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Cat Lai Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam  
 Email: info@quatest3.com.vn - Website: www.quatest3.com.vn

KT3-06856BTP5/1-3

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

15/10/2025  
 Trang 02/02

7. Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Phạm vi đo ( $\geq$ )	Kết quả thử nghiệm
7.1. Hàm lượng axit sialic, mg/100 mL	QUATEST3 1189:2023	-	13,5

*Con*



1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.  
*Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.*  
 2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.  
 3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
*The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.*  
 4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
*This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.*

KT3-06856BTP5/1-1

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

15/10/2025  
Trang 01/02

1. Tên mẫu : NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST.  
SỐ TCCS: YS002-SANEST/YSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT  
SANEST KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ NAM CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA,  
VIỆT NAM.
2. Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu  
do khách hàng cung cấp.  
Mẫu đựng trong hũ thủy tinh. **CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Số chứng thực.....12749.....Quyển Số.01.....SCT/BS
3. Số lượng mẫu : 01 Ngày 20-10-2025
4. Ngày nhận mẫu : 02/10/2025
5. Thời gian thử nghiệm : 03/10/2025 - 15/10/2025
6. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
248 Thống Nhất, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa,  
Việt Nam
7. Kết quả thử nghiệm : Xem trang 02/02



TRƯỞNG PTN THỰC PHẨM

Nguyễn Thành Công

TL. GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM



Ngô Quốc Việt

KT3-06856BTP5/1-1

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

15/10/2025  
 Trang 02/02


7. Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Giới hạn phát hiện	Phạm vi đo (≥)	Kết quả thử nghiệm
7.1. Năng lượng (*) • kcal/100 mL	QTTN/KT3 024:2018	-	-	19
7.2. Hàm lượng protein, g/100 mL	QUATEST3 1057:2023 Phương pháp Kjeldahl	-	-	0,23
7.3. Hàm lượng carbohydrate không bao gồm chất xơ, g/100 mL	AOAC 2020.07	-	-	4,64
7.4. Hàm lượng đường tổng số <sup>(2)</sup> , g/100 mL	QUATEST3 1222:2024 (Ref: AOAC 2018.16)	-	-	4,18
7.5. Hàm lượng béo, g/100 mL	QUATEST3 1056:2023 (Có thủy phân)	-	0,10	Không phát hiện
7.6. Hàm lượng natri, mg/100 mL	QUATEST3 1111:2023 (Ref: AOAC 969.23)	-	-	2,94



**Ghi chú:** Hàm lượng protein = 6,25 x Hàm lượng nitơ tổng

(2): Hàm lượng đường tổng số (fructose + glucose + sacaroza + maltose + lactose + xylose + galactose).



1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.  
*Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.*  
 2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.  
 3. Độ không đảm bảo do mở rộng được tính từ độ không đảm bảo do chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
*The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.*  
 4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm kỹ thuật 3.  
*This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.*  
 5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.

# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ:

Văn phòng đại diện: Số 7-9 Đường Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vĩnh Diễm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa: Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa: Lô TP4 - Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

## ISO 9001:2015

### Hệ thống Quản lý Chất lượng

Phạm vi:

Sản xuất, cung ứng nguyên liệu yến sào và các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: 12

Số chứng chỉ: MSCS/VN017-45605/Q-0032

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Lần sửa đổi: 02

Ngày chứng nhận ban đầu: 06.01.2017

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025



Đánh giá giám sát lần 1

A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



**MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.**

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

[www.msccertification.net](http://www.msccertification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.jasanz.org/register](http://www.jasanz.org/register) or [www.msccertification.net](http://www.msccertification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original

F60.rev.06C

# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ: KHÁNH HÒA

Văn phòng đại diện: Số 7-9 Đường Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vĩnh Diêm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa: Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa: Lô TP4 - Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

## ISO 14001:2015

### Hệ thống Quản lý Môi trường

Phạm vi:

Sản xuất, cung ứng nguyên liệu yến sào và các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: 12

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-45605/E-0032

Lần ban hành: 02


Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Lần sửa đổi: 02

Ngày chứng nhận ban đầu: 06.01.2017

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025



Đánh giá giám sát lần 1

A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



**MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.**

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

[www.msccertification.net](http://www.msccertification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.jasanz.org/register](http://www.jasanz.org/register) or [www.msccertification.net](http://www.msccertification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original

F60.rev.06C

# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Văn phòng đại diện: Số 7-9 Đường Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vĩnh Diễm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa: Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa: Lô TP4 - Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

# ISO 22000:2018

## Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm

Phạm vi:

Sản xuất, cung ứng nguyên liệu yến sào và các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: (Phân loại: CIII)

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-45605/F-0032

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Lần sửa đổi: 02

Ngày chứng nhận ban đầu: 29.04.2020

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025



Đánh giá giám sát lần 1


A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



### MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

[www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.jasanz.org/register](http://www.jasanz.org/register) or [www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original

# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Văn phòng đại diện: Số 7-9 Đường Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa: Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa: Lô TP4 - Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

## HACCP Codex

HACCP Codex Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn  
Các hướng dẫn áp dụng Phụ lục (CXC-1-1969), Rev.6-2022

Phạm vi:

Sản xuất, cung ứng nguyên liệu yến sào và các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: (Phân loại: CIII)

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-45605/H-012

Lần ban hành: 02


Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Lần sửa đổi: 02

Ngày chứng nhận ban đầu: 05.03.2020

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025



Đánh giá giám sát lần 1

A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



### MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

[www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original

F60.rev.06C

# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Văn phòng đại diện: Số 7-9 Đường Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa: Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa: Lô TP4 - Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

## GMP

### Thực Hành Sản Xuất Tốt

Phạm vi:

Sản xuất, cung ứng nguyên liệu yến sào và các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Số chứng chỉ: 017-24478-GMP

Lần ban hành: 01

Ngày phê duyệt: 10.06.2025

Hiệu lực đến: 09.06.2028


Lần sửa đổi: 01

Ngày sửa đổi: 12.08.2025

Ngày chứng nhận ban đầu: 10.06.2025



Đánh giá giám sát lần 1



Đánh giá giám sát lần 2



Chứng nhận này chỉ có hiệu lực khi công ty hoàn thành các cuộc Đánh giá giám sát hàng năm và có Quyết định duy trì từ QMS Việt Nam.



# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Quốc lộ 1, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

# ISO 9001:2015

### Hệ thống Quản lý Chất lượng

Phạm vi:

Sản xuất và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: 12

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-65664/Q-0031

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 15.02.2023

Lần sửa đổi: 01

Ngày chứng nhận ban đầu: 18.01.2017

Hiệu lực đến: 14.02.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025



Đánh giá giám sát lần 1

A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



**MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.**

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

[www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.jasanz.org/register](http://www.jasanz.org/register) or [www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original



# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Quốc lộ 1, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

# ISO 14001:2015

### Hệ thống Quản lý Môi trường

Phạm vi:

Sản xuất và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: 12

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-65664/E-0031

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 15.02.2023

Lần sửa đổi: 01

Ngày chứng nhận ban đầu: 18.01.2017

Hiệu lực đến: 14.02.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025



Đánh giá giám sát lần 1


A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



**MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.**

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

[www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.jasanz.org/register](http://www.jasanz.org/register) or [www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original



# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

**Quốc lộ 1, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.**

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

# ISO 22000:2018

### Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm

Phạm vi:

**Sản xuất và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.**

Mã ngành: (Category: CII)

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-65664/F-0031

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 28.04.2023

Lần sửa đổi: 01

Ngày chứng nhận ban đầu: 28.04.2020

Hiệu lực đến: 27.04.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025



Đánh giá giám sát lần 1

A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



**MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.**

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

[www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.jasanz.org/register](http://www.jasanz.org/register) or [www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original



# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ thống Quản lý

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Quốc Lộ 1, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

### GMP

#### Thực Hành Sản Xuất Tốt

Phạm vi:

Sản xuất và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Số chứng chỉ: 017-75916-GMP

Lần ban hành: 01

Ngày phê duyệt: 10.06.2025

Lần sửa đổi: Không

Ngày chứng nhận ban đầu: 10.06.2025

Hiệu lực đến: 09.06.2028

Ngày sửa đổi: Không



Đánh giá giám sát lần 1



*Hà Tuấn Anh*  
Tổng giám đốc



Đánh giá giám sát lần 2



Chứng nhận này chỉ có hiệu lực khi công ty hoàn thành các cuộc Đánh giá giám sát hàng năm và có Quyết định duy trì từ QMS Việt Nam.



# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

**Quốc lộ 1, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.**

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

### HACCP Codex

**HACCP Codex Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn Các hướng dẫn áp dụng Phụ lục (CXC-1-1969), Rev.6-2022**

Phạm vi:

**Sản xuất và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.**

Mã ngành: (Category: CII)

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-65664/H-033

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 15.02.2023

Lần sửa đổi: 01

Ngày chứng nhận ban đầu: 15.02.2020

Hiệu lực đến: 14.02.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025




Đánh giá giám sát lần 1

A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Tuấn Anh  
Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



### MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

[www.ms-certification.net](http://www.ms-certification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.ms-certification.net](http://www.ms-certification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original