


**CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Số: 202 /2025/SKV

V/v tự công bố sản phẩm



Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa kính gửi Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa hồ sơ tự công bố sản phẩm Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest Collagen.

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Giấy chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP;
- Bản tự công bố sản phẩm (Số: 209-Sanvinest/CPNGKYSKH/2025);
- Bản tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm (Số: YS209-Sanvinest/CPNGKYSKH/2025);
- Nhãn sản phẩm dự kiến;
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm. *Thu*

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

**CHỦ TỊCH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Khoa Bảo*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH, KSCL

  
Ký bởi: SỞ  
CÔNG  
THƯƠNG  
Ngày ký: 22-  
10:55:26  
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 10 năm 2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM**  
**Số: 209-Sanvinest/CPNGKYSKH/2025**

**I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm**

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV).**

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3745601/3895936

Email: sanestdk@yensaokhanhhoasanest.com.vn

sanvinest@sanvinest.com.vn

Website: <http://www.yensaokhanhhoasanest.com.vn>

<http://www.sanvinest.com.vn>

Mã số doanh nghiệp: 4201624478.

**II. Thông tin về sản phẩm**

**1. Tên sản phẩm:** Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest Collagen.

**2. Thành phần:** Nước, đường phèn, Collagen 160 mg/70 ml, Yến sào 135 mg/70 ml, Glucosamin, Chamomile, chất ổn định (406, 415, 401, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327), chất tạo ngọt tự nhiên (960a).

**3. Thời hạn sử dụng sản phẩm**

- 23 tháng tính từ ngày sản xuất.

- Ngày sản xuất (NSX) & Hạn sử dụng (HSD): In trên bao bì.

**4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì**

- 01 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton. Thể tích thực: 70 ml.

- 06 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton.

Thể tích thực: 420 ml (06 lọ x 70 ml).

- Sản phẩm được chứa trong bao bì lọ thủy tinh, nắp nhôm, chup màng co cổ lọ và nắp lọ.

Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói, dung tích sản phẩm (thể tích thực) có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường.

**5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất**

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV) được sản xuất tại: Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa.

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3745601/3895936

Cơ sở sản xuất sản phẩm của Công ty đã được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCGS.



## 6. Nội dung khác

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest Collagen được sản xuất từ nguồn Yến sào do Công ty trực tiếp khai thác.

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest Collagen được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest Collagen đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCGS.

Sản phẩm không chất bảo quản.

Nhà khai thác chuyên nghiệp trực tiếp sản xuất.

### Trung tâm dịch vụ khách hàng:

- 77 Ngô Gia Tự, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
- Email: cskh@yensaokhanhhoa.com.vn
- Hotline: +84.258.3818222

**III. Mẫu nhãn sản phẩm** (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến).

## IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức sản xuất kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 6-2:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn.
2. Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2019: Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.
3. Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25 tháng 9 năm 2023: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
4. Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) số: YS209-Sanvinest/CPNGKYSKH/2025 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 10 năm 2025.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

**CHỦ TỊCH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Khoa Bảo*

## BẢN TIÊU CHUẨN CƠ SỞ SẢN PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA	ĐỒ UỐNG KHÔNG CÒN	Số TCCS: YS209- Sanvinest/CPNGKYSKH/2025
	NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST COLLAGEN	

### I. Yêu cầu kỹ thuật

Stt	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Mức quy định	Mức đăng ký chất lượng
<b>Chỉ tiêu cảm quan: Phù hợp TCCS</b>				
1	Trạng thái	-	TCCS	Dịch sánh, có Yến sào lơ lửng trong dịch.
2	Màu sắc	-	“	Màu trắng ngà đến vàng nhạt.
3	Mùi	-	“	Thơm mùi Yến sào đặc trưng, hòa quyện với mùi Collagen và thảo mộc tự nhiên.
4	Vị	-	“	Vị ngọt thanh.
<b>Chỉ tiêu kim loại nặng: Phù hợp QCVN 6-2:2010/BYT</b>				
1	Chì (Pb)	mg/l	0,05	≤ 0,05
<b>Chỉ tiêu vi sinh: Phù hợp QCVN 6-2:2010/BYT</b>				
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	CFU/ml	100	≤ 100
2	Coliforms	CFU/ml	10	≤ 10
3	<i>Clostridium perfringens</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
4	<i>Escherichia coli</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
5	<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
6	<i>Streptococci faecal</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
8	Tổng số nấm men, nấm mốc	CFU/ml	10	≤ 10
<b>Phụ gia thực phẩm: Phù hợp Thông tư số 24/2019/TT-BYT; Thông tư số 17/2023/TT-BYT</b>				
1	Agar (406)	mg/kg	GMP	≤ 5.000
2	Xanthan gum (415)	mg/kg	GMP	≤ 5.000

M.S.D.N. 4  
H. DIỆN

Stt	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Mức quy định	Mức đăng ký chất lượng
3	Sodium alginate (401)	mg/kg	GMP	≤ 5.000
4	Sodium cacboxymethyl cellulose (466)	mg/kg	GMP	≤ 1.000
5	Hương liệu giống tự nhiên	mg/kg	TCCS <sup>(1)</sup>	≤ 2.500
6	Calcium lactate (327)	mg/kg	GMP	≤ 900
7	Steviol glycoside (960a)	mg/kg	200	≤ 200
<b>Chỉ tiêu dinh dưỡng: Phù hợp TCCS</b>				
1	Năng lượng (Energy)	kcal/70 ml	TCCS	11,0 - 18,3
2	Chất đạm (Protein)	g/70 ml	“	0,09 - 0,5
3	Sialic acid (N-Acetylneuraminic acid)	mg/70 ml	“	5,5 - 24,0
4	Carbohydrat (Carbohydrate)	g/70 ml	“	2,8 - 4,4
5	Đường tổng số (Total Sugars)	g/70 ml	“	2,4 - 3,5
6	Chất béo (Total Fat)	g/70 ml	“	0,0 - 0,5
7	Natri (Sodium)	mg/70 ml	“	0,1 - 7,2

***Ghi chú:***

(1): Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 2758/2018/ĐKSP ngày 22/5/2018 của Cục An toàn thực phẩm.

**II. Thành phần**

Nước, đường phèn, Collagen 160 mg/70 ml, Yên sào 135 mg/70 ml, Glucosamin, Chamomile, chất ổn định (406, 415, 401, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327), chất tạo ngọt tự nhiên (960a).

**III. Thời hạn sử dụng**

- 23 tháng tính từ ngày sản xuất.
- Ngày sản xuất (NSX) & Hạn sử dụng (HSD): In trên bao bì.

**IV. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản**

- **Hướng dẫn sử dụng:**  
Uống trực tiếp từ lọ.  
Lắc nhẹ trước khi uống.
- **Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

**V. Thông tin cảnh báo**

- Sử dụng hết khi mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.

- Hình ảnh cảnh báo:



Bao bì tái chế

Bỏ rác đúng nơi quy định

## **VI. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì**

- 01 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton. Thể tích thực: 70 ml.

- 06 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton.


Thể tích thực: 420 ml (06 lọ x 70 ml).

- Sản phẩm được chứa trong bao bì lọ thủy tinh, nắp nhôm, chụp màng co cổ lọ và nắp lọ.

Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói, dung tích sản phẩm (thể tích thực) có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường.

## VII. Quy trình sản xuất

### 1. Sơ đồ công nghệ



### 2. Thuyết minh quy trình

#### 2.1. Xử lý nguyên liệu

Yến sào nguyên liệu được ngâm nước ấm, nhặt sạch tạp chất (lông chim yến). Sau đó, tiệt trùng Yến sào đã xử lý sạch ở chế độ 121°C trong 30 phút.

#### 2.2. Dịch nấu, lọc, dịch chiết

Nấu dịch tan hoàn toàn rồi lọc qua thiết bị lọc. Cho Yến sào sau xử lý vào khuấy đều tạo thành dịch chiết, chuyển qua công đoạn chiết rót.

### 2.3. Chiết rót, đóng nắp

Lọ thủy tinh được rửa sạch hoàn toàn bằng thiết bị rửa tự động, sau đó lọ được chuyển vào hệ thống chiết rót. Tại đây, dịch chiết được chiết vào từng lọ theo nguyên lý định lượng và chuyển sang máy đóng nắp.

Công nhân kiểm tra về mức chiết, lỗi lọ, lỗi nắp, tạp chất, bán thành phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng được chuyển qua công đoạn tiệt trùng.

### 2.4. Tiệt trùng, nhập kho bảo ôn, đóng gói

Bán thành phẩm được tiệt trùng ở chế độ 115°C trong 40 phút, sau đó được sấy khô, in date và nhập kho bảo ôn từ 3 - 5 ngày. Trong thời gian này, phòng Kiểm soát chất lượng sẽ kiểm tra các chỉ tiêu cảm quan, vi sinh, hóa lý, kiểm tra toàn bộ hồ sơ lần cuối để đảm bảo lô hàng đủ điều kiện đóng gói, xuất Xưởng.

**VIII. Các biện pháp phân biệt thật, giả:** Tem chống hàng giả.

### IX. Nội dung ghi nhãn

**1. Tên sản phẩm:** Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest Collagen.

**2. Thành phần:** Nước, đường phèn, Collagen 160 mg/70 ml, Yến sào 135 mg/70 ml, Glucosamin, Chamomile, chất ổn định (406, 415, 401, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327), chất tạo ngọt tự nhiên (960a).

**Thông tin dinh dưỡng:**

Giá trị dinh dưỡng trung bình/70 ml	
Năng lượng	15,3 kcal
Protein	0,12 g
Sialic acid	7,5 mg
Carbohydrat	3,7 g
Đường tổng số	3,4 g
Chất béo	0,0 g
Natri	6,0 mg

**3. Thể tích thực:** 70 ml.

**4. Ngày sản xuất, hạn sử dụng**

NSX & HSD: In trên bao bì.

**5. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản**

- **Hướng dẫn sử dụng:**

Uống trực tiếp từ lọ.

Lắc nhẹ trước khi uống.

- **Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

**6. Thông tin cảnh báo**

- Sử dụng hết khi mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.

- Hình ảnh cảnh báo:



Bao bì tái chế

Bỏ rác đúng nơi quy định

**7. Sản phẩm của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV) được sản xuất tại: Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa.**

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3745601/3895936

Cơ sở sản xuất sản phẩm của Công ty đã được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCGS.

**8. Xuất xứ:** Việt Nam.

**9. Nội dung khác**

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest Collagen được sản xuất từ nguồn Yến sào do Công ty trực tiếp khai thác.

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest Collagen được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest Collagen đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCGS.

Sản phẩm không chất bảo quản.

Nhà khai thác chuyên nghiệp trực tiếp sản xuất.

**Trung tâm dịch vụ khách hàng:**

- 77 Ngô Gia Tự, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

- Email: [cskh@yensaokhanhhoa.com.vn](mailto:cskh@yensaokhanhhoa.com.vn)

- Hotline: +84.258.3818222

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 10 năm 2025.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT**

**YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

**CHỦ TỊCH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Khoa Bảo*

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÃN SẢN PHẨM DỰ KIẾN  
NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST COLLAGEN

1. Nhãn lọ sản phẩm

**NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST  
COLLAGEN**

**Thành phần sản phẩm:** Nước, đường phèn, Collagen 160 mg/70 ml, Yến sào 135 mg/70 ml, Glucosamin, Chamomile, chất ổn định (406, 415, 401, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327), chất tạo ngọt tự nhiên (960a).

**Hướng dẫn sử dụng:** Lắc nhẹ trước khi uống.

**Thông tin cảnh báo:** Sử dụng hết khi mở nắp.

**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

**Sản phẩm không chất bảo quản.**

**Thể tích thực:** 70 ml.

**Số TCB:** 209-Sanvinest/CPNGKYSKH/2025.

**Xuất xứ:** Việt Nam

**NSX & HSD:** In trên bao bì.



**GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/70 ml**

Năng lượng	15,3 kcal	Chất béo	0,0 g
Protein	0,12 g	Natri	6,0 mg
Sialic acid	7,5 mg		
Carbohydrat	3,7 g		
Đường tổng số	3,4 g		

**Sản phẩm của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV) được sản xuất tại: Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa.**

**Địa chỉ:** Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

**Telex:** +84.258.3745601/3895936



**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG**

**Hotline: +84.258.3818222**



Handwritten signature and date.



## NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST COLLAGEN

**Thành phần sản phẩm:** Nước, đường phèn, Collagen 160 mg/70 ml, Yến sào 135 mg/70 ml, Glucosamin, Chamomile, chất ổn định (406, 415, 401, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327), chất tạo ngọt tự nhiên (960a).

**Hướng dẫn sử dụng:** Uống trực tiếp từ lọ. Lắc nhẹ trước khi uống.  
**Thông tin cảnh báo:** Sử dụng hết khi mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.

**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.  
**Sản phẩm không chất bảo quản.**

**Ingredients:** Water, rock sugar, Collagen 160 mg/70 ml, Salanganes Nest 135 mg/70 ml, Glucosamine, Chamomile, stabilizers (406, 415, 401, 466), nature-identical flavorings, thickener (327), natural sweetener (960a).

**Usage:** Drink directly from the jar. Shake lightly before drinking.

**Caution:** Use up once opened. Avoid direct sunlight.

**Storage conditions:** At room temperature, in a cool, dry and well-ventilated place.

**This product contains no preservatives.**

**Thể tích thực:** 70 ml.

**Số TCB:** 209-Sanvinest/CPNGKYSKH/2025.

**Xuất xứ:** Việt Nam

**NSX & HSD:** In trên bao bì.

## BẢNG THÔNG TIN DINH DƯỠNG GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/70 ml

Năng lượng	15,3 kcal	Chất béo	0,0 g
Protein	0,12 g	Natri	6,0 mg
Sialic acid	7,5 mg		
Carbohydrat	3,7 g		
Đường tổng số	3,4 g		

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest Collagen** được sản xuất từ nguồn Yến sào do Công ty trực tiếp khai thác.

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest Collagen** được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest Collagen** đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCCGS.

**Sản phẩm của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV)** được sản xuất tại: Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa.

**Địa chỉ:** Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

**Tel:** +84.258.3745601/3895936

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG**

**Hotline:** +84.258.3818222





## Phóng to nội dung số (3)

### BẢNG THÔNG TIN DINH DƯỠNG GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/70 ml

Năng lượng	15,3 kcal
Protein	0,12 g
Sialic acid	7,5 mg
Carbohydrat	3,7 g
Đường tổng số	3,4 g
Chất béo	0,0 g
Natri	6,0 mg

**Thành phần sản phẩm:** Nước, đường phèn, Collagen 160 mg/70 ml, Yến sào 135 mg/70 ml, Glucosamin, Chamomile, chất ổn định (406, 415, 401, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327), chất tạo ngọt tự nhiên (960a).

**Ingredients:** Water, rock sugar, Collagen 160 mg/70 ml, Salanganes Nest 135 mg/70 ml, Glucosamine, Chamomile, stabilizers (406, 415, 401, 466), nature-identical flavorings, thickener (327), natural sweetener (960a).



**Hướng dẫn sử dụng:** Uống trực tiếp từ lọ. Lắc nhẹ trước khi uống.

**Thông tin cảnh báo:** Sử dụng hết khi mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.

**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

**Sản phẩm không chất bảo quản.**

**Usage:** Drink directly from the jar. Shake lightly before drinking.

**Caution:** Use up once opened. Avoid direct sunlight.

**Storage conditions:** At room temperature, in a cool, dry and well-ventilated place.

**This product contains no preservatives.**

**Sản phẩm của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV)** được sản xuất tại: Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa.

**Địa chỉ:** Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

**Tel:** +84.258.3745601/3895936

**Thể tích thực:** 420 ml (6 lọ x 70 ml).

**NSX & HSD:** In trên bao bì.

**Số TCB:** 209-Sanvinest/CPNGKYSKH/2025.

**Xuất xứ:** Việt Nam

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest Collagen** được sản xuất từ nguồn Yến sào do Công ty trực tiếp khai thác.

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest Collagen** được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest Collagen** đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCGS.

**Sanvinest Khanh Hoa Salangane's Nest Drink** With Collagen is produced from Salangane's Nest sources directly exploited by the Company.

**Sanvinest Khanh Hoa Salangane's Nest Drink** With Collagen is processed using traditional methods combined with modern scientific technology on an advanced European technical equipment production line.

**Sanvinest Khanh Hoa Salangane's Nest Drink** With Collagen ensures management in accordance with the international quality systems ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA and BRCGS.



Khánh Hòa, ngày 21 tháng 10 năm 2025.

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT

YẾN SÀO KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Khoa Bảo

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA  
PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Mã số doanh nghiệp: 4201624478**

*Đăng ký lần đầu: ngày 03 tháng 12 năm 2014*

*Đăng ký thay đổi lần thứ: 4, ngày 21 tháng 07 năm 2025*

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANH HOA SALANGANES NEST SOFT DRINK JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt:

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

*Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam*

Điện thoại: 0258.3745601

Số Fax: 0258.3745605

Thư điện tử:

*sanestdk@yensaokhanhhoasanest.com.vn*

Website:

*www.yensaokhanhhoasanest.com.vn*

**3. Vốn điều lệ: 230.000.000.000 đồng.**

*Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tỷ đồng*

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 23.000.000

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* Họ, chữ đệm và tên: NGUYỄN KHOA BẢO

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 06/04/1972

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân : 046072013016

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Địa chỉ liên lạc: STH03-24 đường 8A, Khu đô thị Lê Hồng Phong 2, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Võ Minh Khòa**

# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Văn phòng đại diện: Số 7-9 Đường Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vĩnh Diễm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa: Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa: Lô TP4 - Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

# ISO 9001:2015

## Hệ thống Quản lý Chất lượng

Phạm vi:

Sản xuất, cung ứng nguyên liệu yến sào và các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: 12

Số chứng chỉ: MSCS/VN017-45605/Q-0032

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Lần sửa đổi: 02

Ngày chứng nhận ban đầu: 06.01.2017

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025



Đánh giá giám sát lần 1

A. Roy

Giám đốc Chứng nhận




TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



**MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.**

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

[www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.jasanz.org/register](http://www.jasanz.org/register) or [www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original

F60.rev.06C

# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ

Văn phòng đại diện: Số 7-9 Đường Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa: Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa: Lô TP4 - Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Xã Khánh Vinh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

# ISO 14001:2015

## Hệ thống Quản lý Môi trường

Phạm vi:

Sản xuất, cung ứng nguyên liệu yến sào và các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: 12

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-45605/E-0032

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Lần sửa đổi: 02

Ngày sửa đổi: 12.08.2025

Ngày chứng nhận ban đầu: 06.01.2017



Đánh giá giám sát lần 1

A. Roy

Giám đốc Chứng nhận




TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



**MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.**

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

[www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.jasanz.org/register](http://www.jasanz.org/register) or [www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original

# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Văn phòng đại diện: Số 7-9 Đường Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vĩnh Diễm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa: Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa: Lô TP4 - Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

# ISO 22000:2018

## Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm

Phạm vi:

Sản xuất, cung ứng nguyên liệu yến sào và các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: (Phân loại: CIII)

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-45605/F-0032

Lần ban hành: 02


Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Lần sửa đổi: 02

Ngày chứng nhận ban đầu: 29.04.2020

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025



Đánh giá giám sát lần 1

A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



### MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam  
[www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.jasanz.org/register](http://www.jasanz.org/register) or [www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original

# GIẤY CHỨNG NHẬN



Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Văn phòng đại diện: Số 7-9 Đường Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vĩnh Diêm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa: Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa: Lô TP4 - Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

## HACCP Codex

HACCP Codex Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn  
Các hướng dẫn áp dụng Phụ lục (CXC-1-1969), Rev.6-2022

Phạm vi:

Sản xuất, cung ứng nguyên liệu yến sào và các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: (Phân loại: CIII)

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-45605/H-012

Lần ban hành: 02


Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Lần sửa đổi: 02

Ngày chứng nhận ban đầu: 05.03.2020

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025



Đánh giá giám sát lần 1

A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



### MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam  
[www.msccertification.net](http://www.msccertification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.msccertification.net](http://www.msccertification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original

# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Văn phòng đại diện: Số 7-9 Đường Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa: Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa: Lô TP4 - Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

## GMP

### Thực Hành Sản Xuất Tốt

Phạm vi:

Sản xuất, cung ứng nguyên liệu yến sào và các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Số chứng chỉ: 017-24478-GMP

Lần ban hành: 01

Ngày phê duyệt: 10.06.2025

Hiệu lực đến: 09.06.2028

Lần sửa đổi: 01

Ngày sửa đổi: 12.08.2025

Ngày chứng nhận ban đầu: 10.06.2025



Đánh giá giám sát lần 1



Đánh giá giám sát lần 2




Chứng nhận này chỉ có hiệu lực khi công ty hoàn thành các cuộc Đánh giá giám sát hàng năm và có Quyết định duy trì từ QMS Việt Nam.



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC

BAN SAO



Mã số mẫu/ Sample code BN32508.06162553 MM32508.061625531	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Tên mẫu/ Name of sample : **NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST COLLAGEN  
SỐ TCCS: YS209-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong lọ thủy tinh.**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 06/08/2025

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 14/08/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Cảm quan		Trạng thái: Dịch sánh, có các mảnh sợi lơ lửng trong dịch. Màu sắc: Màu trắng ngà. Mùi: Mùi đặc trưng của sản phẩm. Vị: Vị ngọt thanh.	CASE.NS.0204:2022

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **TRẦN THỊ HIỆN**  
SỐ CHỨNG THỰC..... 004033..... QUYỀN SỐ 01/2025  
23-08-2025

Ngày.....tháng.....năm.....  
**CÔNG CHỨNG VIÊN**

TRẦN THỊ HIỆN / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION


*Trần Thị Hiện*



*Phải Minh Tuấn*

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM 18001105 (84.28) 3911 7216 casehcm@case.vn	CN CÁN THO F2-67, F2-68, Đường số 6, Khu TH9, Q. Cái Rang, TP. Cần Thơ (84.292) 3918217 - 3918 218 kinhdoanhcantho@case.vn; nhanmaucanthon@case.vn; ketoancanthon@case.vn case.com.vn	P ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa (84.258) 246 5255 (84.258) 246 5355 vanphongmien trung@case.vn
---	--	---



Mã số mẫu/ Sample code BN32508.06162553 MM32508.061625531	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Tên mẫu/ Name of sample : NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST COLLAGEN  
SỐ TCCS: YS209-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh.

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 06/08/2025

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 14/08/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Pb	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,05	CASE.TN.0018 (2021) (Ref. AOAC 999.11)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.  
MDL Ngưỡng phát hiện của phương pháp/ Method Detection Limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm/  
Officer in charge of laboratory

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Số chứng thực..... Quyển số 01/2025-557/2025

TUỔI, GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

Ngày.....tháng.....năm.....  
**23 -08- 2025**  
**CÔNG CHỨNG VIÊN**




*Phù Minh Loan*


1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH: (02) Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Q.1, TP.HCM | CN CÁN THO: (04.292) 3918217 - 3918 218 | VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG: (04.258) 246 5255

(04.28) 3911 7216 | kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ; ketaocanthon@case.vn | (04.258) 246 5355

casehcm@case.vn | case.com.vn | vanphongmien trung@case.vn





Mã số mẫu/ Sample code BN32508.06162553 MM32508.061625531	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Tên mẫu/ Name of sample : NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST COLLAGEN  
SỐ TCCS: YS209-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YÊN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh.

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 06/08/2025

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 14/08/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Sodium benzoate	mg/kg	Không phát hiện, MDL = 2 (Qui từ acid Benzoic)	CASE.SK.0019 (2022)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

MDL Ngưỡng phát hiện của phương pháp/ Method Detection Limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm/  
Officer in charge of laboratory

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực 004025  
23-08-2025

TUỐC GIAM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR

TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

Ngày.....tháng.....năm.....

**CÔNG CHỨNG VIÊN**




Trần Thị Hiền



Phú Minh Toàn

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MÁU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH  
[v] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Q.1, TP.HCM  
[t] 18001105  
[m] (84.28) 3911 7216  
[e] casehcm@case.vn

CN CÁN THO  
[v] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ  
[t] (84.292) 3918217 - 3918 218  
[m] kinhdoanhcantho@case.vn; nhanmaucancho@case.vn; ketoancancho@case.vn  
[e] case.com.vn


VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG  
[v] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
[t] (84.258) 246 5255  
[m] (84.258) 246 5355  
[e] vanphongmienntrung@case.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32508.061625532

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



**BẢN SAO**

Mã số mẫu/ Sample code BN32508.06162553 MM32508.061625532	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Tên mẫu/ Name of sample : **NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST COLLAGEN  
SỐ TCCS: YS209-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Số lượng/ Quantity : **1**

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong lọ thủy tinh. (Chuẩn bị mẫu: Chuyển mẫu vào bao lọc vô trùng và tiến hành đồng nhất mẫu. Sau đó dùng dung dịch lỏng thu được để tiến hành phân tích)**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **06/08/2025**

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **14/08/2025**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC)	CFU/mL	< 01	ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.  
- Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 hoặc nhỏ hơn 1 khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/ According to the test method, the result is expressed as less than 10 or less than 1 when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **TRẦN THỊ THANH TRANG**  
Số chứng thực..... Quyển số 01/2025.....

TỔ GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR : **PHU MINH TOAN**  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

Ngày..... tháng..... năm.....  
**23 - 08 - 2025**  
**CÔNG CHỨNG VIÊN**

*Trần Thị Hiền*



*Phu Minh Toan*

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ NGHIỆM. THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH : CN CÁN THO : ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG :  
[V] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Q.1, TPHCM [V] F2-67, F2-68, Đường số 6, Khu Phố 3, Phường Bình, TP. Cần Thơ [V] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
[T] 18001105 [T] (84.292) 3918217 - 3918 218 [T] (84.258) 246 5255  
[M] (84.28) 3911 7216 [E] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ; [M] (84.258) 246 5355  
[E] casehcm@case.vn [E] ketoancanthon@case.vn [E] vanphongmienTrung@case.vn



**BẢN SAO**



VIMCERTS  
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32508.06162553 MM32508.061625532	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Tên mẫu/ Name of sample : **NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST COLLAGEN  
SỐ TCCS: YS209-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YÊN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong lọ thủy tinh. (Chuẩn bị mẫu: Chuyển mẫu vào bao lọc vô trùng và tiến hành đồng nhất mẫu. Sau đó dùng dung dịch lỏng thu được để tiến hành phân tích)**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 06/08/2025

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 14/08/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Tổng nấm men, nấm mốc	CFU/mL	< 01	ISO 21527-1:2008 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.  
- Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 hoặc nhỏ hơn 1 khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/ According to the test method, the result is expressed as less than 10 or less than 1 when the dish contains no colony.

**CHUNG TAY (BẢN SAO) ĐING VOI BAN CHINH**  
Số chứng thực..... Quyển số 01/2025-SCT/BS  
23-08-2025  
Ngày.....tháng.....năm.....

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **TRƯỞNG PHÒNG / PER PRO. DIRECTOR**

**TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**


**CÔNG CHỨNG VIÊN**

*Trần Thị Hiền*



*Phú Minh Tuấn*

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE



Mã số mẫu/ Sample code BN32508.06162553 MM32508.061625532	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Tên mẫu/ Name of sample : **NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST COLLAGEN SỐ TCCS: YS209-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025 SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA - NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YÊN SÀO KHÁNH HÒA. QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Số lượng/ Quantity : **1**

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong lọ thủy tinh. (Chuẩn bị mẫu: Chuyển mẫu vào bao lọc vô trùng và tiến hành đồng nhất mẫu. Sau đó dùng dung dịch lỏng thu được để tiến hành phân tích)**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **06/08/2025**

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **14/08/2025**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Streptococci faecal	CFU/mL	< 01	CASE.VS.0003 (2019) (Tham khảo ISO 7899-2:2000) (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.  
 - Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị như ít hơn 10 hoặc nhỏ hơn (khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/ According to the test method, the result is expressed as less than 10 or less than when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **TRẦN THỊ HIỀN**

Ngày: **23-08-2025** Ngày, tháng, năm

QU. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR : **PHAI MINH TỐN**

TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION : **PHAI MINH TỐN**

*Trần Thị Hiền*



*Phai Minh Tốn*


1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
 2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
 3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32508.061625532

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



**BẢN SAO**

Mã số mẫu/ Sample code BN32508.06162553 MM32508.061625532	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Tên mẫu/ Name of sample : **NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST COLLAGEN  
SỐ TCCS: YS209-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YÊN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Số lượng/ Quantity : **1**

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong lọ thủy tinh. (Chuẩn bị mẫu: Chuyển mẫu vào bao lọc vô trùng và tiến hành đồng nhất mẫu. Sau đó dùng dung dịch lỏng thu được để tiến hành phân tích)**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **06/08/2025**

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **14/08/2025**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Staphylococcus aureus	CFU/mL	< 01	ISO 6888-1:2021/Amd 1:2023 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.  
- Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 hoặc nhỏ hơn 1 khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/ According to the test method, the result is expressed as less than 10 or less than 1 when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/  
Officer in charge of laboratory

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Số chứng thực.....Quyển số Q1/2025-SCT/BS

TUO: GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

Ngày.....tháng.....năm.....  
**23 - 08 - 2025**  
**CÔNG CHỨNG VIÊN**

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

**Trần Thị Hiền**



*Phú Minh Tôn*

KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
Fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

J SỐ CHÍNH 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Q.1, TP.HCM (84.28) 3911 7216 casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ (9) F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ (84 292) 3918217 - 3918 218 kinhdoanhcantho@case.vn; nhanmaucanthon@case.vn; ketoancanthon@case.vn case.com.vn


VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG (9) STH271B, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa (84.258) 246 5255 (84.258) 246 5355 vanphongmientrung@case.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32508.061625532

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



**BẢN SAO**

Mã số mẫu/ Sample code BN32508.06162553 MM32508.061625532	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Tên mẫu/ Name of sample : NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST COLLAGEN  
SỐ TCCS: YS209-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh. (Chuẩn bị mẫu: Chuyển mẫu vào bao lọc vô trùng và tiến hành đồng nhất mẫu. Sau đó dùng dụng dịch lỏng thu được để tiến hành phân tích)

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 06/08/2025

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 14/08/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Pseudomonas aeruginosa	CFU/mL	< 01	CASE.VS.0039 (2019) (Tham khảo ISO 16266:2006) (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.  
- Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 hoặc nhỏ hơn 1 khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/ According to the test method, the result is expressed as less than 10 or less than 1 when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **TRƯỞNG PHÒNG / PER PRO. DIRECTOR**  
Ngày..... tháng..... năm..... **TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**

**CÔNG CHỨNG VIÊN**

**TRẦN THỊ HIỀN**  
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐÀO THỊ THANH TRĂNG  
S.Đ.X.H.Đ: 16 - C.T.H.D

**PHU MINH TÂN**  
TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32508.061625532

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC

**BẢN SAO**



VIMCERTS  
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32508.06162553 MM32508.061625532	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Tên mẫu/ Name of sample : NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST COLLAGEN  
SỐ TCCS: YS209-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh. (Chuẩn bị mẫu: Chuyển mẫu vào bao lọc vô trùng và tiến hành đồng nhất mẫu. Sau đó dùng dụng dịch lỏng thu được để tiến hành phân tích)

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 06/08/2025

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 14/08/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Escherichia coli	CFU/mL	< 01	ISO 16649-2:2001 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.  
- Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 hoặc nhỏ hơn 1 khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/ According to the test method, the result is expressed as less than 10 or less than 1 when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **CHỨNG THỰC BẢN SAO DÙNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Số chứng thực.....Quyển số 01/2025-SCT/VBS  
**23 -08- 2025**  
TUO GIAM ĐOC / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

Ngày.....tháng.....năm.....  
**CÔNG CHỨNG VIÊN**

*[Signature]*  
**VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐÀO THỊ THANH TRANG**  
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH

*[Signature]*  
**PHAI MINH TỐN**  
TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

SỐ QUÂN QUẢN LÝ: 18001105 | CN CẦN THƠ: (04.292) 3918217 - 3918 218 | VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG: (84.258) 246 5255

case.com.vn | kinhdoanhcantho@case.vn | nhanmaucanthon@case.vn | vanphongmien trung@case.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32508.061625532

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



VIMCERTS  
147

**BẢN SAO**

Mã số mẫu/ Sample code BN32508.06162553 MM32508.061625532	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Tên mẫu/ Name of sample : **NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST COLLAGEN SỐ TCCS: YS209-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025 SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA - NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YÊN SÀO KHÁNH HÒA. QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Số lượng/ Quantity : **1**

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong lọ thủy tinh. (Chuẩn bị mẫu: Chuyển mẫu vào bao lọc vô trùng và tiến hành đồng nhất mẫu. Sau đó dùng dung dịch lỏng thu được để tiến hành phân tích)**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **06/08/2025**

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **14/08/2025**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Coliforms	CFU/mL	< 01	ISO 4832:2006 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.  
- Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 hoặc nhỏ hơn 1 khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/ According to the test method, the result is expressed as less than 10 or less than 1 when the dish contains no colonies

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **TUO QUAM ĐOC / PER PRO. DIRECTOR TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**

Số chứng thực: 0...4...0...2...6... Quyển số 04/202...5...6...7...8...9...  
Ngày.....tháng.....năm.....  
**CÔNG CHỨNG VIÊN**

*(Handwritten signature: Trần Thị Hiền)*  
*(Handwritten signature: Phí Minh Tiến)*



/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written by customer's request.  
/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

RỦ SỞ CHÍNH: 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM | 18001105 | (84.28) 3911 7216 | casehcm@case.vn

CN CÁN THO: F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ | (84.292) 3918217 - 3918 218 | kinhdoanhcantho@case.vn; nhanmaucanthon@case.vn; ketoancantho@case.vn | case.com.vn


VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG: STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa | (84.258) 246 5255 | (84.258) 246 5355 | vanphongmien trung@case.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32508.061625532

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample code BN32508.06162553 MM32508.061625532	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Tên mẫu/ Name of sample : NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST COLLAGEN  
SỐ TCCS: YS209-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh. (Chuẩn bị mẫu: Chuyển mẫu vào bao lọc vô trùng và tiến hành đồng nhất mẫu. Sau đó dùng dung dịch lỏng thu được để tiến hành phân tích)

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 06/08/2025

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 14/08/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Clostridium perfringens	CFU/mL	< 01	ISO 15213-2:2023 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.  
- Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 hoặc nhỏ hơn 1 khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/ According to the test method, the result is expressed as less than 10 or less than 1 when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **TRU. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR**  
**TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Số chứng thực..... Quyển số 01/202...SCT/BS  
23-08-2025

Ngày.....tháng.....năm.....  
**CÔNG CHỨNG VIÊN**

*[Signature]*  
**TRẦN THỊ HIỀN**  
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG  
MIỀN KHÁNH HÒA

*[Signature]*  
**Phú Minh Tuấn**  
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRU SỞ CHÍNH: 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Q.1, TP.HCM | CN CÁN THO: F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ | ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG: STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

☎ 18001105 | ☎ (84.292) 3918217 - 3918 218 | ☎ (84.258) 246 5255  
☎ (84.28) 3911 7216 | ☎ kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ; ketoancanthon@case.vn | ☎ (84.258) 246 5355  
☎ casehcm@case.vn | ☎ case.com.vn | ☎ vanphongmien trung@case.vn



BỘ Y TẾ/ MINISTRY OF HEALTH  
VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA  
NATIONAL INSTITUTE FOR FOOD CONTROL (NIFC)

Trụ sở chính/ Head Office: 65 Phạm Thân Duật, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Điểm tiếp nhận yêu cầu 1/ Service Office 1: Phòng A102, Công B Cảng Cát Lái, Số 1295B đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, TP. HCM, Việt Nam  
Điểm tiếp nhận yêu cầu 2/ Service Office 2: Số 1 Ngõ Quyền (đối diện 744 Lê Thánh Tông), Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam  
Hotline: 085 929 9595 Email: vkn@nifc.gov.vn Website: http://www.nifc.gov.vn

**BẢN SAO**

Số: 56016/PKN-VKNQG

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

- Tên mẫu: Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest Collagen  
Sản xuất tại Công ty Cổ phần nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa  
Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa  
Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- Mã số mẫu: 082513788/DV.5
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong lọ thủy tinh, 70 mL/lọ. Số lượng: 2.  
NSX: Không có - HSD: Không có
- Số lượng mẫu: 01 mẫu
- Thời gian lưu mẫu: Không có mẫu lưu
- Ngày nhận mẫu: 18/08/2025
- Thời gian thử nghiệm: 18/08/2025 - 15/09/2025
- Nơi gửi mẫu: CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO  
KHÁNH HÒA  
Địa chỉ: Số 248 Thống Nhất, Phường Tây Nha Trang,  
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- Kết quả thử nghiệm: Chỉ tiêu Hóa lý

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
9.1*	Hàm lượng Steviol Glycoside (Rebaudioside A)	mg/kg	NIFC.02.M.91 (HPLC)	KPH (LOD: 0,5)

Ghi chú: KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp thử-LOD)

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực: 005094 Quyển số 01/2025 SCT/BS

Ngày: 08-10-2025 tháng năm

**CÔNG CHỨNG VIỆN**




*Đào Thị Thanh Trang*

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2025

**TUQ.VIỆN TRƯỞNG**

**TRƯỞNG KHOA**

**NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN**



**ThS. Cao Công Khánh**

1. Các kết quả thí nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thí nghiệm/ This report is only valid for the above sample.  
 2. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia/ This test report shall not be reproduced partly without the written approval of NIFC.  
 3. Thông tin về mẫu và khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Information of sample and customer is written as customer's request.  
 4. (\*) Phương pháp được công nhận phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17025/ Method is accredited in accordance with ISO/IEC 17025.  
 5. Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định/ Complaints shall not be resolved in case the storage sample



ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA  
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3  
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3



Head Office: 49 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC, Vietnam - Tel: (84-28) 3829 4274 - Fax: (84-28) 3829 3012 - E-mail: info@quatest3.com.vn - Website: www.quatest3.com.vn  
Testing Complex: 0 No. 7, road No. 1, Bien Hoa I Z, Dong Nai, Vietnam 0 C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Cat Lai Ward, HCMC, Vietnam 0 64 Le Hong Phong, Cho Quan Ward, HCMC, Vietnam

KT3-06939BTP5/1-1

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

15/10/2025  
Trang 01/03

- Tên mẫu : NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST COLLAGEN  
SỐ TCCS: YS209-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM
- Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp.  
Mẫu đựng trong hũ thủy tinh.
- Số lượng mẫu : 01
- Ngày nhận mẫu : 06/10/2025
- Thời gian thử nghiệm : 07/10/2025 - 15/10/2025
- Nơi gửi mẫu : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- Kết quả thử nghiệm : Xem trang 02/03

**CHỨNG THỰC BẢN SẠO ĐUNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực: 21645 Quyền số: .....-SCT/BS

TRƯỞNG PTN THỰC PHẨM

Ngày 21-10-2025

**VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN TIẾN SÂM**

**CÔNG CHỨNG VIÊN**



Nguyễn Thành Công Sâm

*Phạm Quốc Đạt*

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM



Ngô Quốc Việt

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.  
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.  
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.  
3. Độ không đảm bảo do mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.  
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.  
5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ email info@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.  
Please contact QUATEST 3 at the email addresses info@quatest3.com.vn for further information about test report.  
6. Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công chứng Chất lượng (BOA) Một Năm cấp phép chỉ định theo ISO/IEC 17025:2017 (URL: 001) 01/10/2025.




ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA  
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3  
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3



Head Office: 49 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC, Vietnam - Tel: (84-28) 3829 4274 - Fax: (84-28) 3829 3012 - E-mail: info@quatest3.com.vn - Website: www.quatest3.com.vn  
Testing Complex: 64 Lê Hồng Phong, Chợ Quán Ward, HCMC, Vietnam

KT3-06939BTP5/1-1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  
TEST REPORT



15/10/2025  
Trang 02/03

7. Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Giới hạn phát hiện	Phạm vi đo ( $\geq$ )	Kết quả thử nghiệm
7.1. Năng lượng(*) • kcal/100 mL	QTTN/KT3 024:2018		-	21
7.2. Hàm lượng protein, g/100 mL	QUATEST3 1057:2023 Phương pháp Kjeldahl		-	0,40
7.3. Hàm lượng carbohydrate không bao gồm chất xơ, g/100 mL	AOAC 2020.07		-	4,93
7.4. Hàm lượng đường tổng số <sup>(1)</sup> , g/100 mL	QUATEST3 1222:2024 (Ref: AOAC 2018.16)		-	3,85
7.5. Hàm lượng béo, g/100 mL	QUATEST3 1056:2023 (Có thủy phân)		0,1	Không phát hiện
7.6. Hàm lượng natri, mg/100 mL	QUATEST3 1111:2023 (Ref: AOAC 969.23)	-		4,91

**Ghi chú:** Hàm lượng protein = Hàm lượng nitơ x 6,25

(1): Hàm lượng đường tổng số (fructose + glucose + sacaroza + maltose + lactose + xylose + galactose).

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.  
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.  
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.  
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.  
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.  
5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ [dh.cs@quatest3.com.vn](mailto:dh.cs@quatest3.com.vn) để biết thêm thông tin.  
Please contact QUATEST 3 at the email addresses [dh.cs@quatest3.com.vn](mailto:dh.cs@quatest3.com.vn) for further information about test report.  
6. Phòng Thử nghiệm đã được Nhà nước Công nhận Chất lượng (RoA). Với Nam công nhận nhà hoạt động ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (\*) là chưa được công nhận.



ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA  
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3  
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3



Head Office: 49 Pasteur, Sai Gon Ward, HCMC, Vietnam - Tel: (84-28) 3829 4274 - Fax: (84-28) 3829 3012 - E-mail: info@quatest3.com.vn - Website: www.quatest3.com.vn  
Testing Complex: 6 No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam 6 C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Cat Lai Ward, HCMC, Vietnam 6 64 Le Hong Phong, Cho Quan Ward, HCMC, Vietnam

KT3-06939BTP5/1-7

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

15/10/2025

Trang 01/01

- Tên mẫu : NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST COLLAGEN  
SỐ TCCS: YS209-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM
- Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp.  
Mẫu đựng trong hũ thủy tinh.
- Số lượng mẫu : 01
- Ngày nhận mẫu : 06/10/2025
- Thời gian thử nghiệm : 07/10/2025 - 15/10/2025
- Nơi gửi mẫu : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Phạm vi đo ( $\geq$ )	Kết quả thử nghiệm
7.1. Hàm lượng axit sialic, mg/100 mL	QUATEST3 1189:2023	-	12,0

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

TRƯỞNG PTN THỰC PHẨM Số chứng thực: 21646 Quyền số:.....SCT/BS

Ngày 21-10-2025

TL. GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN TIẾN SÂM  
CÔNG CHỨNG VIÊN

Nguyễn Thành Công

Ngô Quốc Việt

*Phạm Quốc Đạt*

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.  
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.  
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.  
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn trong ứng với 95 % độ tin cậy.  
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.  
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.  
5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ đh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.  
Please contact QUATEST 3 at the email addresses [dh.cs@quatest3.com.vn](mailto:dh.cs@quatest3.com.vn) for further information about test report.  
6. Phiếu Thử nghiệm để được Văn phòng Công chứng Chất lượng (BoA) Việt Nam công nhận chỉ hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Việc 004). Các chỉ tiêu số đầu (01) chỉ được công nhận.