

UBND TỈNH KHÁNH HÒA  
CÔNG TY YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Số: 465/CV-YS

SỞ CÔNG THƯƠNG KHÁNH HOÀ

Vụ tư công bố sản phẩm

ĐƠN

Kí

Ngày: 22/06/2017

Thực hiện Nghị định

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa kính gửi Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa hồ sơ tự công bố sản phẩm Nước Yên sào Khánh Hòa Sanest không đường.

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Giấy chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP;
- Bản tự công bố sản phẩm (Số: 029-Sanest/YSKH/2025);
- Bản tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm (Số: YS029-Sanest/YSKH/2025);
- Nhãn sản phẩm dự kiến;
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, SKV, SKH.

**CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV**  
**YẾN SÀO KHÁNH HÒA**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thanh Hải



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM**

**Số: 029-Sanest/YSKH/2025**

**I. Thông tin về tổ chức tự công bố sản phẩm**

Tên tổ chức: **CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA.**

Địa chỉ: 248 Thống Nhất, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3822472

Fax: +84.258.3829267

Email: yensaokh@yensaokhanhhoa.com.vn

Website: <http://www.yensaokhanhhoa.com.vn>

Mã số doanh nghiệp: 4200338918.

**II. Thông tin về sản phẩm**

**1. Tên sản phẩm:** Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường.

**2. Thành phần:** Nước, Yến sào 135 mg/70 ml, Collagen, chất tạo ngọt tổng hợp (953, 950), chất ổn định (401, 415, 406, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327).

**3. Thời hạn sử dụng sản phẩm**

- 23 tháng tính từ ngày sản xuất.

- Ngày sản xuất (NSX) & Hạn sử dụng (HSD): In trên bao bì.

**4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì**

- 01 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton. Thể tích thực: 70 ml.

- 06 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton.

Thể tích thực: 420 ml (6 lọ x 70 ml).

- 06 sản phẩm được đóng gói trong hộp xộp, bên ngoài là bao bì carton.

Thể tích thực: 420 ml (6 lọ x 70 ml).

Sản phẩm được chứa trong bao bì lọ thủy tinh, nắp nhôm, chụp màng co cổ lọ và nắp lọ.

Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói, dung tích sản phẩm (thể tích thực) có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường.


**5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm**

Sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa được sản xuất tại:

- **Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV).**

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SD).

Điện thoại: +84.258.3895936





**- Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH).**

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SC).

Điện thoại: +84.258.3865667

Các cơ sở sản xuất sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa đã được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCGS.

**6. Nội dung khác**

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường được sản xuất từ nguồn Yến sào do Công ty trực tiếp khai thác.

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCGS.

SANEST

NHÀ KHAI THÁC CHUYÊN NGHIỆP TRỰC TIẾP SẢN XUẤT

YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Nhà khai thác chuyên nghiệp trực tiếp sản xuất

Sản phẩm không chất bảo quản.

Trung tâm Dịch vụ khách hàng:

77 Ngô Gia Tự, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Hotline: +84.258.3818222

Email: cskh@yensaokhanhhoa.com.vn

**III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm dự kiến).**

**IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm**

Tổ chức sản xuất kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 6-2:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn.

2. Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2019: Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

3. Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25 tháng 9 năm 2023: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

4. Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) số: YS029-Sanest/YSKH/2025 của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa.



Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố. *quyết định*

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 10 năm 2025

**CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA** *phần*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Thanh Hải*





## BẢN TIÊU CHUẨN CƠ SỞ SẢN PHẨM

UBND TỈNH KHÁNH HÒA	ĐỒ UỐNG KHÔNG CÒN	Số TCCS: YS029-Sanest/YSKH/2025
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA	NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST KHÔNG ĐƯỜNG	

### I. Yêu cầu kỹ thuật

Stt	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Mức quy định	Mức đăng ký chất lượng
<b>Chỉ tiêu cảm quan: Phù hợp TCCS</b>				
1	Trạng thái	-	TCCS	Dịch sánh, có Yến sào lơ lửng trong dịch.
2	Màu sắc	-	“	Dịch có màu trắng ngà đến vàng nhạt.
3	Mùi	-	“	Thơm hương Yến sào đặc trưng. Không có mùi lạ.
4	Vị	-	“	Ngọt nhẹ.
<b>Chỉ tiêu kim loại nặng: Phù hợp QCVN 6-2:2010/BYT</b>				
1	Chì (Pb)	mg/l	0,05	≤ 0,05
<b>Chỉ tiêu vi sinh: Phù hợp QCVN 6-2:2010/BYT</b>				
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	CFU/ml	100	≤ 100
2	Coliforms	CFU/ml	10	≤ 10
3	<i>Clostridium perfringens</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
4	<i>Escherichia coli</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
5	<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
6	<i>Streptococci faecal</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
8	Tổng số nấm men, nấm mốc	CFU/ml	10	≤ 10



<b>Phụ gia thực phẩm: Phù hợp Thông tư 24/2019/TT-BYT; Thông tư 17/2023/TT-BYT</b>				
1	Isomalt (953)	mg/kg	GMP	≤ 40.000
2	Acesulfame K (950)	mg/kg	600	≤ 300
3	Sodium alginate (401)	mg/kg	GMP	≤ 6.000
4	Xanthan gum (415)	mg/kg	GMP	≤ 3.000
5	Agar (406)	mg/kg	GMP	≤ 2.000
6	Sodium cacboxymethyl cellulose (466)	mg/kg	GMP	≤ 500
7	Hương liệu giống tự nhiên	mg/kg	TCCS <sup>(1)</sup>	≤ 2.500
8	Calcium lactate (327)	mg/kg	GMP	≤ 900
<b>Chỉ tiêu dinh dưỡng: Phù hợp TCCS</b>				
1	Năng lượng (Energy)	kcal/70 ml	TCCS	4,3 - 7,2
2	Chất đạm (Protein)	g/70 ml	“	0,08 - 0,5
3	Sialic acid (N-Acetylneuraminic acid)	mg/70 ml	“	5,5 - 24,0
4	Carbohydrat (Carbohydrate)	g/70 ml	“	0,72 - 2,0
5	Chất béo (Total Fat)	g/70 ml	“	0,0 - 0,5
6	Natri (Sodium)	mg/70 ml	“	0,1 - 7,2

**Ghi chú:**

<sup>(1)</sup>: Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 2758/2018/ĐKSP ngày 22/5/2018 của Cục An toàn thực phẩm. Bản tự công bố sản phẩm số 01/ĐẠI VẠN THÀNH/2025, ngày 11/4/2025 và Bản tự công bố sản phẩm số 02/ĐẠI VẠN THÀNH/2025, ngày 07/5/2025.

**II. Thành phần sản phẩm:** Nước, Yến sào 135 mg/70 ml, Collagen, chất tạo ngọt tổng hợp (953, 950), chất ổn định (401, 415, 406, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327).

**III. Thời hạn sử dụng**

- 23 tháng tính từ ngày sản xuất.
- Ngày sản xuất (NSX) & Hạn sử dụng (HSD): In trên bao bì.

**IV. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản**

**Hướng dẫn sử dụng:**

- Uống trực tiếp từ lọ.
- Lắc nhẹ trước khi uống.

**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.



**V. Thông tin cảnh báo**

- Sử dụng hết khi mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.
- Hình ảnh cảnh báo:



Bao bì tái chế



Bỏ rác đúng nơi quy định

**VI. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì**

- 01 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton. Thể tích thực: 70 ml.
- 06 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton.

Thể tích thực: 420 ml (6 lọ x 70 ml).

- 06 sản phẩm được đóng gói trong hộp xốp, bên ngoài là bao bì carton.

Thể tích thực: 420 ml (6 lọ x 70 ml).


Sản phẩm được chứa trong bao bì lọ thủy tinh, nắp nhôm, chụp màng co cổ lọ và nắp lọ.

Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói, dung tích sản phẩm (thể tích thực) có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường.



## VII. Quy trình sản xuất

### 1. Sơ đồ công nghệ



### 2. Thuyết minh quy trình

#### 2.1. Xử lý nguyên liệu

Yến sào nguyên liệu được ngâm nước ấm, nhặt sạch tạp chất (lông chim Yến, bụi bẩn). Sau đó, tiệt trùng Yến sào đã xử lý sạch ở chế độ 121°C trong 30 phút.

#### 2.2. Dịch nấu, lọc, dịch chiết

Nấu dịch tan hoàn toàn rồi lọc qua thiết bị lọc. Cho Yến sào sau xử lý vào khuấy đều tạo thành dịch chiết, chuyển qua công đoạn chiết rót.

#### 2.3. Chiết rót, đóng nắp

Lọ thủy tinh được rửa sạch hoàn toàn bằng thiết bị rửa tự động, sau đó lọ được chuyển vào hệ thống chiết rót. Tại đây, dịch chiết được chiết vào từng lọ theo nguyên lý định lượng và chuyển sang máy đóng nắp.

Công nhân kiểm tra về mức chiết, lỗi lọ, lỗi nắp, tạp chất, bán thành phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng được chuyển qua công đoạn tiệt trùng.



## 2.4. Tiệt trùng, nhập kho bảo ôn, đóng gói

Bán thành phẩm được tiệt trùng ở chế độ 115°C trong 50 phút, sau đó được sấy khô, in date và nhập kho bảo ôn từ 3 - 5 ngày. Trong thời gian này, phòng Kiểm soát chất lượng sẽ kiểm tra các chỉ tiêu cảm quan, vi sinh, hóa lý, kiểm tra toàn bộ hồ sơ lần cuối để đảm bảo lô hàng đủ điều kiện đóng gói, xuất Xưởng.

**VIII. Các biện pháp phân biệt thật, giả:** Tem chống hàng giả.

## IX. Nội dung ghi nhãn

**1. Tên sản phẩm:** Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường.

**2. Thành phần sản phẩm:** Nước, Yến sào 135 mg/70 ml, Collagen, chất tạo ngọt tổng hợp (953, 950), chất ổn định (401, 415, 406, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327).

**Thông tin dinh dưỡng:**

GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/70 ml	
Năng lượng	6,0 kcal
Protein	0,1 g
Sialic acid	7,5 mg
Carbohydrat	1,0 g
Chất béo	0,0 g
Natri	6,0 mg

**3. Thể tích thực:** 70 ml.

**4. Ngày sản xuất, hạn sử dụng**

NSX & HSD: In trên bao bì.

**5. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản**

**Hướng dẫn sử dụng:**

- Uống trực tiếp từ lọ.
- Lắc nhẹ trước khi uống.

**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

**6. Thông tin cảnh báo**

- Sử dụng hết khi mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.
- Hình ảnh cảnh báo:



Bao bì tái chế



Bỏ rác đúng nơi quy định







UBND TỈNH KHÁNH HÒA  
CÔNG TY YẾN SÀO KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN SẢN PHẨM DỰ KIẾN  
NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST KHÔNG ĐƯỜNG

1. Nhân lọ sản phẩm


**NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST**  
**KHÔNG ĐƯỜNG**

Thành phần sản phẩm: Nước, Yến sào 135 mg/70 ml, Collagen, chất tạo ngọt tổng hợp (953, 950), chất ổn định (401, 415, 406, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327).

Hướng dẫn sử dụng: Lắc nhẹ trước khi uống.  
Thông tin cảnh báo: Sử dụng hết khi mở nắp.  
Bảo quản: Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.  
Sản phẩm không chất bảo quản.

Thể tích thực: 70 ml.  
NSK & HSD: In trên bao bì.  
TCCS: 029-Sanest/YSKH/2025.

Xuất xứ: Việt Nam




Nước Yến Sào Khánh Hòa  
Không Đường

**GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/70 ml**

Năng lượng	6,0 kcal	Natri	6,0 mg
Protein	0,1 g		
Sialic acid	7,5 mg		
Carbohydrat	1,0 g		
Chất béo	0,0 g		

Sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa được sản xuất tại:  
1. Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV): Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SD).  
Tel: +84.258.3895936  
2. Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH): Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SC).  
Tel: +84.258.3865667  
**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG**  
Hotline: +84.258.3818222




Một trong những sản phẩm

nt



## 2. Nhân hợp 01 sản phẩm



12

— Will power — and this



Phóng to nội dung số (1)

3

Phóng to nội dung số (2)

**NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST**  
**KHÔNG ĐƯỜNG**

Thành phần sản phẩm: Nước, Yến sào 135 mg/70 ml, Collagen, chất tạo ngọt tổng hợp (953, 950), chất ổn định (401, 415, 406, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327).

Hướng dẫn sử dụng: Uống trực tiếp từ lọ. Lắc nhẹ trước khi uống. Thông tin cảnh báo: Sử dụng hết khi mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.

Bảo quản: Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát. Sản phẩm không cần bảo quản.

Ingredients: Water, Salanganes Nest 135 mg/70 ml, Collagen, artificial sweeteners (953, 950), stabilizers (401, 415, 406, 466), nature-identical flavorings, thickener (327).

Usage: Drink directly from the jar. Shake lightly before drinking. Caution: Use up once opened. Avoid direct sunlight.

Storage conditions: At room temperature, in a cool, dry and well-ventilated place.

This product contains no preservatives.

Thể tích thực: 70 ml.

NSX & HSD: In trên bao bì.

Số TCB: 029-Sanest/YSKH/2025.

Xuất xứ: Việt Nam

**KHÔNG ĐƯỜNG**

**BẢNG THÔNG TIN DINH DƯỠNG**  
**GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/70 ml**

Năng lượng	6,0 kcal
Protein	0,1 g
Sialic acid	7,5 mg
Carbohydrat	1,0 g
Chất béo	0,0 g
Natri	6,0 mg

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường được sản xuất từ nguồn Yến sào do Công ty trực tiếp khai thác.

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRGS.

Sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa được sản xuất tại:

1. Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV): Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SD).

Tel: +84.258.3895936

2. Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH): Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SC).

Tel: +84.258.3865667

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG**

Hotline: +84.258.3818222

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*







## Phóng to nội dung số (3)

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường** được sản xuất từ nguồn Yến sào do Công ty trực tiếp khai thác.

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường** được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường** đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRGS.

**Sanest Khanh Hoa Salanganes Nest Drink without Sugar** is produced from Salanganes Nest sources directly exploited by the Company. **Sanest Khanh Hoa Salanganes Nest Drink without Sugar** is processed using traditional methods combined with modern scientific technology on an advanced European technical equipment production line.

**Sanest Khanh Hoa Salanganes Nest Drink without Sugar** ensures management in accordance with the international quality systems ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA and BRGS.

**Sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa được sản xuất tại:**

1. Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV): Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SD). **Tel:** +84.258.3895936
2. Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH): Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SC). **Tel:** +84.258.3865667

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG**

**Hotline:** +84.258.3818222

## Phóng to nội dung số (4)

**Thành phần sản phẩm:** Nước, Yến sào 135 mg/70 ml, Collagen, chất tạo ngọt tổng hợp (953, 950), chất ổn định (401, 415, 406, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327).

**Hướng dẫn sử dụng:** Uống trực tiếp từ lọ. Lắc nhẹ trước khi uống.

**Thông tin cảnh báo:** Sử dụng hết khi mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.

**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

**Sản phẩm không chất bảo quản.**

**Ingredients:** Water, Salanganes Nest 135 mg/70 ml, Collagen, artificial sweeteners (953, 950), stabilizers (401, 415, 406, 466), nature-identical flavorings, thickener (327).

**Usage:** Drink directly from the jar. Shake lightly before drinking.

**Caution:** Use up once opened. Avoid direct sunlight.

**Storage conditions:** At room temperature, in a cool, dry and well-ventilated place.

**This product contains no preservatives.**

**Thể tích thực:** 420 ml (6 lọ x 70 ml).

**Số TCB:** 029-Sanest/YSKH/2025.

**NSX & HSD:** In trên bao bì.

**Xuất xứ:** Việt Nam



8 936007 085776

BẢNG THÔNG TIN DINH DƯỠNG	
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/70 ml	
Năng lượng	6,0 kcal
Protein	0,1 g
Sialic acid	7,5 mg
Carbohydrat	1,0 g
Chất béo	0,0 g
Natri	6,0 mg

*Handwritten signature*

*Handwritten signature and text at the bottom left*



22

Will - roush & md  
Kuz



## Phóng to nội dung số (5)

BẢNG THÔNG TIN DINH DƯỠNG	
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/70 ml	
Năng lượng	6,0 kcal
Protein	0,1 g
Sialic acid	7,5 mg
Carbohydrat	1,0 g
Chất béo	0,0 g
Natri	6,0 mg

**Thành phần sản phẩm:** Nước, Yến sào 135 mg/70 ml, Collagen, chất tạo ngọt tổng hợp (953, 950), chất ổn định (401, 415, 406, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất làm dày (327).

**Ingredients:** Water, Salanganes Nest 135 mg/70 ml, Collagen, artificial sweeteners (953, 950), stabilizers (401, 415, 406, 466), nature-identical flavorings, thickener (327).

**Hướng dẫn sử dụng:** Uống trực tiếp từ lọ. Lắc nhẹ trước khi uống.  
**Thông tin cảnh báo:** Sử dụng hết khi mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.  
**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.  
**Sản phẩm không chất bảo quản.**  
**Usage:** Drink directly from the jar. Shake lightly before drinking.  
**Caution:** Use up once opened. Avoid direct sunlight.  
**Storage conditions:** At room temperature, in a cool, dry and well-ventilated place.  
**This product contains no preservatives.**  
**Sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa được sản xuất tại:**  
 1. Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV): Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SD). Tel: +84.258.3895936  
 2. Công ty Cổ phần Nước giải khát Saneat Khánh Hòa (SKH): Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam (SC). Tel: +84.258.3865667  
**Thể tích thực:** 420 ml (6 lọ x 70 ml).  
**NSX & HSD:** In trên bao bì.  
**Số TCB:** 029-Saneat/YSKH/2025.  
**Xuất xứ:** Việt Nam

**Nước Yến sào Khánh Hòa Saneat không đường** được sản xuất từ nguồn Yến sào do Công ty trực tiếp khai thác.  
**Nước Yến sào Khánh Hòa Saneat không đường** được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.  
**Nước Yến sào Khánh Hòa Saneat không đường** đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCGS.  
**Saneat Khanh Hoa Salanganes Nest Drink without Sugar** is produced from Salanganes Nest sources directly exploited by the Company. **Saneat Khanh Hoa Salanganes Nest Drink without Sugar** is processed using traditional methods combined with modern scientific technology on an advanced European technical equipment production line.  
**Saneat Khanh Hoa Salanganes Nest Drink without Sugar** ensures management in accordance with the international quality systems ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA and BRCGS.

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 10 năm 2025  
 CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV

YẾN SÀO KHÁNH HÒA

ĐỒNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Thanh Hải



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN**

**Mã số doanh nghiệp: 4200338918**

*Đăng ký lần đầu: ngày 26 tháng 11 năm 2009*

*Đăng ký thay đổi lần thứ: 14, ngày 18 tháng 08 năm 2025*

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YÊN SÀO KHÁNH HÒA

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANH HOA SALANGANES NEST COMPANY

Tên công ty viết tắt: CÔNG TY YÊN SÀO KHÁNH HÒA

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

248 Thống Nhất, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258. 3822472

Số Fax: 0258. 3829267

Thư điện tử: yensaokh@yensaokhanhhoa.com.vn

Website:

www.yensaokhanhhoa.com.vn

**3. Vốn điều lệ : 1.144.617.000.000 đồng.**

*Bằng chữ: Một nghìn một trăm bốn mươi bốn tỷ sáu trăm mười bảy triệu đồng*

**4. Thông tin về chủ sở hữu**

Tên tổ chức: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Trần Phú, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

**5. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* Họ, chữ đệm và tên: **TRINH THỊ HỒNG VÂN** Giới tính: Nữ


Ngày, tháng, năm sinh: 10/05/1982

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 056182008821-08-2025

Chức danh: Chủ tịch hội đồng thành viên

Địa chỉ liên lạc: Lô 06, đường A2 Khu đô thị Vĩnh Diễm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



*Lưu Thị Thu Thủy*

*Nguyễn Thị Như Thy*



## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20259842-RV1 - Trang 1/2

## CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA

248 Thống Nhất, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường  
Số TCCS: YS029-Sanest/YSKH/2025  
Sản xuất tại Công ty Cổ phần nước giải khát Yến Sào  
Khánh Hòa  
– Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa  
Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Mã đơn hàng : TP10012025080193  
Mã số mẫu : 2025009842-2  
Tình trạng mẫu : Mẫu đóng trong lọ thủy tinh  
Ngày nhận mẫu : 11/08/2025  
Thời gian thử nghiệm : 11/08/2025 - 19/08/2025  
Ngày trả kết quả khách hàng : 19/08/2025

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Cảm quan		EPR-TP2-0089	Dịch sánh, có yến sào lơ lửng trong dịch. Màu trắng ngà đến vàng nhạt. Thơm hương yến sào đặc trưng, không có mùi lạ. Vị ngọt nhẹ.

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH  
Số chứng thực 04345 Quyền số 01/2025-SCT/BS  
Ngày 27-08-2025  
CÔNG CHỨNG VIÊN

Ghi chú:  
LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Thị Thanh Trang



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

MBA. VÕ TRƯỞNG DUY



## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20259842-RV1 Trang 2/2

**Ghi chú và giải thích:**

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
- Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.





## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20259842-RV1 - Trang 1/2

### CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA

248 Thống Nhất, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường  
 Số TCCS: YS029-Sanest/YSKH/2025  
 Sản xuất tại Công ty Cổ phần nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa  
 – Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa  
 Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Mã đơn hàng : TP10012025080193

Mã số mẫu : 2025009842-1

Tình trạng mẫu : Mẫu đóng trong lọ thủy tinh

Ngày nhận mẫu : 11/08/2025

Thời gian thử nghiệm : 11/08/2025 - 19/08/2025

Ngày trả kết quả khách hàng : 19/08/2025

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	<i>Clostridium perfringens</i> (a)	cfu/ml	TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)	Không phát hiện (LOD=1)
2	<i>Coliforms</i> (a)	cfu/ml	TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006)	Không phát hiện (LOD=1)
3	<i>Escherichia coli</i> (a)	cfu/ml	TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)	Không phát hiện (LOD=1)
4	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-019 Ref TCVN 8881:2011/ISO 16266:2006	Không phát hiện (LOD=1)
5	<i>Staphylococcus aureus</i> (a)	cfu/ml	TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888-1:2003)	Không phát hiện (LOD=1)
6	<i>Streptococci faecal</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-020 Ref TCVN 6189-2: 2009 (ISO 7899-2:2000)	Không phát hiện (LOD=1)
7	Tổng số nấm men và nấm mốc (a)	cfu/ml	AOAC 2014.05	Không phát hiện (LOD=1)
8	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (a)	cfu/ml	TCVN 4884-1: 2015 (ISO 4833-1:2013)	Không phát hiện (LOD=1)

Ghi chú:  
 LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp






## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20259842-RV1 - Trang 2/2

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC



MBA. VÕ TRƯỞNG DUY

**Ghi chú và giải thích:**

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
- Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
- (a): Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017



**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thư: 004346..... Quyển số 01/2025-SCT/BS

Ngày: 27-08-2025

**CÔNG CHỨNG VIỆN**



*Đào Thị Thanh Trang*





## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20259842-RV1 - Trang 1/1

## CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA

248 Thống Nhất, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường  
Số TCCS: YS029-Sanest/YSKH/2025  
Sản xuất tại Công ty Cổ phần nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa  
– Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa  
Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Mã đơn hàng : TP10012025080193  
Mã số mẫu : 2025009842-3  
Tình trạng mẫu : Mẫu đóng trong lọ thủy tinh  
Ngày nhận mẫu : 11/08/2025  
Thời gian thử nghiệm : 11/08/2025 - 19/08/2025  
Ngày trả kết quả khách hàng : 19/08/2025

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Chì (Pb) (a)	mg/l	AOAC OFFICAL 999.11	Không phát hiện (LOD=0.008)

Ghi chú:  
LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực.....Quyển số 01/202...-SCT/BS

27-08-2025

Ngày.....tháng.....năm.....

## CÔNG CHỨNG VIÊN

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



MSc. NGUYỄN HUYNH TUẤN ANH



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

## Ghi chú và giải thích:

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
- Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
- (a): Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017



## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20259842-RV1 - Trang 1/1

### CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA

248. Thống Nhất, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường  
SỐ TCCS: YS029-Sanest/YSKH/2025  
Sản xuất tại Công ty Cổ phần nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa  
– Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa  
Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Mã đơn hàng : TP10012025080193  
Mã số mẫu : 2025009842-5  
Tình trạng mẫu : Mẫu đóng trong lọ thủy tinh  
Ngày nhận mẫu : 11/08/2025  
Thời gian thử nghiệm : 11/08/2025 - 19/08/2025  
Ngày trả kết quả khách hàng : 19/08/2025

SIT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Acesulfame K (E950) (a)	mg/kg	BS EN 12856:1999 mod	174

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

CHỨNG THỰC BÀN SÀO ĐÚNG VỚI BÀN CHỈNH  
Số chứng thực... 1.3.4.2... Quyền số 01/2025-SCT/BS  
Ngày... 27-08-2025m...

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

MSc. NGUYỄN HUYNH TUÂN ANH

MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

#### Ghi chú và giải thích:

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
- Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
- (a): Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017



Mã số mẫu/ Sample code BN32508.09165631 MM32508.091656311	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 18/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer

: CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YÊN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ/ Address

: 248 THỐNG NHẤT, PHƯỜNG TÂY NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Tên mẫu/ Name of sample

: NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS029-SANEST/YSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YÊN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Số lượng/ Quantity

: 1

Mô tả mẫu/ Sample description

: Mẫu đóng trong lọ thủy tinh.

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving

: 09/08/2025

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue

: 19/08/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Calcium lactate	mg/kg	458 (Kết quả tính từ Lactate)	CASE.MT.0065 (2015) (Ref. IC application work AW IC CH6-1191-022014 & Metrohm Monograph Practical IC 2nd Edition)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/  
Officer in charge of laboratory

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH  
Số chứng thực ..... 16467 ..... quyển số 02/2025-SC/TB  
KT. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR  
PHÓ GIÁM ĐỐC/ VICE DIRECTOR

Ngày

09-08-2025

tháng 08 năm 2025

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

PHẠM VĂN THỒNG

X. DIỆN KHÁNH - T. KHÁNH HÒA

Th.S. Nguyễn Thành Dục

Lý Tuấn Kiệt

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/

No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

RU SỞ CHÍNH: 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM

J.18001105

T (84.28) 3911 7216

E casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ

E F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

T (84.292) 3918217 - 3918 218

E kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucantho@case.vn ;

ketoancantho@case.vn

E case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG


E STH2718, Đường 8E, KBT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

T (84.258) 246 5255

E (84.258) 246 5355

E vanphongmientrung@case.vn





Mã số mẫu/ Sample code BN32508.09165631 MM32508.091656311	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 18/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YÊN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ/ Address : 248 THÔNG NHẤT, PHƯỜNG TÂY NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Tên mẫu/ Name of sample : NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS029-SANEST/YSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YÊN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đóng trong lọ thủy tinh.


Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 09/08/2025

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 19/08/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Isomalt	mg/kg	22813	CASE.SK.0086 (2022)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : KT.GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR  
PHÓ GIÁM ĐỐC/ VICE DIRECTOR



CHỨNG THỰC BẢN SÁO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH  
Số chứng thực ..... quyền số 02/2025...-SCT/BS

Ngày ..... tháng ..... năm 20.....



Th.S. Nguyễn Thành Duyệt

Phạm Văn Thông

Lý Tuấn Kiệt

/KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

I/Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/The sample information is written as customer's request.

I/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/

to fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

RU SỞ CHÍNH

02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM

18001105

(84.28) 3911 7216

casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ

F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Rang, TP. Cần Thơ

(84.292) 3918217 - 3918 218

kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucantho@case.vn ;

ketoancantho@case.vn

case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

(84.258) 246 5255

(84.258) 246 5355

vanphongmientrung@case.vn



KT3-06918BTP5/1-1

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

15/10/2025

Trang 01/03

- Tên mẫu : NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS029-SANEST/YSKII/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN  
SÀO KHÁNH HÒA – NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM
- Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu  
do khách hàng cung cấp.  
Mẫu đựng trong hũ thủy tinh.
- Số lượng mẫu : 01
- Ngày nhận mẫu : 06/10/2025
- Thời gian thử nghiệm : 07/10/2025 - 15/10/2025
- Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
248 Thống Nhất, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt  
Nam
- Kết quả thử nghiệm : Xem trang 02/03

TRƯỞNG PTN THỰC PHẨM,

**CHUNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực: 2.1.6.2.5 Quyền số: SCT/BS

Ngày 21-10-2025

**VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN TIẾN SÂM**

**CÔNG CHỨNG VIÊN**


Nguyễn Thành Công



**Phạm Quốc Đạt**

TL. GIÁM ĐỐC

**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM**



**Ngô Quốc Việt**

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.  
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.

2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.

3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phần bổ chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.

4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.

5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ [dh.cs@quatest3.com.vn](mailto:dh.cs@quatest3.com.vn) để biết thêm thông tin.  
Please contact QUATEST 3 at the email addresses [dh.cs@quatest3.com.vn](mailto:dh.cs@quatest3.com.vn) for further information about test report.

6. Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhân Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (\*) là chưa được công nhận.

Our Testine Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation (BoA)-Vietnam. The (\*) items are not yet approved.



KT3-06918BTP5/-1

## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT



15/10/2025

Trang 02/03

### 7. Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Giới hạn phát hiện	Phạm vi đo ( $\geq$ )	Kết quả thử nghiệm
7.1. Năng lượng(*) • kcal/100 mL	QTTN/KT3 024:2018		-	7
7.2. Hàm lượng protein, g/100 mL	QUATEST3 1057:2023 Phương pháp Kjeldahl		-	0,25
7.3. Hàm lượng carbohydrate không bao gồm chất xơ, g/100 mL	AOAC 2020.07		-	1,62
7.4. Hàm lượng đường tổng số <sup>(1)</sup> , g/100 mL	QUATEST3 1222:2024 (Ref: AOAC 2018.16)		0,05	Không phát hiện
7.5. Hàm lượng béo, g/100 mL	QUATEST3 1056:2023 (Có thủy phân)		0,1	Không phát hiện
7.6. Hàm lượng natri, mg/100 mL	QUATEST3 1111:2023 (Ref: AOAC 969.23)	-		2,82

**Ghi chú:** Hàm lượng protein = Hàm lượng nitơ x 6,25

(1): Hàm lượng đường tổng số (fructose + glucose + sacaroza + maltose + lactose + xylose + galactose).



1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.  
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.  
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.  
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.  
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.  
5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ [dh.cs@quatest3.com.vn](mailto:dh.cs@quatest3.com.vn) để biết thêm thông tin.  
Please contact QUATEST 3 at the email addresses [dh.cs@quatest3.com.vn](mailto:dh.cs@quatest3.com.vn) for further information about test report.  
6. Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (\*) là chưa được công nhận.  
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 for Room of Quality Assurance (BoA)-Vietnam.



KT3-06918BTP5/1-7

## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

15/10/2025  
Trang 01/01

- Tên mẫu : NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS029-SANEST/YSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN  
SÀO KHÁNH HÒA – NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM
- Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu  
do khách hàng cung cấp.  
Mẫu đựng trong hũ thủy tinh.
- Số lượng mẫu : 01
- Ngày nhận mẫu : 06/10/2025
- Thời gian thử nghiệm : 07/10/2025 - 15/10/2025
- Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
248 Thống Nhất, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt  
Nam
- Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Phạm vi đo ( $\geq$ )	Kết quả thử nghiệm
7.1. Hàm lượng axit sialic, mg/100 mL	QUATEST3 1189:2023	-	14,2

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH  
TRƯỞNG PTN **TRẦN TIẾN SÂM** Quyền số: ..... SCT/BS TL. GIÁM ĐỐC  
Ngày 21-10-2025 TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM

**VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN TIẾN SÂM**  
**CÔNG CHỨNG VIÊN**  
**CÔNG CHỨNG**  
Nguyễn Thành Công **TRẦN TIẾN SÂM**  
Phạm Quốc Đạt  
Ngô Quốc Việt

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.  
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.  
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.  
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phần bổ chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.  
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.  
5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ [dh.cs@quatest3.com.vn](mailto:dh.cs@quatest3.com.vn) để biết thêm thông tin.  
Please contact QUATEST 3 at the email addresses [dh.cs@quatest3.com.vn](mailto:dh.cs@quatest3.com.vn) for further information about test report.  
6. Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (\*) là chưa được công nhận.  
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with (\*) are not accredited yet.









EDC PR




AOSC  
VLAT-1.0359  
ISO/IEC 17026:2017

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM


Mã kết quả: CV20259681-RV1 - Trang 2/2

### Ghi chú và giải thích:

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
- Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.







EDC PR



VLAT-1.0359  
ISO/IEC 17025:2017

BẢN SAO

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20259681-RV1 - Trang 1/2

### CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA

248 Thống Nhất, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường.  
Số TCCS: YS029-Sanest/YSKH/2025  
Sản xuất tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest  
Khánh Hòa.  
Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Mã đơn hàng : TP10132025080154

Mã số mẫu : 2025009681-1

Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh

Ngày nhận mẫu : 08/08/2025

Thời gian thử nghiệm : 08/08/2025 - 15/08/2025

Ngày trả kết quả khách hàng : 15/08/2025


STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	<i>Clostridium perfringens</i> (a)	cfu/ml	TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)	Không phát hiện (LOD=1)
2	<i>Coliforms</i> (a)	cfu/ml	TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006)	Không phát hiện (LOD=1)
3	<i>Escherichia coli</i> (a)	cfu/ml	TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)	Không phát hiện (LOD=1)
4	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-019 Ref TCVN 8881:2011/ISO 16266:2006	Không phát hiện (LOD=1)
5	<i>Staphylococcus aureus</i> (a)	cfu/ml	TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888-1:2003)	Không phát hiện (LOD=1)
6	<i>Streptococci faecal</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-020 Ref TCVN 6189-2: 2009 (ISO 7899-2:2000)	Không phát hiện (LOD=1)
7	Tổng số nấm men và nấm mốc (a)	cfu/ml	TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008)	Không phát hiện (LOD=1)
8	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (a)	cfu/ml	TCVN 4884-1: 2015 (ISO 4833-1:2013)	Không phát hiện (LOD=1)

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp







EDC PR



AOSC  
VLAT-1.0359  
ISO/IEC 17025:2017

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20259681-RV1 - Trang 2/2

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC



MBA. VÕ TRƯỞNG DUY

**Ghi chú và giải thích:**

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
- Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
- (a): Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH  
Số chứng thực.....9995.....Quyển Số.....01.....SCT/BS

Ngày 26-08-2025



CÔNG CHỨNG VIÊN

Nguyễn Hữu Huệ





**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Mã kết quả: CV20259681-RV1 - Trang 1/1

**CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

248 Thống Nhất, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường.  
Số TCCS: YS029-Sanest/YSKH/2025  
Sản xuất tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest  
Khánh Hòa.  
Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Mã đơn hàng : TP10132025080154

Mã số mẫu : 2025009681-3

Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh

Ngày nhận mẫu : 08/08/2025


Thời gian thử nghiệm : 08/08/2025 - 15/08/2025

Ngày trả kết quả khách hàng : 15/08/2025

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Chì (Pb) (a)	mg/l	AOAC OFFICAL 999.11	Không phát hiện (LOD=0.008)

Ghi chú:  
LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày 26-08-2025

CÔNG CHỨNG VIÊN



MBA. VÕ TRƯỞNG DUY

**Ghi chú và giải thích:**

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
- Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
- (a): Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017



## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV20259681-RV1 - Trang 1/1

## CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA

248 Thống Nhất, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường.  
Số TCCS: YS029-Sanest/YSKH/2025  
Sản xuất tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest  
Khánh Hòa.  
Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Mã đơn hàng : TP10132025080154  
Mã số mẫu : 2025009681-4  
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh  
Ngày nhận mẫu : 08/08/2025  
Thời gian thử nghiệm : 08/08/2025 - 15/08/2025  
Ngày trả kết quả khách hàng : 15/08/2025

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Acesulfame K (E950) (a)	mg/kg	BS EN 12856:1999 mod	166

Ghi chú:  
LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC



MBA. VÕ TRƯỞNG ĐUY

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH  
Số chứng thực: 9991.....Quyển Số: 0.....SCT/E

Ngày: 26-08-2025

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG  
CÔNG CHỨNG  
TRƯỜNG AN

## Ghi chú và giải thích:

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
- Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
- (a): Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017






SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32508.061550534

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



**BẢN SAO**

Mã số mẫu/ Sample code BN32508.06155053 MM32508.061550534	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 20/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ/ Address : 248 THỐNG NHẤT, PHƯỜNG TÂY NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Tên mẫu/ Name of sample : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường.  
Số TCCS: YS029-Sanest/YSKH/2025  
Sản xuất tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.  
Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh.

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 06/08/2025

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 14/08/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Calcium lactate	mg/kg	132 (Kết quả tính từ Lactate)	CASE.MT.0065 (2015) (Ref. IC application work AW IC CH6-1191-022014 & Metrohm Monograph Practical IC 2nd Edition)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/  
Officer in charge of laboratory : **TRUNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Sở chứng thực...10062...Quyển Số...41...SCT/BS

TUO. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

Ngày 26-08-2025

**CÔNG CHỨNG VIÊN**

Nguyễn Lâm Kiều Diễm

Đoàn Thị Bội Hạnh

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH  
[v] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM  
[t] 18001105  
[e] (84.28) 3911 7216  
[m] casehcm@case.vn

CN CÁN THO  
[v] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Rang, TP. Cần Thơ  
[t] (84.292) 3918217 - 3918 218  
[e] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucantho@case.vn ;  
ketoancantho@case.vn  
[m] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG  
[v] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
[t] (84.258) 246 5255  
[e] (84.258) 246 5355  
[m] vanphongmientrung@case.vn






SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32508.061550534

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



BẢN SAO

Mã số mẫu/ Sample code BN32508.06155053 MM32508.061550534	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 20/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ/ Address : 248 THỐNG NHẤT, PHƯỜNG TÂY NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Tên mẫu/ Name of sample : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanest không đường.  
Số TCCS: YS029-Sanest/YSKH/2025  
Sản xuất tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.  
Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong lọ thủy tinh.

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 06/08/2025

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 14/08/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Isomalt	mg/kg	22941	CASE.SK.0001 (2022)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/  
Officer in charge of laboratory

TUQ. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH  
Số chứng thực.....10041.....Quyển Số.....SCT/BS

Ngày 26-08-2025

CÔNG CHỨNG VIÊN

Nguyễn Lâm Kiều Diễm



Đoàn Thị Bội Hạnh

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH  
(t) 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM  
(t) 18001105  
(t) (84.28) 3911 7216  
(e) casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ  
(t) F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Rang, TP. Cần Thơ  
(t) (84.292) 3918217 - 3918 218  
(e) kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;  
ketoancanthon@case.vn  
(e) case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG  
(t) STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
(t) (84.258) 246 5255  
(t) (84.258) 246 5355  
(e) vanphongmien trung@case.vn



KT3-06856BTP5/7-1

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

15/10/2025  
Trang 01/02

1. Tên mẫu

: NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANEST KHÔNG ĐƯỜNG.  
SỐ TCCS: YS029-SANEST/YSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT  
SANEST KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ NAM CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA,  
VIỆT NAM.

2. Mô tả mẫu

: Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu  
do khách hàng cung cấp. **CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Mẫu đựng trong hũ thủy tinh. Số chứng thực.....12736.....Quyển Số.....SCT/BS

3. Số lượng mẫu

: 01

4. Ngày nhận mẫu

: 02/10/2025

5. Thời gian thử nghiệm

: 03/10/2025 - 15/10/2025

Ngày 20-10-2025

**CÔNG CHỨNG VIÊN**



6. Nơi gửi mẫu

: CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
248 Thống Nhất, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa,  
Việt Nam

7. Kết quả thử nghiệm

: Xem trang 02/02

**TRƯỞNG PTN THỰC PHẨM**

*(Signature)*

**Nguyễn Thành Công**

**TL. GIÁM ĐỐC**  
**TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM**



**Ngô Quốc Việt**



1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.  
*Test results are valid for the merely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.*

2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.

3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phần bỏ chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
*The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.*

4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
*This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.*

Trụ sở: 100 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.3510.1234. Email: [chi.ds@quatest3.com.vn](mailto:chi.ds@quatest3.com.vn) để biết thêm thông tin.



KT3-06856BTP5/7-3

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

15/10/2025  
Trang 01/02

- Tên mẫu : NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANEST KHÔNG ĐƯỜNG.  
SỐ TCCS: YS029-SANEST/YSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT  
SANEST KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ NAM CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA,  
VIỆT NAM.
- Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu  
do khách hàng cung cấp.  
Mẫu đựng trong hũ thủy tinh. **CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Số chứng thực...12345...Quyển Số...01...SCT/BS
- Số lượng mẫu : 01
- Ngày nhận mẫu : 02/10/2025
- Thời gian thử nghiệm : 03/10/2025 - 15/10/2025
- Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
248 Thống Nhất, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa,  
Việt Nam
- Kết quả thử nghiệm : Xem trang 02/02

Ngày 20-10-2025



Nguyễn Hữu Huệ

TRƯỞNG PTN THỰC PHẨM

*(Signature)*

Nguyễn Thành Công

TL. GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM



Gô Quốc Việt



KT3-06856BTP5/7-3

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

15/10/2025  
Trang 02/02

7. Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Phạm vi đo ( $\geq$ )	Kết quả thử nghiệm
7.1. Hàm lượng axit sialic, mg/100 mL	QUATEST3 1189:2023	-	13,2

*Con*

C.T.H.D  
ÔNG  
CHỨNG  
NG AN  
VH - T. KHANH HOA

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.  
*Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.*
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ  $k = 2$ , phản bổ chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
*The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor  $k = 2$ , at 95 % confidence level.*
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
*This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.*
- Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ [dh.es@quatest3.com.vn](mailto:dh.es@quatest3.com.vn) để biết thêm thông tin.





# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Quốc lộ 1, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh,  
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

# ISO 9001:2015

**Hệ thống Quản lý Chất lượng**

Phạm vi:

**Sản xuất và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.**

Mã ngành: 12

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-65664/Q-0031

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 15.02.2023

Lần sửa đổi: 01

Ngày chứng nhận ban đầu: 18.01.2017

Hiệu lực đến: 14.02.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025



Đánh giá giám sát lần 1

A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Thanh Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



**MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.**

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

[www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.jasanz.org/register](http://www.jasanz.org/register) or [www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original

F60.rev.06C





# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Quốc lộ 1, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh,  
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

# ISO 14001:2015

Hệ thống Quản lý Môi trường

Phạm vi:

Sản xuất và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: 12

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-65664/E-0031

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 15.02.2023

Lần sửa đổi: 01

Ngày chứng nhận ban đầu: 18.01.2017

Hiệu lực đến: 14.02.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025



Đánh giá giám sát lần 1

A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Thuận Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



**MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.**

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam  
[www.msccertification.net](http://www.msccertification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.jasanz.org/register](http://www.jasanz.org/register) or [www.msccertification.net](http://www.msccertification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original





# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Quốc lộ 1, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh,  
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

# ISO 22000:2018

**Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm**

Phạm vi:

**Sản xuất và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.**

Mã ngành: (Category: CII)

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-65664/F-0031

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 28.04.2023

Lần sửa đổi: 01

Ngày chứng nhận ban đầu: 28.04.2020

Hiệu lực đến: 27.04.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025



Đánh giá giám sát lần 1

A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



**MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.**

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

[www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.jasanz.org/register](http://www.jasanz.org/register) or [www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original





# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ thống Quản lý

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Quốc Lộ 1, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

### GMP

**Thực Hành Sản Xuất Tốt**

Phạm vi:

**Sản xuất và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.**

Số chứng chỉ: 017-75916-GMP

Lần ban hành: 01

Ngày phê duyệt: 10.06.2025

Lần sửa đổi: Không

Ngày chứng nhận ban đầu: 10.06.2025

Hiệu lực đến: 09.06.2028

Ngày sửa đổi: Không



Đánh giá giám sát lần 1



**TS. Hà Tuấn Anh**  
Tổng giám đốc



Đánh giá giám sát lần 2



**QMS**  
Viet Nam - Asia Pacific

Chứng nhận này chỉ có hiệu lực khi công ty hoàn thành các cuộc Đánh giá giám sát hàng năm và có Quyết định duy trì từ QMS Việt Nam.





# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Quốc lộ 1, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh,  
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

### HACCP Codex

HACCP Codex Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn  
Các hướng dẫn áp dụng Phụ lục (CXC-1-1969), Rev.6-2022

Phạm vi:

Sản xuất và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: (Category: CII)

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-65664/H-033

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 15.02.2023

Lần sửa đổi: 01

Ngày chứng nhận ban đầu: 15.02.2020

Hiệu lực đến: 14.02.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025



Đánh giá giám sát lần 1

A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



**MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.**

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam  
[www.msccertification.net](http://www.msccertification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.msccertification.net](http://www.msccertification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original

F60.rev.06C



# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ:

Văn phòng đại diện: Số 7-9 Đường Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vĩnh Diễm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa: Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa: Lô TP4 - Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

## ISO 9001:2015

**Hệ thống Quản lý Chất lượng**

Phạm vi:

Sản xuất, cung ứng nguyên liệu yến sào và các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: 12

Số chứng chỉ: MSCS/VN017-45605/Q-0032

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Lần sửa đổi: 02

Ngày chứng nhận ban đầu: 06.01.2017

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025



Đánh giá giám sát lần 1

A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



**MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.**

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam  
[www.msccertification.net](http://www.msccertification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.jasanz.org/register](http://www.jasanz.org/register) or [www.msccertification.net](http://www.msccertification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original

F60.rev.06C



# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ:

Văn phòng đại diện: Số 7-9 Đường Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vĩnh Diễm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa: Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa: Lô TP4 - Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

## ISO 14001:2015

**Hệ thống Quản lý Môi trường**

Phạm vi:

Sản xuất, cung ứng nguyên liệu yến sào và các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: 12

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-45605/E-0032

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Lần sửa đổi: 02

Ngày chứng nhận ban đầu: 06.01.2017

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025

01/2024

Đánh giá giám sát lần 1

A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực

01/2025

Đánh giá giám sát lần 2



**MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.**

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam  
[www.msccertification.net](http://www.msccertification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.jasanz.org/register](http://www.jasanz.org/register) or [www.msccertification.net](http://www.msccertification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original

F60.rev.06C



# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Văn phòng đại diện: Số 7-9 Đường Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vĩnh Diễm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa: Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa: Lô TP4 - Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

# ISO 22000:2018

Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm

Phạm vi:

Sản xuất, cung ứng nguyên liệu yến sào và các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: (Phân loại: CIII)

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-45605/F-0032

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Lần sửa đổi: 02

Ngày chứng nhận ban đầu: 29.04.2020

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025



Đánh giá giám sát lần 1

A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



JAS-ANZ



ACC.No.M4151008IK



**MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.**

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

[www.msccertification.net](http://www.msccertification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.jasanz.org/register](http://www.jasanz.org/register) or [www.msccertification.net](http://www.msccertification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original

F60.rev.06C



# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Văn phòng đại diện: Số 7-9 Đường Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vĩnh Diễm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa: Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa: Lô TP4 - Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

### HACCP Codex

HACCP Codex Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn  
Các hướng dẫn áp dụng Phụ lục (CXC-1-1969), Rev.6-2022

Phạm vi:

Sản xuất, cung ứng nguyên liệu yến sào và các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: (Phân loại: CIII)

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-45605/H-012

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Lần sửa đổi: 02

Ngày chứng nhận ban đầu: 05.03.2020

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025



Đánh giá giám sát lần 1


A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



**MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.**

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam  
[www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original

F60.rev.06C



# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ:

Văn phòng đại diện: Số 7-9 Đường Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vĩnh Diễm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa: Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa: Lô TP4 - Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

**GMP**

**Thực Hành Sản Xuất Tốt**

Phạm vi:

Sản xuất, cung ứng nguyên liệu yến sào và các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Số chứng chỉ: 017-24478-GMP

Lần ban hành: 01

Ngày phê duyệt: 10.06.2025

Hiệu lực đến: 09.06.2028

Lần sửa đổi: 01

Ngày sửa đổi: 12.08.2025

Ngày chứng nhận ban đầu: 10.06.2025



Đánh giá giám sát lần 1



**TS. Hà Tuấn Anh**  
Tổng giám đốc



Đánh giá giám sát lần 2



**QMS**  
Viet Nam - Asia Pacific

Chứng nhận này chỉ có hiệu lực khi công ty hoàn thành các cuộc Đánh giá giám sát hàng năm và có Quyết định duy trì từ QMS Việt Nam.