

**CÔNG TY CP NGK SANEST
KHÁNH HÒA**


Số: 122 /CV-SKH
V/v tự công bố sản phẩm

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2025



Ký bởi: SỞ
CÔNG
THƯƠNG
Ngày ký: 30-
10-2025 10:03:23



Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa kính gửi Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa hồ sơ tự công bố sản phẩm **Nước uống dành cho người vận động SKHLife.**

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Giấy chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP;
- Bản tự công bố sản phẩm (Số: 279-V1/SKH/2025);
- Bản tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm;
- Nhãn sản phẩm;
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CN&KSCL.

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hoàng Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 279-V1/SKH/2025

I. Thông tin về tổ chức tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA.**

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3865667

Email: sanestkhanhhoa@sanest.com.vn

Website: www.sanestkhanhhoa.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 4201675916

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: Nước uống dành cho người vận động SKHLife.

2. Thành phần: Nước bão hòa CO₂, đường tinh luyện, Yến sào 7,8 mg/390 ml, fructose, chất điều chỉnh độ axit (331 (iii), 330, 270), hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm, chất bảo quản (202, 211), sodium clorid, tripotassium citrate, trimagnesium dicitrate, chất nhũ hóa (440, 1450, 444), chất tạo ngọt tổng hợp (950), vitamin B3, B5, B6.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm

- 06 tháng (tính từ ngày sản xuất).

- Ngày sản xuất (NSX) & Hạn sử dụng (HSD): In trên bao bì.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì

- Sản phẩm chứa trong chai nhựa và nắp nhựa dùng trong thực phẩm.

Thể tích thực: 390 ml.

- Sản phẩm chứa trong chai nhựa và nắp nhựa dùng trong thực phẩm.

Thể tích thực: 500 ml, 1,5 L. (dự kiến)

- 06 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton.

Thể tích thực: 2,34 L (6 chai x 390 ml).

- 06 sản phẩm được bọc màng co thành 01 block và 04 block được đóng gói trong bao bì carton.

- 06 sản phẩm được bọc màng co thành 01 block và 04 block được đóng gói trong khay giấy bọc màng co. (dự kiến)

- 24 sản phẩm được đóng gói trong khay giấy bọc màng co xung quanh. (dự kiến)



Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói, dung tích sản phẩm (thể tích thực) có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm

- Sản phẩm được sản xuất tại: **Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH)**

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3865667

- Cơ sở sản xuất sản phẩm đã được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 và HACCP.

6. Nội dung khác

- “Sialic acid(*)”, “Na⁺”, “K⁺”, “Mg²⁺”, “B3”, “B5”, “B6”.

Chú thích: (*) *Từ Yến sào, nguồn thực phẩm giàu Sialic acid trong tự nhiên, tốt cho sức khỏe.*

- Nước là thành phần thiết yếu của cơ thể, thiếu nước sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu quả làm việc.

- Nước uống SKHLife đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 và HACCP. Với công thức vượt trội, bổ sung Sialic acid từ Yến sào, muối khoáng (Na⁺, K⁺, Mg²⁺) và vitamin nhóm B (B3, B5, B6) giúp bù nước, bù khoáng, giải tỏa cơn khát tức thì.

- Nước uống SKHLife tiện lợi cho người vận động, tập luyện thể thao, sản phẩm phù hợp để sử dụng hằng ngày trong mọi gia đình.

- Thực phẩm bổ sung.

- Năng lượng tràn đầy. Chiến thắng mọi thử thách.

- Sản phẩm của Sanest Khánh Hòa.

- Nước uống điện giải.

- Hotline: +84.258.3525768

- Email: skhlife@sanest.com.vn

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm nhãn sản phẩm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức sản xuất kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.

- Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2019: Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

- Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25 tháng 9 năm 2023: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 6-2:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn.

- Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) số: 279-V1/SKH/2025 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hoàng Anh



BẢN TIÊU CHUẨN CƠ SỞ SẢN PHẨM

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA	NƯỚC UỐNG DÀNH CHO NGƯỜI VẬN ĐỘNG SKHLIFE	Số TCCS: 279-V1/SKH/2025
--	--	-------------------------------------

I. Yêu cầu kỹ thuật

Stt	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Mức quy định	Mức đăng ký chất lượng
Chỉ tiêu cảm quan: Phù hợp TCCS				
1	Trạng thái	-	TCCS	Dịch lỏng, không lắng cặn.
2	Màu sắc	-	“	Màu trắng đục.
3	Mùi	-	“	Mùi đặc trưng của sản phẩm, không có mùi lạ.
4	Vị	-	“	Vị chua, ngọt, mặn hài hòa kèm theo vị gas đặc trưng.
Chỉ tiêu kim loại nặng: Phù hợp QCVN 8-2:2011/BYT				
1	Chì (Pb)	mg/l	3,0	≤ 3,0
2	Cadmi (Cd)	mg/l	1,0	≤ 1,0
3	Thủy ngân (Hg)	mg/l	0,1	≤ 0,1
Chỉ tiêu vi sinh: Phù hợp QCVN 6-2:2010/BYT				
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	CFU/ml	100	≤ 100
2	Coliforms	CFU/ml	10	≤ 10
3	<i>Clostridium perfringens</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
4	<i>Escherichia coli</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
5	<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
6	<i>Streptococci faecal</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
8	Tổng số nấm men, nấm mốc	CFU/ml	10	≤ 10

Phụ gia thực phẩm: Phù hợp Thông tư 24/2019/TT-BYT; Thông tư 17/2023/TT-BYT				
1	Trisodium citrate (331 (iii))	mg/kg	GMP	≤ 3.000
2	Acid citric (330)	mg/kg	GMP	≤ 2.000
3	Acid lactic (270)	mg/kg	GMP	≤ 2.000
4	Hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm	mg/kg	TCCS ⁽¹⁾	≤ 2.000
5	Kali sorbat (202)	mg/kg	500	≤ 500
6	Sodium benzoate (211)	mg/kg	250	≤ 250
7	Pectin (440)	mg/kg	GMP	≤ 1.000
8	Starch natri octenyl succinat (1450)	mg/kg	GMP	≤ 500
9	Sucrose acetat isobutyrat (444)	mg/kg	500	≤ 500
10	Acesulfame K (950)	mg/kg	600	≤ 300
Chỉ tiêu dinh dưỡng: Phù hợp TCCS				
1	Năng lượng (Energy)	kcal/390 ml	TCCS	49,7 - 98,0
2	Sialic acid (N-Acetylneuraminic acid)	mg/390 ml	“	0,5 - 3,0
3	Carbohydrat (Carbohydrate)	g/390 ml	“	12,1 - 23,8
4	Đường tổng số (Total Sugars)	g/390 ml	“	12,1 - 23,8
5	Natri/Sodium	mg/390 ml	“	134,9 - 266,0
6	Kali/Potassium	mg/390 ml	“	92,3 - 182,0
7	Magie/Magnesium	mg/390 ml	“	14,6 - 28,7
8	Vitamin B3	mg/390 ml	“	1,8 - 3,8
9	Vitamin B5	mg/390 ml	“	1,0 - 1,9
10	Vitamin B6	mg/390 ml	“	0,27 - 0,6

Ghi chú:

⁽¹⁾: Bản tự công bố sản phẩm số 76/ConnellBros/2024 ngày 19/4/2024.

II. Thành phần: Nước bão hòa CO₂, đường tinh luyện, Yến sào 7,8 mg/390 ml, fructose, chất điều chỉnh độ axit (331 (iii), 330, 270), hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm, chất bảo quản (202, 211), sodium clorid, tripotassium citrate, trimagnesium dicitrate, chất nhũ hóa (440, 1450, 444), chất tạo ngọt tổng hợp (950), vitamin B3, B5, B6.

III. Thời hạn sử dụng

- 06 tháng (tính từ ngày sản xuất).
- Ngày sản xuất (NSX) & Hạn sử dụng (HSD): In trên bao bì.

IV. Hướng dẫn sử dụng, bảo quản, công dụng

1. Hướng dẫn sử dụng: Sử dụng trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh. Dùng ngay và bảo quản lạnh sau khi mở nắp.

2. Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh mùi mạnh và tránh hóa chất.

3. Công dụng:

- Bù nước
- Bù sức

V. Thông tin cảnh báo:

- Không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng.
- Hình ảnh cảnh báo:



Bao bì tái chế



Bỏ rác đúng nơi quy định


VI. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì

- Sản phẩm chứa trong chai nhựa và nắp nhựa dùng trong thực phẩm.
Thể tích thực: 390 ml.
- Sản phẩm chứa trong chai nhựa và nắp nhựa dùng trong thực phẩm.
Thể tích thực: 500 ml, 1,5 L. (dự kiến)
- 06 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton.
Thể tích thực: 2,34 L (6 chai x 390 ml).
- 06 sản phẩm được bọc màng co thành 01 block và 04 block được đóng gói trong bao bì carton.
- 06 sản phẩm được bọc màng co thành 01 block và 04 block được đóng gói trong khay giấy bọc màng co. (dự kiến)
- 24 sản phẩm được đóng gói trong khay giấy bọc màng co xung quanh. (dự kiến)

Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói, dung tích sản phẩm (thể tích thực) có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường.

VII. Quy trình sản xuất

1. Sơ đồ công nghệ



2. Thuyết minh quy trình

2.1. Tiếp nhận, định lượng nguyên liệu

Nguyên liệu được tiếp nhận tại kho nguyên vật liệu. Sau đó nguyên vật liệu, phụ gia được định lượng theo từng mẻ sản xuất.

2.2. Xử lý nguyên liệu

Yến sào nguyên liệu được ngâm nước ấm. Sau đó, tiệt trùng Yến sào và tiến hành các công đoạn xử lý tiếp theo và bổ sung vào dịch nấu sản phẩm.

2.3. Dịch nấu, phối trộn, thanh trùng, lọc

Nấu tan hoàn toàn các nguyên vật liệu. Sau đó bổ sung Yến sào sau xử lý và thanh trùng dịch ở nhiệt độ $\geq 95^{\circ}\text{C}/25$ phút. Dịch bán thành phẩm sau thanh trùng được hạ nhiệt độ xuống $\leq 25^{\circ}\text{C}$. Sau đó được phối với nước, lọc qua thiết bị lọc và chuyển sang công đoạn làm lạnh.

2.4. Làm lạnh và bão hòa CO₂

Dịch sau phối trộn sẽ làm lạnh xuống nhiệt độ $\leq 7^{\circ}\text{C}$. Dịch được bơm vào bồn bão hòa CO₂.

2.5. Chiết rót, đóng nắp, bảo ôn bán thành phẩm

Chai nhựa và nắp nhựa được rửa sạch, sau đó chai được chuyển vào hệ thống chiết rót. Tại đây, dịch chiết được chiết vào từng chai theo nguyên lý định lượng và chuyển sang máy đóng nắp.

Công nhân kiểm tra về mức chiết, lỗi chai, lỗi nắp, tạp chất, bán thành phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, sau đó bảo ôn bán thành phẩm tối thiểu 24 giờ.

2.6. Nhập kho bảo ôn, đóng gói

Sau khi bảo ôn 24 giờ, bán thành phẩm được tiến hành kiểm tra lỗi tạp chất, phóng màng co nhãn, in date, đóng gói và nhập kho bảo ôn từ 3 - 5 ngày. Trong thời gian này, phòng Công nghệ và Kiểm soát chất lượng sẽ kiểm tra các chỉ tiêu cảm quan, vi sinh, hóa lý, kiểm tra toàn bộ hồ sơ lần cuối để đảm bảo lô hàng đủ điều kiện đóng gói, xuất Xưởng.

VIII. Nội dung ghi nhãn

1. Tên sản phẩm: Nước uống dành cho người vận động SKHLife.

2. Thành phần: Nước bão hòa CO₂, đường tinh luyện, Yến sào 7,8 mg/390 ml, fructose, chất điều chỉnh độ axit (331 (iii), 330, 270), hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm, chất bảo quản (202, 211), sodium clorid, tripotassium citrate, trimagnesium dicitrate, chất nhũ hóa (440, 1450, 444), chất tạo ngọt tổng hợp (950), vitamin B3, B5, B6.

Thông tin dinh dưỡng:

GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/390 ml	
Năng lượng	70,0 kcal
Sialic acid	0,7 mg
Carbohydrat	17,0 g
Đường tổng số	17,0 g
Natri	190,0 mg
Kali	130,0 mg
Magie	20,5 mg
Vitamin B3	2,5 mg
Vitamin B5	1,39 mg
Vitamin B6	0,38 mg

3. Thể tích thực: 390 ml.

4. Ngày sản xuất, hạn sử dụng

NSX & HSD: In trên bao bì.

5. Hướng dẫn sử dụng, bảo quản, công dụng

5.1. Hướng dẫn sử dụng: Sử dụng trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh. Dùng ngay và bảo quản lạnh sau khi mở nắp.

5.2. Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh mùi mạnh và tránh hóa chất.

5.3. Công dụng:

- Bù nước
- Bù sức

6. Thông tin cảnh báo:

- Không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng.
- Hình ảnh cảnh báo:



Bao bì tái chế



Bỏ rác đúng nơi quy định

7. Sản phẩm được sản xuất tại:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH)

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3865667

Cơ sở sản xuất sản phẩm đã được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 và HACCP.

8. Xuất xứ: Việt Nam.

9. Nội dung khác

- “Sialic acid^(*)”, “Na⁺”, “K⁺”, “Mg²⁺”, “B3”, “B5”, “B6”

Chú thích: (*) *Từ Yến sào, nguồn thực phẩm giàu Sialic acid trong tự nhiên, tốt cho sức khỏe.*

- Nước là thành phần thiết yếu của cơ thể, thiếu nước sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu quả làm việc.

- Nước uống SKHLife đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 và HACCP. Với công thức vượt trội, bổ sung Sialic acid từ Yến sào, muối khoáng (Na⁺, K⁺, Mg²⁺) và vitamin nhóm B (B3, B5, B6) giúp bù nước, bù khoáng, giải tỏa cơn khát tức thì.

- Nước uống SKHLife tiện lợi cho người vận động, tập luyện thể thao, sản phẩm phù hợp để sử dụng hằng ngày trong mọi gia đình.

- Thực phẩm bổ sung.
- Năng lượng tràn đầy. Chiến thắng mọi thử thách.
- Sản phẩm của Sanest Khánh Hòa.
- Nước uống điện giải.
- Hotline: +84.258.3525768
- Email: skhlife@sanest.com.vn

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2025

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA



Lê Hoàng Anh

CÔNG TY CP NGK SANEST
KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÂN SẢN PHẨM
NƯỚC UỐNG DÀNH CHO NGƯỜI VẬN ĐỘNG SKHLIFE

1. Nhân chai sản phẩm

SẢN PHẨM CỦA SANEST KHÁNH HÒA **SẢN PHẨM CỦA SANEST KHÁNH HÒA** **SẢN PHẨM CỦA SANEST KHÁNH HÒA**

SKHLife

NƯỚC UỐNG DÀNH CHO NGƯỜI VẬN ĐỘNG

GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/200 ml	
NaCl	72,0 kcal
Silicic acid	0,7 mg
Carbohydrat	17,0 g
Đường tổng số	17,0 g
Hydro	150,0 mg
Kali	150,0 mg
Magne	20,5 mg
Vitamin B3	2,8 mg
Vitamin B5	1,20 mg
Vitamin B6	0,20 mg


NƯỚC UỐNG ĐIỆN GIẢI

Thành phần: Nước bia hoa CO₂, đường tinh luyện, Yến sào 7,8 mg/200 ml, fructose, chất điều chỉnh độ axit (331 (III), 330, 270), hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm, chất bảo quản (202, 211), sodium citrat, triphosphat citrat, trimagnesium dicitrat, chất nhũ hoa (440, 1450, 441), chất tạo bọt tổng hợp (950), vitamin B3, B5, B6.

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: Sử dụng trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh. Dùng ngay và bảo quản lạnh sau khi mở nắp. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh mùi mạnh và tránh hoá chất. Không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng.

NSX & HSD: In trên bao bì.
Số TCB: 279-VI/SKH/2025.
Xuất xứ: VIỆT NAM.

Sản phẩm được sản xuất tại:
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA (SKH):
Quốc lộ 1, xã Nam Cam Bình, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
Hotline: **+84.258.3523768**
Email: skhlife@sanest.com.vn



8 19 3 6 2 7 14 5 2 7 9 5 1

BÙ NƯỚC
BÙ SỨC

SKHLife

NƯỚC UỐNG DÀNH CHO NGƯỜI VẬN ĐỘNG

NĂNG LƯỢNG
TRÀN ĐẦY
CHIẾN THẮNG
MỌI THỬ THÁCH

Nước là thành phần thiết yếu của cơ thể, thiếu nước sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu suất làm việc.

Nước uống **SKHLife** đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 và HACCP. Với công thức vượt trội, bổ sung Sialic acid từ Yến sào, muối khoáng (Na⁺, K⁺, Mg²⁺) và vitamin nhóm B (B3, B5, B6) giúp bù nước, bù khoáng, giải tỏa cơn khát tức thì.

Nước uống **SKHLife** tiện lợi cho người vận động, tập luyện thể thao, sản phẩm phù hợp để sử dụng hàng ngày trong mọi gia đình.


BỔ SUNG

YẾN SÀO Sialic Acid •
MUỐI KHOÁNG Na⁺
VITAMIN K⁺
B6 B5 B3 Mg²⁺

* 1% Yến sào, nguồn thực phẩm giàu Sialic acid trong tự nhiên, để đạt kết quả này.

THỰC PHẨM
BỘ SUNG

390 ml
QUY CHUẨN CHAI



Phóng to nội dung số (1)

GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/390 ml	
Năng lượng	70,0 Kcal
Stalic acid	0,7 mg
Carbohydrat	17,0 g
Đường tổng số	17,0 g
Natri	190,0 mg
Kali	130,0 mg
Magle	20,5 mg
Vitamin B3	2,5 mg
Vitamin B5	1,39 mg
Vitamin B6	0,38 mg

NƯỚC UỐNG ĐIỆN GIẢI

Thành phần / Ingredients: Nước bão hoà CO₂, đường tinh luyện, Yến sào 7,8 mg/390 ml, fructose, chất điều chỉnh độ axit (331 (iii), 330, 270), hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm, chất bảo quản (202, 211), sodium clorid, tripotassium citrate, trimagnesium dicitrate, chất nhũ hoá (440, 1450, 444), chất tạo ngọt tổng hợp (950), vitamin B3, B5, B6. / Carbonated water, refined sugar, Salanganes Nest 7.8 mg/390 ml, fructose, acidity regulators (331 (iii), 330, 270), synthetic food flavoring, preservatives (202, 211), sodium chloride, tripotassium citrate, trimagnesium dicitrate, emulsifiers (440, 1450, 444), artificial sweetener (950), vitamins B3, B5, B6.

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản / Usage and storage conditions: Sử dụng trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh. Dùng ngay và bảo quản lạnh sau khi mở nắp. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh mùi mạnh và tránh hóa chất. / Consume directly, tastes better when chilled. Consume immediately and refrigerate after opening. Store in a cool, dry place. Avoid strong odors and chemicals.

Không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng. / Do not use the product past its expiration date.

THỰC PHẨM BỔ SUNG

NSX & HSD: In trên bao bì.

Số TCB: 279-V1/SKH/2025.

Xuất xứ: Việt Nam.

Sản phẩm được sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA (SKH):

Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Tel: +84.258.3865667

Email: skhlife@sanest.com.vn

Phóng to nội dung số (2)

✓ Nước là thành phần thiết yếu của cơ thể, thiếu nước sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu quả làm việc.

Water is an essential component of the human body, dehydration can negatively affect health and performance.

✓ Nước uống **SKHLife** đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 và HACCP. Với công thức vượt trội, bổ sung Sialic acid từ Yến sào, muối khoáng (Na^+ , K^+ , Mg^{2+}) và vitamin nhóm B (B3, B5, B6) giúp bù nước, bù khoáng, giải tỏa cơn khát tức thì.

SKHLife beverage ensures management in accordance with the international quality systems ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 and HACCP. The superior formula enriched with sialic acid from Salanganes Nest, mineral salts (Na^+ , K^+ , Mg^{2+}) and B-group vitamins (B3, B5, B6) helps replenish fluids and minerals, instantly quenching thirst.

✓ Nước uống **SKHLife** tiện lợi cho người vận động, tập luyện thể thao, sản phẩm phù hợp để sử dụng hằng ngày trong mọi gia đình.
SKHLife is a convenient drink for active, physical exercising individuals, suitable for daily use by the whole family.

Khánh Hòa ngày 30 tháng 10 năm 2025

CÔNG TY CỔNG K. SANEST KHÁNH HÒA

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đà Hoàng Anh

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV2025012306-RV1-1 - Trang 1/2

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1, Xã Nam Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tên mẫu : Nước uống dành cho người vận động SKHlife.
Mã đơn hàng : TP10132025100010
Mã số mẫu : 202500012306
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu : 01/10/2025
Thời gian thử nghiệm : 01/10/2025 - 08/10/2025
Ngày trả kết quả khách hàng : 08/10/2025



STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	<i>Clostridium perfringens</i> (a)	cfu/ml	TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)	Không phát hiện (LOD=1)
2	<i>Coliforms</i> (a)	cfu/ml	TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006)	Không phát hiện (LOD=1)
3	<i>Escherichia coli</i> (a)	cfu/ml	TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)	Không phát hiện (LOD=1)
4	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-019 Ref TCVN 8881:2011/ISO 16266:2006	Không phát hiện (LOD=1)
5	<i>Staphylococcus aureus</i> (a)	cfu/ml	TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888-1:2003)	Không phát hiện (LOD=1)
6	<i>Streptococci faecal</i> (a)	cfu/ml	EPR-TP1-020 Ref TCVN 6189-2:2009 (ISO 7899-2:2000)	Không phát hiện (LOD=1)
7	Tổng số nấm men và nấm mốc (a)	cfu/ml	TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008)	Không phát hiện (LOD=1)
8	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (a)	cfu/ml	TCVN 4884-1:2015 (ISO 4833-1:2013)	3.0x10 ⁰

Ghi chú:


LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV2025012306-RV1-1 - Trang 2/2

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT



Msc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY



Ghi chú và giải thích:

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
- Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
- (a): Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 1241A.....Quyển Số: 1.....SCT/BS

Ngày 14-10-2025



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV2025012306-RV1-3 - Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1, Xã Nam Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam


Tên mẫu : Nước uống dành cho người vận động SKHlife.
 Mã đơn hàng : TP10132025100010
 Mã số mẫu : 202500012306
 Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
 Ngày nhận mẫu : 01/10/2025
 Thời gian thử nghiệm : 01/10/2025 - 08/10/2025
 Ngày trả kết quả khách hàng : 08/10/2025

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Cadimi (Cd) (a)	mg/l	AOAC OFFICAL 999.11	0.0030
2	Chì (Pb) (a)	mg/l	AOAC OFFICAL 999.11	Không phát hiện (LOD=0.008)
3	Thủy ngân (Hg) (a)	mg/l	TCVN 7993:2009 (EN 13806:2002)	Không phát hiện (LOD=0.008)

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Ghi chú và giải thích:

Số chứng thực: 12.1.3... Quyển Số: 1... SCT/BS
 Ngày: 11-10-2025

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
 - Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.

(a): Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017



Nguyễn Hữu Huệ



EDC PR



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV2025012306-RV1-4 - Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1, Xã Nam Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tên mẫu : Nước uống dành cho người vận động SKHlife.
 Mã đơn hàng : TP10132025100010
 Mã số mẫu : 202500012306
 Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
 Ngày nhận mẫu : 01/10/2025
 Thời gian thử nghiệm : 01/10/2025 - 08/10/2025
 Ngày trả kết quả khách hàng : 08/10/2025

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Acesulfame K (E950) (a)	mg/kg	BS EN 12856:1999 mod	124

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

MSc. NGUYỄN HUỲNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích:

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.

- Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.

(a): Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 12.12.....Quyển Số: 4.....SCT/BS

Ngày 14-10-2025



CÔNG CHỨNG VIÊN

Nguyễn Hữu Huệ

CTY CP KHCN SẮC KỶ TIỀN PHONG

114 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức.

TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 28 6271 1823

Email: EDC-PR@sackytienphong.com

Website: www.sackytienphong.com

Mã tài liệu: EPR-QP-0023/F02

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 03/09/2020

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV2025012306-RV1-2 - Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1, Xã Nam Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam


Tên mẫu : Nước uống dành cho người vận động SKHlife.
 Mã đơn hàng : TP10132025100010
 Mã số mẫu : 202500012306
 Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
 Ngày nhận mẫu : 01/10/2025
 Thời gian thử nghiệm : 01/10/2025 - 08/10/2025
 Ngày trả kết quả khách hàng : 08/10/2025

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Kali sorbat (tính theo acid sorbíc) (E202) (a)	mg/kg	ISO 22855:2008 mod (TCVN 8122: 2009 mod)	347
2	Natri benzoat (E211) (a)	mg/kg	ISO 22855:2008 mod (TCVN 8122: 2009 mod)	199

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT



MSc. NGUYỄN HUỲNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích:

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử đã được nêu trong báo cáo.
 - Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung và cung cấp dịch vụ. Các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
 (a): Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017

HÙNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thư: 16448A14-C.T.C.P

Ngày: 10/10/2025



Nguyễn Hữu Huệ




SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32510.031551541

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC

BẢN SAO



Mã số mẫu/ Sample code BN32510.03155154 MM32510.031551541	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 10/10/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1, XÃ NAM CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM
Tên mẫu/ Name of sample : Nước uống dành cho người vận động SKHlife
Số lượng/ Quantity : 1
Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong chai nhựa.
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 03/10/2025
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 11/10/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Trisodium citrate	mg/kg	2221 (Kết quả thử nghiệm Citrate quy đổi ra hàm lượng Trisodium citrate)	CASE.MT.0009 (2015) (Ref. IC Application Note S-166, 171, 189, 219 & Metrohm Monograph: Practical IC 2nd Edition) (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory

KT. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
PHÓ GIÁM ĐỐC/ VICE DIRECTOR

(Handwritten signature)

CÔNG TRỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực.....*(Handwritten)*.....Quyển Số.....*(Handwritten)*.....SC788

Ngày 21-10-2025



Th.S. Nguyễn Thành Duy

CÔNG CHỨNG VIÊN

Nguyễn Hoàng Nhiên



(Handwritten signature) Nguyễn Hữu Huệ

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH
(v) 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q1, TP.HCM
(t) 18001105
(s) (84-28) 3911 7216
(e) casehcm@case.vn

CN CÁN THO
(v) F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
(t) (84-292) 3918217 - 3918 218
(e) kinhdoanhcantho@case.vn; nhanmaucanthon@case.vn; ketuocanthon@case.vn
(s) case.com.vn


VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
(v) STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, Phường Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
(t) (84-258) 246 5255
(s) (84 258) 246 5355
(e) vanphongmientrung@case.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P.VI_MM32510.031551541
BẢN SAO

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample code BN32510.03155154 MM32510.031551541	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 10/10/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1, XÃ NAM CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM
Tên mẫu/ Name of sample : Nước uống dành cho người vận động SKHlife
Số lượng/ Quantity : 1
Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong chai nhựa.
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 03/10/2025
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 11/10/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Acid citric	mg/kg	*1653 (Kết quả thử nghiệm Citrate quy đổi ra hàm lượng Acid Citric)	CASE.MT.0009 (2015) (Ref. IC Application Note S-166, 171, 189, 219 & Metrohm Monograph: Practical IC 2nd Edition) (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory

KT. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
PHÓ GIÁM ĐỐC/ VICE DIRECTOR

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực... 12820... Quyển Số... 01... SCT/B...
Ngày 21-10-2025



Th.S. Nguyễn Thành Duy



CÔNG CHỨNG VIÊN
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRƯỜNG AN
Nguyễn Hữu Huệ

Nguyễn Hoàng Nhiên

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.


TRỤ SỞ CHÍNH (9) 02 Nguyễn Văn Thiệu, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM (84) 2801105 (84 28) 3911 7216 casehcm@case.vn	CN CẦN THƠ (9) F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Rang, TP. Cần Thơ (84 292) 3918 217 - 3918 218 kinhdoanhcantho@case.vn; nhanmaucantho@case.vn ketoancantho@case.vn case.com.vn	VĂN PHÒNG MIỀN TRUNG (9) STH2716, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa (84 258) 246 5255 (84 258) 246 5355 vanphongmien trung@case.vn
---	---	---



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC

P 1/1 - MM32510.031551541
BẢN SAO



Mã số mẫu/ Sample code BN32510.03155154 MM32510.031551541	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 10/10/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1, XÃ NAM CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM
Tên mẫu/ Name of sample : Nước uống dành cho người vận động SKHlife
Số lượng/ Quantity : 1
Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong chai nhựa.
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 03/10/2025
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 11/10/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Acid Lactic	mg/kg	749 (Kết quả thử nghiệm • Lactate quy đổi ra hàm lượng Acid Lactic)	CASE.MT.0065 (2015) (Ref. IC application work AW IC CH6-1191-022014 & Metrohm Monograph Practical IC 2nd Edition) (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory

KT.GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR
PHÓ GIÁM ĐỐC/ VICE DIRECTOR

(Handwritten signature)

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 12821. Quyển Số: 01...SCT/BS

Ngày 21-10-2025



Th.S. Nguyễn Thành Duy CÔNG CHỨNG VIÊN



Nguyễn Hoàng Nhiên

(Handwritten signature)

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH (☎) 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM (☎) 18001105 (☎) (84-28) 3911 7216 (✉) casehcm@case.vn	CN CẦN THƠ (☎) F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ (☎) (84-292) 3919217 - 3919 218 (✉) kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucantho@case.vn ; kettoancantho@case.vn (☎) case.com.vn	VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG (☎) STH2718, Đường B.E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa (☎) (84-258) 246 5255 (☎) (84-258) 246 5355 (✉) vanphongmien trung@case.vn
---	---	---

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV2025012466-RV1-1 - Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1, Xã Nam Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tên mẫu : Nước uống dành cho người vận động SKHlife.
Mã đơn hàng : TP10132025100091
Mã số mẫu : 202500012466
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu : 07/10/2025
Thời gian thử nghiệm : 07/10/2025 - 14/10/2025
Ngày trả kết quả khách hàng : 14/10/2025

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Carbohydrat (a)	g/390ml	EPR-TP2-0103	23.0
2	Năng lượng (a)	kcal/390ml	EPR-TP2-0103	92
3	Đường tổng số (a)	g/390ml	TCVN 4594:1988 (ST SEV 3450:1981)	18.7

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích:

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.

- Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.

(a): Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017

CHỨNG THỰC BAN SAO ĐUNG VỚI BAN CHỈNH

Số chứng thực...../.....Quyển số...../.....SCT/BS

Ngày: 07-10-2025



Nguyễn Hữu Lưu?



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32510.031551541

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC

BẢN SAO



Mã số mẫu/ Sample code BN32510.03155154 MM32510.031551541	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 10/10/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1, XÃ NAM CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM
Tên mẫu/ Name of sample : Nước uống dành cho người vận động SKHlife
Số lượng/ Quantity : 1
Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong chai nhựa.
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 03/10/2025
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 11/10/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Sialic acid	µg/390mL	< MQL = 1170 (1084)	CASE.SK.0198 (2020)

(*): Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.
MQL Ngưỡng định lượng của phương pháp/ Method Quantification Limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory

KT.GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR
PHÓ GIÁM ĐỐC/ VICE DIRECTOR

(Handwritten signature)

HỮNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực: 128.23.....Quyển Số.....SCT/ES



Th.S. Nguyễn Thành Duy Ngày 21-10-2025

Nguyễn Hoàng Nhiên



(Handwritten signature)
Nguyễn Hữu Huệ

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH
[v] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM
[t] 18001105
[e] (84.29) 3911 7216
[m] casehcm@case.vn

CN CÁN THỢ
[v] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
[t] (84.292) 3918217 - 3918 218
[e] kìnhhoanhantho@case.vn ; nhanmaucantho@case.vn ;
ketoancantho@case.vn
[m] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
[v] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, Phường Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
[t] (84.258) 246 5255
[e] (84.258) 246 5355
[m] vanphongmienTrung@case.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32510.031551541

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC

BẢN SAO



VIMCERTS
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32510.03155154 MM32510.031551541	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 10/10/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1, XÃ NAM CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM
Tên mẫu/ Name of sample : Nước uống dành cho người vận động SKHlife
Số lượng/ Quantity : 1
Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong chai nhựa.
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 03/10/2025
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 11/10/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Na	mg/390mL	199	CASE.TN.0017 (2021) (Ref. AOAC 985.35; AOAC 985.01) (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory

(Handwritten signature)

Th.S. Nguyễn Thành Duy

KT.GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR
PHÓ GIÁM ĐỐC/ VICE DIRECTOR



CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN GỐC
Số chứng thực... 12819... Quyển Số... 01...

Ngày 21-10-2025



Nguyễn Hoàng Nhiên

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH

[g] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q1, TP.HCM

[t] 18001105

[e] (84.28) 3911 7216

[e] casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ

[g] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

[t] (84.292) 3918217 - 3918 218

[e] kinhdoanhcantho@case.vn; nhanmaucanthon@case.vn;

ketoancanthon@case.vn

[e] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

[g] 5TH27/8, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

[t] (84.258) 246 5255

[e] (84.258) 246 5355

[e] vanphongmienTrung@case.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32510.031551541

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC

BẢN SAO



VIMCERTS
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32510.03155154 MM32510.031551541	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 10/10/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA**
Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1, XÃ NAM CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**
Tên mẫu/ Name of sample : **Nước uống dành cho người vận động SKHlife**
Số lượng/ Quantity : **1**
Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong chai nhựa.**
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **03/10/2025**
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **11/10/2025**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	K	mg/390mL	112	CASE.TN.0017 (2021) (Ref. AOAC 985.35; AOAC 985.01) (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory

Handwritten signature of Th.S. Nguyễn Thành Duy

KT. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
PHÓ GIÁM ĐỐC/ VICE DIRECTOR



Handwritten signature of Nguyễn Hoàng Nhiên

Th.S. Nguyễn Thành Duy

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực..... Quyển Số..... SCT/BS

Ngày 01/10/2025

Nguyễn Hoàng Nhiên



Handwritten signature of Nguyễn Hữu Huệ

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH
[a] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM
[t] 18001105
[f] (84.28) 3911 7216
[e] casehcm@case.vn

CN CÁN THO
[a] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
[t] (84.292) 3918217 - 3918 218
[e] kinhdoanhcantho@case.vn; nhanmaucantho@case.vn;
ketcaocantho@case.vn
[f] case.com.vn


VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
[a] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
[t] (84.258) 246 5255
[f] (84.258) 248 5355
[e] vanphongmienTrung@case.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32510.031551541

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample code BN32510.03155154 MM32510.031551541	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 10/10/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1, XÃ NAM CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM
Tên mẫu/ Name of sample : Nước uống dành cho người vận động SKHlife
Số lượng/ Quantity : 1
Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong chai nhựa.
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 03/10/2025
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 11/10/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
I	Mg	mg/390mL	21,2	CASE.TN.0017 (2021) (Ref. AOAC 985.35; AOAC 985.01) (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory

KT.GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR
PHÓ GIÁM ĐỐC/ VICE DIRECTOR



CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực... 1281Y... Quyển Số... 01... SCT/BS

Th.S. Nguyễn Thành Duy

Nguyễn Hoàng Nhiên



1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH (v) 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1 TP.HCM (t) 18001105 (f) (84.28) 3911 7215 (e) casehcm@case.vn	CN CÁN THO (v) F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ (t) (84.292) 3918217 - 3918 218 (e) kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmeucantho@case.vn ; ketoancantho@case.vn (w) case.com.vn	VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG (v) STH271B, Đường BE, RDT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa (t) (84.258) 246 5255 (f) (84.258) 246 5355 (e) vanphongmientrung@case.vn
--	---	---




SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP.HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32510.031551541

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP.HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC

BẢN SAO



Mã số mẫu/ Sample code BN32510.03155154 MM32510.031551541	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 10/10/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA**
Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1, XÃ NAM CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**
Tên mẫu/ Name of sample : **Nước uống dành cho người vận động SKHlife**
Số lượng/ Quantity : 1
Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong chai nhựa.**
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 03/10/2025
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 11/10/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Vitamin B3	mg/390mL	3,64	CASE.SK.0108 (2022) (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory

KT.GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR
PHÓ GIÁM ĐỐC/ VICE DIRECTOR



CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Th.S. Nguyễn Thành Sơn chứng thực..... Quyển Số..... SCT/BS

Ngày 21-10-2025

Nguyễn Hoàng Nhiên



Nguyễn Hữu Huệ

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ / THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng / The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE /
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH [☎] 02 Nguyễn Văn Thiệu, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM [☎] 18001105 [☎] (84.29) 3911 7216 [✉] casehcm@case.vn	CN CÁN THO [☎] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ [☎] (84.292) 3918217 - 3918 218 [✉] linhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ; ketoancantho@case.vn [☎] case.com.vn	VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG [☎] STH2718, Đường BE, KĐT Lê Hồng Phòng II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa [☎] (84.258) 246 5255 [☎] (84.258) 246 5355 [✉] vanphongmientrung@case.vn
---	---	---




SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32510.031551541

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC

BẢN SAO



Mã số mẫu/ Sample code BN32510.03155154 MM32510.031551541	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 10/10/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA
Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1, XÃ NAM CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM
Tên mẫu/ Name of sample : Nước uống dành cho người vận động SKHlife
Số lượng/ Quantity : 1
Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong chai nhựa.
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 03/10/2025
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 11/10/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Vitamin B5	mg/390mL	1,64	CASE.SK.0108 (2022) (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory

KT.GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR
PHÓ GIÁM ĐỐC/ VICE DIRECTOR

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

Th.S. Nguyễn Thành Duy **CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**
Số chứng thực... 12817... Quyển Số... SCT/BS

Nguyễn Hoàng Nhiên

Ngày 21-10-2025



(Handwritten signature: Nguyễn Hữu Huệ)

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH (☎) 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM (☎) 18001105 (☎) (84.26) 3911 7216 (✉) casehcm@case.vn	CN CẦN THƠ (☎) F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Rang, TP. Cần Thơ (☎) (84.292) 3918217 - 3918 218 (✉) kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ; ketocanthon@case.vn (☎) case.com.vn	VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG (☎) STH2718, Đường BE, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa (☎) (84.258) 246 5255 (☎) (84.258) 246 5355 (✉) vanphongmientrung@case.vn
---	--	---

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã kết quả: CV2025012466-RV1-2 - Trang 1/1

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1, Xã Nam Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tên mẫu : Nước uống dành cho người vận động SKHlife.
Mã đơn hàng : TP10132025100091
Mã số mẫu : 202500012466
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa
Ngày nhận mẫu : 07/10/2025
Thời gian thử nghiệm : 07/10/2025 - 14/10/2025
Ngày trả kết quả khách hàng : 14/10/2025

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	Vitamin B6 (a)	mg/390ml	EN 14663:2005 (TCVN 9513:2012)	0.47

Ghi chú:

LOD: giới hạn phát hiện của phương pháp

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT



MSc. NGUYỄN HUỖNH TUẤN ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC



MBA. VÕ TRƯƠNG DUY

Ghi chú và giải thích:

- Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.

- Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.

(a): Các phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017

THỰC HÀNH ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Đã chứng thực... Quyển Số: SCT/BS



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 4201675916

Đăng ký lần đầu: ngày 28 tháng 01 năm 2016

Đăng ký thay đổi lần thứ: 3, ngày 10 tháng 04 năm 2025

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANH HOA SANEST SOFT DRINK JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA

2. Địa chỉ trụ sở chính

Quốc Lộ 1, Xã Cam Thịnh Đông, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258.3865666

Email: sanestkhanhhoa@sanest.com.vn

Fax: 0258.3865664

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Website:
Số chứng thực..... Quyền số..... SCT/BS
www.sanestkhanhhoa.com.vn 1

Ngày 29-05-2025

3. Vốn điều lệ: 330.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Ba trăm ba mươi tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 33.000.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: LÊ ĐỨC TIẾN

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 05/08/1981 Dân tộc: Kinh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 054081010997

Ngày cấp: 28/09/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Địa chỉ thường trú: 24/106 Lương Định Của, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam


Địa chỉ liên lạc: 24/106 Lương Định Của, Phường Ngọc Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam



Họ và tên: Nam

Trưởng Nguyễn Thạch

Quốc tịch: Việt Nam



Phạm Thị Phương Thảo



CÔNG TY CỔ PHẦN
NGK SANEST KHÁNH HÒA

Số: 32/TB-SKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cam Thịnh, ngày 01 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Kính gửi:

- Quý khách hàng, đối tác;
- Các bên có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Trước tiên, Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng, đối tác, các bên có quyền và nghĩa vụ liên quan (các bên liên quan) đã tin tưởng hợp tác với Công ty trong suốt thời gian qua.

Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa xin trân trọng thông báo, theo Nghị quyết 1667/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa năm 2025, kể từ ngày 01/7/2025, thông tin địa chỉ trụ sở chính của Công ty đã thay đổi như sau:

Địa chỉ trụ sở chính:

Địa chỉ cũ: Quốc lộ 1, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Địa chỉ mới: **Quốc lộ 1, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.**

Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa kính mong Quý khách hàng, đối tác, các bên liên quan cập nhật lại thông tin địa chỉ trụ sở chính của Công ty để thuận tiện trong quá trình hợp tác và giao dịch sau này.


Một lần nữa, Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa xin cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng, đối tác, các bên liên quan và rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, phát triển trong thời gian tới.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HC.

TỔNG GIÁM ĐỐC *KH*



Lê Hoàng Anh



GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Quốc lộ 1, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh,
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Hệ thống Quản lý Chất lượng

Phạm vi:

Sản xuất và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: 12

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-65664/Q-0031

Lần ban hành: 02


Ngày phê duyệt: 15.02.2023

Lần sửa đổi: 01

Ngày chứng nhận ban đầu: 18.01.2017

Hiệu lực đến: 14.02.2026


Ngày sửa đổi: 12.08.2025



Đánh giá giám sát lần 1

A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



Đánh giá giám sát lần 2



MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

www.ms certification.net

The validity of this certificate can be verified at www.jasanz.org/register or www.ms certification.net
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original



GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Quốc lộ 1, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015

Hệ thống Quản lý Môi trường

Phạm vi:

Sản xuất và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: 12

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-65664/E-0031

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 15.02.2023

Lần sửa đổi: 01

Ngày chứng nhận ban đầu: 18.01.2017

Hiệu lực đến: 14.02.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025



Đánh giá giám sát lần 1


A. Roy

Giám đốc Chứng nhận




TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

www.ms certification.net

The validity of this certificate can be verified at www.jasanz.org/register or www.ms certification.net
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original



GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Quốc lộ 1, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm

Phạm vi:

Sản xuất và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: (Category: CII)

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-65664/F-0031

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 28.04.2023

Lần sửa đổi: 01

Ngày chứng nhận ban đầu: 28.04.2020

Hiệu lực đến: 27.04.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025



Đánh giá giám sát lần 1

A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

www.ms-certification.net

The validity of this certificate can be verified at www.jasanz.org/register or www.ms-certification.net
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original



GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SANEST KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Quốc lộ 1, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

HACCP Codex

HACCP Codex Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn Các hướng dẫn áp dụng Phụ lục (CXC-1-1969), Rev.6-2022

Phạm vi:

Sản xuất và cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: (Category: CII)

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-65664/H-033

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 15.02.2023

Lần sửa đổi: 01

Ngày chứng nhận ban đầu: 15.02.2020

Hiệu lực đến: 14.02.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025



Đánh giá giám sát lần 1


A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

www.ms certification.net

The validity of this certificate can be verified at www.ms certification.net
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original