


**CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Số: 231 /2025/SKV

V/v tự công bố sản phẩm



Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa kính gửi Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa hồ sơ tự công bố sản phẩm Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường.

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Giấy chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP;
- Bản tự công bố sản phẩm (Số: 125-Sanvinest/CPNGKYSKH/2025);
- Bản tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm (Số: 125-Sanvinest/CPNGKYSKH/2025);
- Nhãn sản phẩm dự kiến;
- Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm. *Thư*

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH, KSCL



*Nguyễn Khoa Bảo*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Kính gửi: SỞ CÔNG THƯƠNG KHÁNH HÒA  
Ngày ký: 10-12-2025  
08:46:48  
Khánh Hòa, ngày 10 tháng 12 năm 2025



SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA  
PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Mã số doanh nghiệp: 4201624478**

*Đăng ký lần đầu: ngày 03 tháng 12 năm 2014*

*Đăng ký thay đổi lần thứ: 4, ngày 21 tháng 07 năm 2025*

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANH HOA SALANGANES NEST SOFT DRINK JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt:

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

*Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam*

Điện thoại: 0258.3745601

Số Fax: 0258.3745605

Thư điện tử:

*sanestdk@yensaokhanhhoasanest.com.vn*

Website:

*www.yensaokhanhhoasanest.com.vn*

**3. Vốn điều lệ: 230.000.000.000 đồng.**

*Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tỷ đồng*

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 23.000.000

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* Họ, chữ đệm và tên: NGUYỄN KHOA BẢO

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 06/04/1972

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân : 046072013016

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Địa chỉ liên lạc: *STH03-24 đường 8A, Khu đô thị Lê Hồng Phong 2, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam*

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Võ Minh Khôi**



**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CHUYÊN CHẾ BIẾN BĂNG KỸ HOÀN NGHIỆP**

Mã số doanh nghiệp: 430162417X

Thành lập tại Hà Nội - ngày 03 tháng 12 năm 2014

Địa chỉ văn phòng: Số 11A, Ngõ 51, Đường 07, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

1. Tên công ty

Tên công ty viết tắt: Công ty Cổ phần Việt Công Nghiệp Chế Biến Băng Kĩ Thuật  
SAO KHANH HOA

Tên công ty viết tắt tiếng Anh: Công ty Cổ phần Việt Công Nghiệp Chế Biến Băng Kĩ Thuật  
VIET CONG NGHIEP CHẾ BIẾN BĂNG KỸ THUẬT CÔNG PHẦN

2. Loại hình doanh nghiệp

Loại hình công ty cổ phần

Địa chỉ: Số 11A, Ngõ 51, Đường 07, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 04 37 57 1665

Website:

www.vietcongnghietchepbienbangkythuat.com.vn

3. Vốn điều lệ: 2.500.000.000 đồng

4. Hình thức thanh toán: Tiền mặt

5. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

6. Tổng số cổ phần: 25.000.000

7. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất băng kỹ thuật

8. Mã ngành kinh doanh: 2610 - Sản xuất băng kỹ thuật

9. Mã ngành kinh doanh: 2610 - Sản xuất băng kỹ thuật

Số đăng ký thuế: 0100 201310

10. Chức danh: Giám đốc

Địa chỉ liên hệ: Số 11A, Ngõ 51, Đường 07, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  
Số điện thoại liên hệ: 04 37 57 1665

K. TRƯỞNG PHÒNG  
K. CÔNG PHÒNG



Vũ Minh Hòa

# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Văn phòng đại diện: Số 7-9 Đường Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vĩnh Diêm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa: Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa: Lô TP4 - Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

# ISO 9001:2015

## Hệ thống Quản lý Chất lượng

Phạm vi:

Sản xuất, cung ứng nguyên liệu yến sào và các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: 12

Số chứng chỉ: MSCS/VN017-45605/Q-0032

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Lần sửa đổi: 02

Ngày chứng nhận ban đầu: 06.01.2017

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025



Đánh giá giám sát lần 1

A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



### MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

[www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.jasanz.org/register](http://www.jasanz.org/register) or [www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original

CHỖ CHỮ NHẬN



CHỖ CHỮ NHẬN

Chỗ này để ghi rõ họ tên, địa chỉ và số tài khoản ngân hàng của người nhận tiền.

CHỖ CHỮ NHẬN

Chỗ này để ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận tiền.

Chỗ này để ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận tiền.

Chỗ này để ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận tiền.

Chỗ này để ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận tiền.

Chỗ này để ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận tiền.

Chỗ này để ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận tiền.



Chỗ này để ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận tiền.



Chỗ này để ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận tiền.

Chỗ này để ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận tiền.

# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ:

Văn phòng đại diện: Số 7-9 Đường Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vĩnh Diễm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa: Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa: Lô TP4 - Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

## ISO 14001:2015

### Hệ thống Quản lý Môi trường

Phạm vi:

Sản xuất, cung ứng nguyên liệu yến sào và các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: 12

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-45605/E-0032

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Lần sửa đổi: 02

Ngày sửa đổi: 12.08.2025

Ngày chứng nhận ban đầu: 06.01.2017



Đánh giá giám sát lần 1


A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



**MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.**

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

[www.ms-certification.net](http://www.ms-certification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.jasanz.org/register](http://www.jasanz.org/register) or [www.ms-certification.net](http://www.ms-certification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original

F60.rev.06C

# GIẤY CHỨNG NHẬN



## GIẤY CHỨNG NHẬN MỨC ĐỘ KHẢNH HÒA

Đã được chứng nhận mức độ khảnh hòa theo tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam TCVN 14001:2015

Đối tượng được chứng nhận: Sản phẩm và dịch vụ của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Nam

Địa chỉ: 10 Nguyễn Văn Linh, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

# ISO 14001:2015

Hệ thống Quản lý Môi trường

Phạm vi

Sản phẩm và dịch vụ của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Nam

Ngày cấp: 12/01/2015

Số chứng nhận: 001/2015-VSA

Địa chỉ cấp: 10 Nguyễn Văn Linh


Ngày cấp: 12/01/2015

Ngày hết hạn: 12/01/2017

Địa chỉ cấp: 10 Nguyễn Văn Linh

Ngày cấp: 12/01/2015

Ngày hết hạn: 12/01/2017



Địa chỉ cấp: 10 Nguyễn Văn Linh

Ngày cấp: 12/01/2015

Ngày cấp: 12/01/2015

Ngày cấp: 12/01/2015



W. L. PARTNERSHIP PRIVATE LIMITED

W. L. PARTNERSHIP PRIVATE LIMITED, 10 Nguyễn Văn Linh, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

W. L. PARTNERSHIP PRIVATE LIMITED, 10 Nguyễn Văn Linh, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

001/2015-VSA

# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ:

Văn phòng đại diện: Số 7-9 Đường Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vĩnh Diễm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa: Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa: Lô TP4 - Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

## ISO 22000:2018

Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm

Phạm vi:

Sản xuất, cung ứng nguyên liệu yến sào và các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: (Phân loại: CIII)

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-45605/F-0032

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Lần sửa đổi: 02

Ngày chứng nhận ban đầu: 29.04.2020

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025



Đánh giá giám sát lần 1

A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



**MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.**

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam  
[www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.jasanz.org/register](http://www.jasanz.org/register) or [www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original

# GIẤY CHỨNG NHẬN

Đã được cấp Giấy chứng nhận

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÂN NHÓM GIẢI QUYẾT YẾU KHẢNH HÓA



1. Tên dự án: Dự án phân nhóm giải quyết yếu khánh hóa tại Khu phố Hòa Bình, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.  
2. Mã số dự án: 12345678901234567890.  
3. Ngày cấp: 15/08/2023.  
4. Nơi cấp: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đã được cấp Giấy chứng nhận phân nhóm giải quyết yếu khánh hóa.

Ngày cấp

Đã được cấp Giấy chứng nhận phân nhóm giải quyết yếu khánh hóa.

Mã số dự án (Mã số)

Số chứng nhận (Số chứng nhận)

1. Tên dự án

Ngày cấp

Địa điểm cấp

Ngày chứng nhận

Ngày cấp: 15/08/2023  
Mã số dự án: 12345678901234567890




ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH

A. Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ: Giám đốc



Ngày cấp

Chức vụ

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH

1. Mục đích của Giấy chứng nhận: Nhằm công nhận và khuyến khích các đơn vị, cá nhân có đóng góp tích cực trong việc phân nhóm giải quyết yếu khánh hóa tại địa phương.  
2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho các dự án phân nhóm giải quyết yếu khánh hóa được cấp Giấy chứng nhận này.  
3. Thời hạn hiệu lực: Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày cấp và không có thời hạn.  
4. Nơi cấp: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.  
5. Ngày cấp: 15/08/2023.  
6. Mã số dự án: 12345678901234567890.

# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ:

Văn phòng đại diện: Số 7-9 Đường Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vĩnh Diêm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa: Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa: Lô TP4 - Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

## HACCP Codex

HACCP Codex Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn  
Các hướng dẫn áp dụng Phụ lục (CXC-1-1969), Rev.6-2022

Phạm vi:

Sản xuất, cung ứng nguyên liệu yến sào và các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Mã ngành: (Phân loại: CIII)

Số chứng chỉ: MSCS/VN/017-45605/H-012

Lần ban hành: 02

Ngày phê duyệt: 06.03.2023

Lần sửa đổi: 02

Ngày chứng nhận ban đầu: 05.03.2020

Hiệu lực đến: 05.03.2026

Ngày sửa đổi: 12.08.2025



Đánh giá giám sát lần 1

A. Roy

Giám đốc Chứng nhận



TS. Hà Tuấn Anh

Quản lý Khu vực



Đánh giá giám sát lần 2



**MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD.**

MSCS Critical Location (1): MS CERTIFICATION SERVICES PVT. LTD. 62 B, MAHARAJA TAGORE ROAD KOLKATA-700031, INDIA.

MSCS Critical Location (2): MS CERTIFICATION SERVICES PVT S.R.L., VIALE FERRUCCI 10 – 28100, NOVARA (NO), ITALY.

MSCS Other Location (3): QMS Vietnam Company Limited. 129E Nguyen Dinh Chinh Street, Ward 08, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam  
[www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)

The validity of this certificate can be verified at [www.ms certification.net](http://www.ms certification.net)  
The Certificate is Valid Only if the Annual Surveillance Mark is Signed by Auditor on Original

F60.rev.06C

The Supplier hereby certifies that the information provided is correct to the best of its knowledge.

or its authorized agent.

Chúng tôi xin xác nhận rằng thông tin được cung cấp là chính xác theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi hoặc nhân viên được ủy quyền của chúng tôi.

Chúng tôi xin xác nhận rằng thông tin được cung cấp là chính xác theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi hoặc nhân viên được ủy quyền của chúng tôi.

THE SUPPLIER HEREBY CERTIFIES THAT THE



DATE

16/01/2020

Supplier Name: Công ty TNHH Việt Việt Group JSC. Supplier Address: 10/11 Đường Nguyễn Văn Linh, Quận Bình Thạnh, TP. HCM. Supplier Phone: 0903 123 456.



Địa chỉ công ty: 10/11 Đường Nguyễn Văn Linh, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Ngày ký đơn: 16/01/2020

Số chứng nhận: MTC/2020/01/01/01

Chúng tôi xin xác nhận rằng thông tin được cung cấp là chính xác theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi hoặc nhân viên được ủy quyền của chúng tôi.

Chúng tôi xin xác nhận rằng thông tin được cung cấp là chính xác theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi hoặc nhân viên được ủy quyền của chúng tôi.

X. Khu vực kinh doanh: 10/11 Đường Nguyễn Văn Linh, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Chúng tôi xin xác nhận rằng thông tin được cung cấp là chính xác theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi hoặc nhân viên được ủy quyền của chúng tôi.

Địa chỉ kinh doanh: 10/11 Đường Nguyễn Văn Linh, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Chúng tôi xin xác nhận rằng thông tin được cung cấp là chính xác theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi hoặc nhân viên được ủy quyền của chúng tôi.

CÔNG TY TNHH VIỆT VIỆT GROUP JSC

ĐẠI CHỨNG NHẬN

# GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ Thống Quản Lý

## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Văn phòng đại diện: Số 7-9 Đường Trần Hữu Duyệt, Khu đô thị Vĩnh Diễm Trung, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa: Quốc lộ 1, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa: Lô TP4 - Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

đã được đánh giá và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn:

### GMP

#### Thực Hành Sản Xuất Tốt

Phạm vi:

Sản xuất, cung ứng nguyên liệu yến sào và các sản phẩm dinh dưỡng từ yến sào.

Số chứng chỉ: 017-24478-GMP

Lần ban hành: 01

Ngày phê duyệt: 10.06.2025

Hiệu lực đến: 09.06.2028

Lần sửa đổi: 01

Ngày sửa đổi: 12.08.2025

Ngày chứng nhận ban đầu: 10.06.2025



Đánh giá giám sát lần 1



TS. Hà Tuấn Anh  
Tổng giám đốc



Đánh giá giám sát lần 2



Chứng nhận này chỉ có hiệu lực khi công ty hoàn thành các cuộc Đánh giá giám sát hàng năm và có Quyết định duy trì từ QMS Việt Nam.

GIẤY CHỨNG NHẬN

(Số 01/2019/CT-UBND)

CÔNG TY CỔ PHẦN MÙNG GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ:

Văn phòng: Ngõ 10 Đường Trần Hưng Đạo, Khu đô thị Văn Điển, Phường Văn Điển, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: Ngõ 10 Đường Trần Hưng Đạo, Khu đô thị Văn Điển, Phường Văn Điển, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 38 88 88 88

Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312345678

Ngày cấp:

Ngày 15 tháng 08 năm 2023

Số chứng nhận: 0312345678


Địa chỉ đăng ký:

Ngõ 10 Đường Trần Hưng Đạo

Quận Hoàng Mai

Thành phố Hà Nội

Ngày cấp: 15.08.2023  
Hiện lực đơn: 09.08.2023



024 38 88 88 88  
Số 10 Đường Trần Hưng Đạo

024 38 88 88 88  
Số 10 Đường Trần Hưng Đạo

QMS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.**

**BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM**  
**Số: 125-Sanvinest/CPNGKYSKH/2025**

**I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm**

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV).**

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3745601/3895936

Email: [sanestdk@yensaokhanhhoasanest.com.vn](mailto:sanestdk@yensaokhanhhoasanest.com.vn)

[sanvinest@sanvinest.com.vn](mailto:sanvinest@sanvinest.com.vn)

Website: <http://www.yensaokhanhhoasanest.com.vn>

<http://www.sanvinest.com.vn>

Mã số doanh nghiệp: 4201624478.

**II. Thông tin về sản phẩm**

**1. Tên sản phẩm:** Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường.

**2. Thành phần:** Nước, Yến sào 14,1 mg/190 ml, Taurine, chất ổn định (406, 415, 401, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất tạo ngọt tự nhiên (960a), chất làm dày (327).

**3. Thời hạn sử dụng sản phẩm**

- 23 tháng tính từ ngày sản xuất.

- Ngày sản xuất (NSX) & Hạn sử dụng (HSD): In trên bao bì.

**4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì**

- Sản phẩm chứa trong bao bì lon nhôm và nắp nhôm. Thể tích thực: 190 ml.

- 05 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton.

Thể tích thực: 950 ml (05 lon x 190 ml).

- 06 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton.

Thể tích thực: 1,14 L (06 lon x 190 ml).

- 06 sản phẩm được bọc màng co thành 01 block và 05 block được đóng gói trong khay giấy carton, bọc màng co bao quanh.

Thể tích thực: 5,7 L (30 lon x 190 ml).

- 06 sản phẩm được bọc màng co thành 01 block và 04 block được đóng gói trong bao bì carton. Thể tích thực: 4,56 L (24 lon x 190 ml).

- 06 sản phẩm được bọc màng co thành 01 block và 05 block được đóng gói trong bao bì carton. Thể tích thực: 5,7 L (30 lon x 190 ml).

Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói, dung tích sản phẩm (thể tích thực) có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường.

**5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất**

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV) được sản xuất tại: Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa.

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3745601/3895936





Cơ sở sản xuất sản phẩm của Công ty đã được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCGS.

## 6. Nội dung khác

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường được sản xuất từ nguồn Yến sào do Công ty trực tiếp khai thác.

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCGS.

Sản phẩm không chất bảo quản.

Nhà khai thác chuyên nghiệp trực tiếp sản xuất.

### Trung tâm dịch vụ khách hàng:

- 77 Ngô Gia Tự, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

- Email: cskh@yensaokhanhhoa.com.vn

- Hotline: +84.258.3818222

**III. Mẫu nhãn sản phẩm** (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến).

## IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức sản xuất kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 6-2:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn.

2. Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2019: Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

3. Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25 tháng 9 năm 2023: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

4. Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) số: 125-Sanvinest/CPNGKYSKH/2025 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 12 năm 2025.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Khoa Bảo*

Handwritten text, possibly a signature or date, located on the left side of the page.




## BẢN TIÊU CHUẨN CƠ SỞ SẢN PHẨM

<b>CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA</b>	<b>ĐỒ UỐNG KHÔNG CỒN</b>	<b>Số TCCS: 125- Sanvinest/CPNGKYSKH/2025</b>
	<b>NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG</b>	

### I. Yêu cầu kỹ thuật

Stt	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Mức quy định	Mức đăng ký chất lượng
<b>Chỉ tiêu cảm quan: Phù hợp TCCS</b>				
1	Trạng thái	-	TCCS	Dịch lỏng, sánh nhẹ, có Yến sào lơ lửng trong dịch.
2	Màu sắc	-	“	Màu trắng ngà đến vàng nhạt.
3	Mùi	-	“	Thơm mùi Yến sào đặc trưng. Không có mùi lạ.
4	Vị	-	“	Vị ngọt nhẹ.
<b>Chỉ tiêu kim loại nặng: Phù hợp QCVN 6-2:2010/BYT</b>				
1	Chì (Pb)	mg/l	0,05	≤ 0,05
<b>Chỉ tiêu vi sinh: Phù hợp QCVN 6-2:2010/BYT</b>				
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	CFU/ml	100	≤ 100
2	Coliforms	CFU/ml	10	≤ 10
3	<i>Clostridium perfringens</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
4	<i>Escherichia coli</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
5	<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
6	<i>Streptococci faecal</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
7	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Không được có	Không được có
8	Tổng số nấm men, nấm mốc	CFU/ml	10	≤ 10
<b>Phụ gia thực phẩm: Phù hợp Thông tư số 24/2019/TT-BYT; Thông tư số 17/2023/TT-BYT</b>				
1	Agar (406)	mg/kg	GMP	≤ 2.500
2	Xanthan gum (415)	mg/kg	GMP	≤ 1.000
3	Sodium alginate (401)	mg/kg	GMP	≤ 1.000



Stt	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Mức quy định	Mức đăng ký chất lượng
4	Sodium carboxymethyl cellulose (466)	mg/kg	GMP	≤ 300
5	Hương liệu giống tự nhiên	mg/kg	TCCS <sup>(1)</sup>	≤ 2.500
6	Calcium lactate (327)	mg/kg	GMP	≤ 200
7	Steviol glycoside (960a)	mg/kg	200	≤ 200

**Giá trị dinh dưỡng: Phù hợp TCCS**

1	Năng lượng (Energy)	kcal/190 ml	TCCS	3,6 - 8,4
2	Chất đạm (Protein)	g/190 ml	“	0,015 - 0,2
3	Sialic acid (N-Acetylneuraminic acid)	mg/190 ml	“	0,36 - 3,0
4	Carbohydrat (Carbohydrate)	g/190 ml	“	0,86 - 1,8
5	Chất béo (Total Fat)	g/190 ml	“	0,0 - 0,5
6	Natri (Sodium)	mg/190 ml	“	0,1 - 12,0

**Ghi chú:**

(1): Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 2758/2018/ĐKSP ngày 22/5/2018 của Cục An toàn thực phẩm.

**II. Thành phần**

Nước, Yến sào 14,1 mg/190 ml, Taurine, chất ổn định (406, 415, 401, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất tạo ngọt tự nhiên (960a), chất làm dày (327).

**III. Thời hạn sử dụng**

- 23 tháng tính từ ngày sản xuất.
- Ngày sản xuất (NSX) & Hạn sử dụng (HSD): In trên bao bì.

**IV. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản**

- **Hướng dẫn sử dụng:** Lắc nhẹ trước khi uống.
- **Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

**V. Thông tin cảnh báo**


- Sử dụng hết khi mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.
- Hình ảnh cảnh báo:



Bao bì tái chế



Bỏ rác đúng nơi quy định



## **VI. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì**

- Sản phẩm chứa trong bao bì lon nhôm và nắp nhôm. Thể tích thực: 190 ml.

- 05 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton.

Thể tích thực: 950 ml (05 lon x 190 ml).

- 06 sản phẩm được đóng gói trong bao bì carton.

Thể tích thực: 1,14 L (06 lon x 190 ml).


- 06 sản phẩm được bọc màng co thành 01 block và 05 block được đóng gói trong khay giấy carton, bọc màng co bao quanh. Thể tích thực: 5,7 L (30 lon x 190 ml).

- 06 sản phẩm được bọc màng co thành 01 block và 04 block được đóng gói trong bao bì carton. Thể tích thực: 4,56 L (24 lon x 190 ml).

- 06 sản phẩm được bọc màng co thành 01 block và 05 block được đóng gói trong bao bì carton. Thể tích thực: 5,7 L (30 lon x 190 ml).


Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói, dung tích sản phẩm (thể tích thực) có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường

147  
TY  
S  
S  
H H  
-1-



## VII. Quy trình sản xuất

### 1. Sơ đồ công nghệ




## 2. Thuyết minh quy trình

### 2.1. Xử lý nguyên liệu

Yến sào nguyên liệu được ngâm nước âm, nhặt sạch tạp chất (lông chim yến). Sau đó, tiệt trùng Yến sào đã xử lý sạch ở chế độ 121°C trong 30 phút.

### 2.2. Dịch nấu, lọc, dịch chiết

Nấu dịch tan hoàn toàn rồi lọc qua thiết bị lọc. Cho Yến sào sau xử lý vào khuấy đều tạo thành dịch chiết, chuyển qua công đoạn chiết rót.



### 2.3. Chiết rót, đóng nắp

Lon được rửa sạch hoàn toàn bằng thiết bị rửa tự động, sau đó lon được chuyển vào hệ thống chiết rót. Tại đây, dịch chiết được chiết vào từng lon theo nguyên lý định lượng và chuyển sang máy đóng nắp. Bán thành phẩm được chạy qua thiết bị kiểm tra dung tích, áp suất trước khi chuyển sang công đoạn tiệt trùng.

### 2.4. Tiệt trùng, nhập kho bảo ôn, đóng gói

Bán thành phẩm được tiệt trùng ở chế độ 115°C trong 40 phút, sau đó được sấy khô, in date và nhập kho bảo ôn từ 3 - 5 ngày. Trong thời gian này, phòng Kiểm soát chất lượng sẽ kiểm tra các chỉ tiêu cảm quan, vi sinh, hóa lý, kiểm tra toàn bộ hồ sơ lần cuối để đảm bảo lô hàng đủ điều kiện đóng gói, xuất Xưởng.

## VIII. Nội dung ghi nhãn

1. **Tên sản phẩm:** Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường.

2. **Thành phần:** Nước, Yến sào 14,1 mg/190 ml, Taurine, chất ổn định (406, 415, 401, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất tạo ngọt tự nhiên (960a), chất làm dày (327).

### Thông tin dinh dưỡng:

Giá trị dinh dưỡng trung bình/190 ml	
Năng lượng	5,0 kcal
Protein	0,02 g
Sialic acid	0,5 mg
Carbohydrat	1,2 g
Chất béo	0,0 g
Natri	10,0 mg

3. **Thể tích thực:** 190 ml.

4. **Ngày sản xuất, hạn sử dụng**

NSX & HSD: In trên bao bì.

5. **Hướng dẫn sử dụng và bảo quản**

- **Hướng dẫn sử dụng:** Lắc nhẹ trước khi uống.

- **Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

6. **Thông tin cảnh báo**

- Sử dụng hết khi mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.


- Hình ảnh cảnh báo:



Bao bì tái chế



Bỏ rác đúng nơi quy định



**7. Sản phẩm của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV) được sản xuất tại: Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa.**

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: +84.258.3745601/3895936

Cơ sở sản xuất sản phẩm của Công ty đã được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCGS.

**8. Xuất xứ:** Việt Nam.

**9. Nội dung khác**

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không được sản xuất từ nguồn Yến sào do Công ty trực tiếp khai thác.

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không được đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCGS.

Sản phẩm không chất bảo quản.

Nhà khai thác chuyên nghiệp trực tiếp sản xuất.

**Trung tâm dịch vụ khách hàng:**

- 77 Ngô Gia Tự, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
- Email: cskh@yensaokhanhhoa.com.vn
- Hotline: +84.258.3818222 *chuu*

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 12 năm 2025.  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Khoa Bảo*

10



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHÃN SẢN PHẨM DỰ KIẾN  
NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG

1. Nhãn lon sản phẩm

**Sanvinest**  
Nước Yến Sào  
Khánh Hòa  
Không Đường

**Sanvinest**  
Khanh Hoa  
Salangane's Nest Drink  
Without Sugar

**GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/190 ml**

Năng lượng	5,0 kcal
Protein	0,02 g
Sialic acid	0,5 mg
Carbohydrat	1,2 g
Chất béo	0,0 g
Natri	10,0 mg

**Thành phần sản phẩm:** Nước, Yến sào 14,1 mg/190 ml, Taurine, chất ổn định (406, 415, 401, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất tạo ngọt tự nhiên (960a), chất làm dày (327).

**Ingredients:** Water, Salanganes Nest 14.1 mg/190 ml, Taurine, stabilizers (406, 415, 401, 466), nature-identical flavorings, natural sweetener (960a), thickener (327).

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG**  
Hotline: +84.258.3818222  
**Thể tích thực: 190 ml**

**KHÔNG ĐƯỜNG**

**Hướng dẫn sử dụng:** Lắc nhẹ trước khi uống.  
**Thông tin cảnh báo:** Sử dụng hết khi mở nắp.  
Tránh ánh nắng trực tiếp.  
**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.  
**Sản phẩm không chất bảo quản.**  
**Usage:** Shake lightly before drinking.  
**Caution:** Use up once opened. Avoid direct sunlight.  
**Storage conditions:** At room temperature, in a cool, dry and well-ventilated place.  
**This product contains no preservatives.**  
**Sản phẩm của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV) được sản xuất tại:** Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa.  
**Địa chỉ:** Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.  
**Tel:** +84.258.3745601/3895936  
**NSX & HSD:** in trên bao bì.  
**Số TCB:** 125-Sanvinest/CPNGKYSKH/2025.

**Xuất xứ:** Việt Nam

**Barcode:** 8938153834059

**QR Code:** [QR Code]

**Recycling symbol:** [Recycling symbol]

**WWW.SANVINEST.COM.VN**




*Handwritten signature: Viet Nam SKV*

1. 2/10/1910 - 10/10/1910

THE NATIONAL ANTHROPOLOGICAL ARCHIVES  
SMITHSONIAN INSTITUTION

1000 L Street, N.W., Washington, D.C. 20004  
Telephone: 202-633-7800

RECEIVED FROM THE NATIONAL ANTHROPOLOGICAL ARCHIVES  
SMITHSONIAN INSTITUTION



SMITHSONIAN INSTITUTION  
National Anthropological Archives  
1000 L Street, N.W., Washington, D.C. 20004  
Telephone: 202-633-7800

SMITHSONIAN INSTITUTION  
National Anthropological Archives  
1000 L Street, N.W., Washington, D.C. 20004  
Telephone: 202-633-7800



## 2. Nhãn hộp 05 sản phẩm

(1)

(2)



NHÀ  
KHA  
I THÁC  
CHUYÊN  
NGHIỆP



TR  
C  
T  
I  
E  
P  
S  
A  
N  
X  
U  
A  
T

KHÔNG ĐƯỜNG



125

Nước Yến Sào Khánh Hòa Sanviness không đường được làm từ 100% nguyên Yến sào do Công ty Trại Yến Khánh Hòa. Nước Yến Sào Khánh Hòa Sanviness không đường được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị tự nhập khẩu tiến của Châu Âu. Nước Yến Sào Khánh Hòa Sanviness không đường được bảo quản tự nhiên hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GAP, FSMA và BRCGS. Sản phẩm của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (CKY) được sản xuất tại Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa. Văn phòng: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Tel: +04.258.374500/7399936

THÔNG TIN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG Hotline: +04.258.3814222



**Sanviness**  
NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA KHÔNG ĐƯỜNG

NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINNESS KHÔNG ĐƯỜNG

BẢNG THÔNG TIN DINH DƯỠNG	
MÃ TỶ (MỠ) ĐƯỜNG TỰ NHIÊN KHUYNH 150 ml	
Năng lượng	5,8 kcal
Protein	0,02 g
Carbohydrate	1,2 g
Chất béo	0,0 g
Nước	14,8 ml

Thành phần các chất: Nước, Yến sào 14,1 mg/100 ml, Inulin, chất ổn định (E415, E11, E401, E402), hương Yến sào (Natural), chất tạo ngọt tự nhiên (Stevia), chất làm dày (E127).

Hướng dẫn sử dụng: Uống trước khi uống. Thêm ít nước lọc. Sử dụng khi mở nắp. Tránh ánh sáng trực tiếp.

Đào tạo: Nhật độ thường, 10 ml mỗi ngày, uống mỗi ngày.

Sản phẩm không chứa cồn.

Ingredients: Water, Salicarpone Nest 14.1 mg/100 ml, Inulin, stabilizer (E415, E11, E401, E402), natural essential flavorings, natural sweetener (Stevia), thickener (E127).

Usage: Shake lightly before drinking. Caution: Use up once opened. Avoid direct sunlight.

Storage conditions: At room temperature, in a cool, dry and well-ventilated place. This product contains no preservatives.




*Handwritten signatures: Thu, Khắc, Phan*

2. Applique the cut paper

(1)

(2)



## Phóng to nội dung số (1)

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường** được sản xuất từ nguồn Yến sào do Công ty trực tiếp khai thác.

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường** được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường** đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCGS.

**Sản phẩm của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV)** được sản xuất tại: Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa.

**Địa chỉ:** Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

**Tel:** +84.258.3745601/3895936

**Thể tích thực:** 950 ml (5 lon x 190 ml)

**NSX & HSD:** In trên bao bì.

**Số TCB:** 125-Sanvinest/CPNGKYSKH/2025.

**Xuất xứ:** Việt Nam

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG**

**Hotline:** +84.258.3818222



## Phóng to nội dung số (2)

**NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST  
KHÔNG ĐƯỜNG**

**BẢNG THÔNG TIN DINH DƯỠNG**  
**GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/190 ml**

Năng lượng	5,0 kcal
Protein	0,02 g
Sialic acid	0,5 mg
Carbohydrat	1,2 g
Chất béo	0,0 g
Natri	10,0 mg

**Thành phần sản phẩm:** Nước, Yến sào 14,1 mg/190 ml, Taurine, chất ổn định (406, 415, 401, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất tạo ngọt tự nhiên (960a), chất làm dày (327).

**Hướng dẫn sử dụng:** Lắc nhẹ trước khi uống.  
**Thông tin cảnh báo:** Sử dụng hết khi mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.

**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

**Sản phẩm không chất bảo quản.**

**Ingredients:** Water, Salanganes Nest 14.1 mg/190 ml, Taurine, stabilizers (406, 415, 401, 466), nature-identical flavorings, natural sweetener (960a), thickener (327).

**Usage:** Shake lightly before drinking.

**Caution:** Use up once opened. Avoid direct sunlight.

**Storage conditions:** At room temperature, in a cool, dry and well-ventilated place.

**This product contains no preservatives.**



*Handwritten signatures and initials*



### 3. Nhãn hộp 06 sản phẩm


- Mẫu 1:




*Thuan* *haha* *Doce*

μάθημα 30 από μάθη 3.  
 : 1 μάθη :

(1)



(2)



## Phóng to nội dung số (1)

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường** được sản xuất từ nguồn Yến sào do Công ty trực tiếp khai thác.

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường** được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

**Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường** đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCGS.

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV) được sản xuất tại: Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa.

**Địa chỉ:** Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

**Tel:** +84.258.3745601/3895936

**Thể tích thực:** 1,14 L (6 lon x 190 ml)

**NSX & HSD:** In trên bao bì.

**Số TCB:** 125-Sanvinest/CPNGKYSKH/2025.

**Xuất xứ:** Việt Nam

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG**

**Hotline:** +84.258.3818222



## Phóng to nội dung số (2)

**NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST  
KHÔNG ĐƯỜNG**

**BẢNG THÔNG TIN DINH DƯỠNG**  
**GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/190 ml**

Năng lượng	5,0 kcal
Protein	0,02 g
Sialic acid	0,5 mg
Carbohydrat	1,2 g
Chất béo	0,0 g
Natri	10,0 mg

**Thành phần sản phẩm:** Nước, Yến sào 14,1 mg/190 ml, Taurine, chất ổn định (406, 415, 401, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất tạo ngọt tự nhiên (960a), chất làm dày (327).

**Hướng dẫn sử dụng:** Lắc nhẹ trước khi uống.

**Thông tin cảnh báo:** Sử dụng hết khi mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.

**Bảo quản:** Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.

**Sản phẩm không chất bảo quản.**

**Ingredients:** Water, Salanganes Nest 14.1 mg/190 ml, Taurine, stabilizers (406, 415, 401, 466), nature-identical flavorings, natural sweetener (960a), thickener (327).

**Usage:** Shake lightly before drinking.

**Caution:** Use up once opened. Avoid direct sunlight.

**Storage conditions:** At room temperature, in a cool, dry and well-ventilated place.

**This product contains no preservatives.**



*Handwritten signature: Just make B Noe*

Continuity Report

Continuity Report, dated 2/1/2000

Continuity Report, dated 2/1/2000


Continuity Report, dated 2/1/2000

Continuity Report, dated 2/1/2000

Continuity Report, dated 2/1/2000

Continuity Report, dated 2/1/2000

Continuity Report, dated 2/1/2000



Continuity Report

Continuity Report, dated 2/1/2000

Continuity Report, dated 2/1/2000

Continuity Report, dated 2/1/2000

Continuity Report, dated 2/1/2000

Continuity Report, dated 2/1/2000

Continuity Report, dated 2/1/2000

Continuity Report, dated 2/1/2000

A. C.




- Mẫu 2:



(3)

*Handwritten signature and initials: Feud malac B Nae*

1000



## Phóng to nội dung số (3)

### BẢNG THÔNG TIN DINH DƯỠNG GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRUNG BÌNH/190 ml

Năng lượng	5,0 kcal
Protein	0,02 g
Sialic acid	0,5 mg
Carbohydat	1,2 g
Chất béo	0,0 g
Natri	10,0 mg

Thành phần sản phẩm: Nước, Yến sào 14,1 mg/190 ml, Taurine, chất ổn định (406, 415, 401, 466), hương liệu giống tự nhiên, chất tạo ngọt tự nhiên (960a), chất làm dày (327).

Ingredients: Water, Salanganes Nest 14.1 mg/190 ml, Taurine, stabilizers (406, 415, 401, 466), nature-identical flavorings, natural sweetener (960a), thickener (327).

Hướng dẫn sử dụng: Lắc nhẹ trước khi uống.  
Thông tin cảnh báo: Sử dụng hết khi mở nắp. Tránh ánh nắng trực tiếp.

Bảo quản: Nhiệt độ thường, tại nơi khô ráo, thoáng mát.  
Sản phẩm không chất bảo quản.

Usage: Shake lightly before drinking.  
Caution: Use up once opened. Avoid direct sunlight.  
Storage conditions: At room temperature, in a cool, dry and well-ventilated place.  
This product contains no preservatives.

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV) được sản xuất tại: Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa.

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.  
Tel: +84.258.3745601/3895936

NSX & HSD: In trên bao bì.  
Số TCB: 125-Sanvinest/CPNGKYSKH/2025.  
Xuất xứ: Việt Nam

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường được sản xuất từ nguồn Yến sào do Công ty trực tiếp khai thác. Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường được chế biến theo phương pháp cổ truyền kết hợp với khoa học công nghệ hiện đại trên dây chuyền thiết bị kỹ thuật tiên tiến của Châu Âu.

Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường đảm bảo quản lý theo hệ thống chất lượng quốc tế ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, GMP, FSMA và BRCCGS.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
Hotline: +84.258.3818222



Khánh Hòa, ngày 10 tháng 12 năm 2025.  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT  
YẾN SÀO KHÁNH HÒA**


**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Khoa Bảo*

*Nguyễn Khoa Bảo*





Mã số mẫu/ Sample code BN32508.04162350 MM32508.041623501	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Tên mẫu/ Name of sample : **NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS125-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YÊN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong lon kim loại.**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 04/08/2025

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 12/08/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Cảm quan	.	Trạng thái: Dịch lỏng, sánh nhẹ, có mảnh sợi lơ lửng trong dịch. Màu sắc: Màu trắng ngà. Mùi: Mùi đặc trưng của sản phẩm. Vị: Vị ngọt nhẹ.	CASE.NS.0204:2022

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận. Method is accredited by VILAS.

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Số chứng thực: 23-08-2025. Quyền số 01/2025-SCT/BS

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory  
Ngày.....tháng.....năm.....

TU. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

**CÔNG CHỨNG VIÊN**

*Trần Thị Hiền*  
**TRẦN THỊ HIỀN**  
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐÀO THỊ THANH TRANG  
S.Đ.K.H.Đ: 16 - C.T.H.D

*Phải Minh Toàn*  
**PHẢI MINH TOÀN**  
TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Đ.1, TP.HCM ☎ 18001105 ☎ (84.28) 3911 7216 ✉ casehcm@case.vn	CN CẦN THƠ F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cần Thơ ☎ (84.292) 3918217 - 3918 218 ✉ kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ; ketoancanthon@case.vn ☎ case.com.vn	VPH ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG 5TH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa ☎ (84.258) 246 5255 ☎ (84.258) 246 5355 ✉ vanphongmien trung@case.vn
---	---	---

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN  
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ TIẾP NHẬN  
SỐ QUÂN - 88 - 8 3  
..... tháng ..... năm .....

CÔNG CHỨNG VIÊN




.....



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/ - MM32508.04162350  
**BẢN SAO**

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample code BN32508.04162350 MM32508.041623501	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM  
Tên mẫu/ Name of sample : NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS125-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YÊN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM  
Số lượng/ Quantity : 1  
Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong lon kim loại.  
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 04/08/2025  
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 12/08/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Calcium lactate	mg/kg	133 (Kết quả tính từ Lactate)	CASE.MT.0065 (2015) (Ref. IC application work AW IC CH6-1191-022014 & Metrohm Monograph Practical IC 2nd Edition)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : Ngày.....tháng.....năm.....  
TUQ. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

**CÔNG CHỨNG VIÊN**

*[Signature]*  
Trần Thị Hiền



*[Signature]*  
Đào Thị Thanh Trang



*[Signature]*  
Phú Minh Tuấn

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH: CN CẦN THƠ VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG  
[x] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM [x] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ [x] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
[x] 1800105 [x] (84.292) 3918217 - 3918 218 [x] (84.258) 246 5255  
[x] (84.29) 3911 7216 [x] kinhdoanhcantho@case.vn; nhanmaucantho@case.vn; [x] (84.258) 246 5355  
[x] casehcm@case.vn [x] ketoancantho@case.vn [x] vanphongmienntrung@case.vn  
[x] case.com.vn

10/10

10/10

10/10

10/10



10/10



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32508.041623501

**BẢN SAO**

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



VIMCERTS  
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32508.04162350 MM32508.041623501	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Tên mẫu/ Name of sample : **NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS125-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong lon kim loại.

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 04/08/2025

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 12/08/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Pb	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,05	CASE.TN.0018 (2021) (Ref. AOAC 999.11)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.  
MDL Ngưỡng phát hiện của phương pháp/ Method Detection Limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm/  
Officer in charge of laboratory

**CHUNG THỨC BẢN SAO DÙNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Số chứng thực 004093 Quyển số 01/2025-SCT/BS

TU. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

Ngày 23-08-2025 tháng 08 năm 2025  
**CÔNG CHỨNG VIÊN**

Trần Thị Hiền



*Đào Thị Thanh Trang*



*Phú Minh Tuấn*

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM 18001105 (84.28) 3911 7216 casehcm@case.vn	CN CẦN THƠ F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ (84.292) 3918217 - 3918 218 kntx@canhcantho@case.vn ; nhanmaucancho@case.vn ; ketoancantho@case.vn case.com.vn	VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG STH2718, Đường BE, KĐT Lê Hồng Phong II, Phường Hải, Nha Trang, Khánh Hòa (84.258) 246 5255 (84.258) 246 5355 vanphongmien trung@case.vn
---	---	---

CHÍNH TRỊ TƯ LỆNH QUÂN QUẢN LÝ  
SỞ QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO QUÂN QUẢN LÝ  
23-00-2022  
CÔNG CHỨNG VIỆN



ĐẠI LƯU QUẢN LÝ QUÂN QUẢN LÝ




SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32508.041623501

**BẢN SAO**

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample code BN32508.04162350 MM32508.041623501	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Tên mẫu/ Name of sample : **NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS125-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YÊN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong lon kim loại.

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 04/08/2025

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 12/08/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Sodium benzoate	mg/kg	Không phát hiện, MDL = 2 (Qui từ acid Benzoic)	CASE.SK.0019 (2022) (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS  
MDL Ngưỡng phát hiện của phương pháp/ Method Detection Limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **TRẦN THỊ HIỀN**  
Ngày.....tháng.....năm..... : **23-08-2025**  
Quyển số 01/2025-SCT/BS

**TU. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**

*Trần Thị Hiền*  
**Trần Thị Hiền**



**CÔNG CHỨNG VIỆN**

*Đào Thị Thanh Trang*  
**Đào Thị Thanh Trang**



*Phú Minh Tuấn*  
**Phú Minh Tuấn**

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH  
[V] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q1, TP.HCM  
[T] 18001105  
[E] (84.28) 3911 7216  
[M] casehcm@case.vn


CN CẦN THƠ  
[V] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ  
[T] (84.292) 3918217 - 3918 218  
[E] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ;  
ketbaocanthon@case.vn  
[W] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG  
[V] STH2718, Đường BE, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
[T] (84.258) 246 5255  
[E] (84.258) 246 5355  
[M] vanphongmien trung@case.vn

CHÍNH TRỊ TƯ LẬP VÀ ĐÌNH NGHỊ BẮC KINH  
Số chi nhánh: 23-08-2025  
Ngày: 23/08/2025  
CÔNG CHỨNG AIRB



Đã cấp chứng chỉ



Mã số mẫu/ Sample code BN32508.04162350 MM32508.041623502	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Tên mẫu/ Name of sample : **NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS125-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YÊN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Số lượng/ Quantity : **1**

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong lon kim loại. (Chuẩn bị mẫu: Chuyển mẫu vào bao lọc vô trùng và tiến hành đồng nhất mẫu. Sau đó dùng dụng dịch lỏng thu được để tiến hành phân tích)**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **04/08/2025**

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **12/08/2025**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC)	CFU/mL	< 01	ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.  
- Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 hoặc nhỏ hơn 1 khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/ According to the test method, the result is expressed as less than 10 or less than 1 when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **TRU. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR**  
**TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**

**CÔNG CHỨNG VIÊN**

*Trần Thị Hiền*  
**TRẦN THỊ HIỀN**  
S.Đ.K.H.Đ: 16 - C.T.H.Đ  
**VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG**  
S.Đ.K.H.Đ: 16 - C.T.H.Đ  
**TRẦN THỊ THANH TRANG**  
KH. KHÁNH HÒA

*Đào Thị Thanh Trang*  
**Đào Thị Thanh Trang**



*Phú Minh Loan*  
**Phú Minh Loan**

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ NGHIỆM/ RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

1954

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN  
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ MẠNG  
Số 3 - 08 - 2002  
Hàng năm  
CÔNG CHỨNG VIỆN

Đơn vị nghiên cứu và phát triển





SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32508.041623502

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC

**BẢN SAO**



VIMCERTS  
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32508.04162350 MM32508.041623502	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer

: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ/ Address

: QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Tên mẫu/ Name of sample

: NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS125-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YÊN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Số lượng/ Quantity

: 1

Mô tả mẫu/ Sample description

: Mẫu đựng trong lon kim loại. (Chuẩn bị mẫu: Chuyển mẫu vào bao lọc vô trùng và tiến hành đồng nhất mẫu. Sau đó dùng dụng dịch lỏng thu được để tiến hành phân tích)

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving

: 04/08/2025

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue

: 12/08/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Tổng nấm men, nấm mốc	CFU/mL	< 01	ISO 21527-1:2008 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

- Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị bằng số 01 (hoặc nhỏ hơn) khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/ According to the test method, the result is expressed as less than 01 or less than 1 when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/  
Officer in charge of laboratory

Ngày.....tháng.....năm.....  
**CÔNG CHỨNG VIÊN**

TU. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

*Trần Thị Hiền*



*Đào Thị Thanh Trang*




*Phú Minh Kiên*

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH: 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM | 18001105 | (84.28) 3911 7216 | casehcm@case.vn  
CN CÁN THO: F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ | (84.292) 3918217 - 3918 218 | kinhdoanhcantho@case.vn | nhanmaucantho@case.vn | keteoanctho@case.vn | case.com.vn  
VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG: STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa | (84.258) 246 5255 | (84.258) 246 5355 | vanphongmienTrung@case.vn





SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32508.041623502

**BẢN SAO**

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



VIMCERTS  
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32508.04162350 MM32508.041623502	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Tên mẫu/ Name of sample : **NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS125-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YÊN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Số lượng/ Quantity : **1**

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong lon kim loại. (Chuẩn bị mẫu: Chuyển mẫu vào bao lọc vô trùng và tiến hành đồng nhất mẫu. Sau đó dùng dụng dịch lỏng thu được để tiến hành phân tích)**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **04/08/2025**

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **12/08/2025**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Streptococci faecal	CFU/mL	< 01	CASE.VS.0003 (2019) (Tham khảo ISO 7899-2:2000) (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

- Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 hoặc nhỏ hơn 1 khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/ According to the test method, the result is expressed as less than 10 or less than 1 when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/  
Officer in charge of laboratory

Ngày **23** tháng **08** năm **2025**  
**CÔNG CHỨNG VIÊN**

TU. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

*Trần Thị Hiền*



*Đào Thị Thanh Trang*



*Phú Minh Tân*

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH [v] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q1, TP HCM [t] 18001105 [f] (84 28) 3911 7216 [e] casehcm@case.vn	CN CẦN THƠ [v] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ [t] (84 292) 3918217 - 3918 218 [e] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ; ketquaicantho@case.vn [w] case.com.vn	VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG [v] 51H2738, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa [t] (84 258) 246 5255 [f] (84 258) 246 5355 [e] vanphongmien trung@case.vn
--	--	---

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ  
KINH TẾ VÀ XÃ HỘI  
2005 - 2006  
HỘI CHỨNG VIỆT



CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ

100



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32508.041623502  
**BẢN SAO**

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



VIMCERTS  
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32508.04162350 MM32508.041623502	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Tên mẫu/ Name of sample : NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS125-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YÊN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong lon kim loại. (Chuẩn bị mẫu: Chuyển mẫu vào bao lọc vô trùng và tiến hành đồng nhất mẫu. Sau đó dùng dụng dịch lỏng thu được để tiến hành phân tích)

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 04/08/2025

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 12/08/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Staphylococcus aureus	CFU/mL	< 01	ISO 6888-1:2021/Amd 1:2023 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.  
- Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 hoặc nhỏ hơn 1 khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/ According to the test method, the result is expressed as less than 10 or less than 1 when there is no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **TRẦN THỊ HIỀN**  
Số chứng chỉ: 001/088 Quyển số 01/2025  
Ngày: 23-08-2025 tháng 8 năm 2025

**CÔNG CHỨNG VIÊN**

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**

**Phụ Minh Toàn**

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH 9/ Q2 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q1, TP.HCM ☎ 18001105 ☎ (84 28) 3911 7216 ✉ casehcm@case.vn	CN CÁN THO 9/ F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ ☎ (84 292) 3918217 - 3918 218 ✉ kinhdanhantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ; ketoancanthon@case.vn ☎ case.com.vn	VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG 9/ STH27/18, Đường BE, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa ☎ (84 258) 246 5255 ☎ (84 258) 246 5355 ✉ vanphongmien trung@case.vn
---	--	--

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637  
TEL: 773-936-3000  
WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU



UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32508.041623502

**BẢN SAO**

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



VIMCERTS  
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32508.04162350 MM32508.041623502	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Tên mẫu/ Name of sample : **NƯỚC YẾN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS125-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong lon kim loại. (Chuẩn bị mẫu: Chuyển mẫu vào bao lọc vô trùng và tiến hành đồng nhất mẫu. Sau đó dùng dụng dịch lỏng thu được để tiến hành phân tích)**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 04/08/2025

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 12/08/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Pseudomonas aeruginosa	CFU/mL	< 01	CASE.VS.0039 (2019) (Tham khảo ISO 16266:2006) (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.  
- Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 1 hoặc nhỏ hơn 1 khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/ According to the test method, the result is expressed as less than 1 or less than 1 when there is no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **Trần Thị Hiền** Ngày: **23-08-2025** **CÔNG CHỨNG VIÊN**

TUQ. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

*Trần Thị Hiền*



*Đào Thị Thanh Trang*



*Phú Minh Tuấn*

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH: 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. TP. HCM | 18001105 | (84.26) 3911 7216 | casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ: P2-67, P2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ | (84.292) 3918217 - 3918 218 | kinhdoanhcantho@case.vn; nhanmaucantho@case.vn; ketuocancho@case.vn | case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG: STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, Phường Hải, Nhà Tráng, Khánh Hòa | (84.258) 246 5255 | (84.258) 246 5355 | vanphongmien trung@case.vn

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5708 S. UNIVERSITY AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637



UNIVERSITY OF CHICAGO



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32508.041623502

**BẢN SAO**

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



VIMCERTS  
147

Mã số mẫu/ Sample code BN32508.04162350 MM32508.041623502	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Tên mẫu/ Name of sample : **NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS125-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YÊN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong lon kim loại. (Chuẩn bị mẫu: Chuyển mẫu vào bao lọc vô trùng và tiến hành đồng nhất mẫu. Sau đó dùng dụng dịch lỏng thu được để tiến hành phân tích)**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 04/08/2025

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 12/08/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Escherichia coli	CFU/mL	< 01	ISO 16649-2:2001 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.  
- Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 hoặc nhỏ hơn 1 khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/ According to the test method, the result is expressed as less than 10 or less than 1 when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **TRƯỞNG PHÒNG / PER PRO. DIRECTOR**  
**TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**

Ngày: **23-08-2025**  
**CÔNG CHỨNG VIÊN**

*(Handwritten signatures and stamps)*



**Trần Thị Hiền**

**Đào Thị Thanh Trang**

**Phú Minh Toàn**

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH  
[01] 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q1, TP.HCM  
[T] 18001105  
[0] (84.28) 3911 7216  
[E] casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ  
[0] F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ  
[T] (84.292) 3918217 - 3918 218  
[E] kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucantho@case.vn ;  
kettoancantho@case.vn  
[W] case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG  
[0] STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
[T] (84.258) 246 5255  
[0] (84.258) 246 5355  
[E] vanphongmientrung@case.vn





SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32508.041623502

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC

**BẢN SAO**



Mã số mẫu/ Sample code BN32508.04162350 MM32508.041623502	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA**

Địa chỉ/ Address : **QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Tên mẫu/ Name of sample : **NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS125-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YÊN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM**

Số lượng/ Quantity : **1**

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong lon kim loại. (Chuẩn bị mẫu: Chuyển mẫu vào bao lọc vô trùng và tiến hành đồng nhất mẫu. Sau đó dùng dung dịch lỏng thu được để tiến hành phân tích)**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **04/08/2025**

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **12/08/2025**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Coliforms	CFU/mL	< 01	ISO 4832:2006 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.  
- Theo phương pháp thử, kết quả được biểu diễn như sau: **QUẢ THỬ ĐƯỢC BÀN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHẤT** có khuẩn lạc mọc trên đĩa/ According to the test method, the result is expressed as less than 1 cfu/plate and when the dish contains no colony.  
**Số chứng thực: 04/2025. Quyền số 01/2025 - SC1/BS**

Phụ trách phòng thử nghiệm/ Officer in charge of laboratory : **23 -08- 2025** Ngày.....tháng.....năm..... **TU. GIÁM ĐỐC / PER PRO. DIRECTOR**  
**CÔNG CHỨNG VIÊN** **TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**

**Trần Thị Hiền**



**Đào Thị Thanh Trang**



**Phú Minh Tuấn**

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH ☎ 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM ☎ 18001105 ☎ (84.29) 3911 7216 ✉ casehcm@case.vn	CN CÁN THO ☎ F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Rang, TP. Cần Thơ ☎ (84.292) 3918217 - 3918 218 ✉ kinhdoanhcantho@case.vn ; nhanmaucanthon@case.vn ; ketcanthon@case.vn ☎ case.com.vn	VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG ☎ STH2718, Đường 8E, KBT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa ☎ (84.258) 246 5255 ☎ (84.258) 246 5355 ✉ vanphongmientrung@case.vn
---	---	---

1000

CHÍNH THỨC ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI ĐƯỢC CHẤM

3 3 - 08 2022

CÔNG CHỨNG VIỆN



1000 2022 08 03



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

P 1/1 - MM32508.041623502

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



**BẢN SAO**

Mã số mẫu/ Sample code BN32508.04162350 MM32508.041623502	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 19/08/2025
---	---	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA

Địa chỉ/ Address : QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Tên mẫu/ Name of sample : NƯỚC YÊN SÀO KHÁNH HÒA SANVINEST KHÔNG ĐƯỜNG  
SỐ TCCS: YS125-SANVINEST/CPNGKYSKH/2025  
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YÊN SÀO KHÁNH HÒA  
- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YÊN SÀO KHÁNH HÒA.  
QUỐC LỘ 1, XÃ SUỐI HIỆP, TỈNH KHÁNH HÒA, VIỆT NAM

Số lượng/ Quantity : 1

Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong lon kim loại. (Chuẩn bị mẫu: Chuyển mẫu vào bao lọc vô trùng và tiến hành đồng nhất mẫu. Sau đó dùng dụng dịch lỏng thu được để tiến hành phân tích)

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 04/08/2025

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 12/08/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Clostridium perfringens	CFU/mL	< 01	ISO 15213-2:2023 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.  
- Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 hoặc nhỏ hơn 1 khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa/ According to the test method, the result is expressed as less than 10 or less than 1 when the dish contains no colony.

Phụ trách phòng thử nghiệm/  
Officer in charge of laboratory

**CHUNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Số chứng thực..... Quyển số 01/2025-SC/1785

TRƯỞNG PHÒNG / PER PRO. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION

*[Signature]*



2.3.-08-2025  
Ngày..... tháng..... năm.....

*[Signature]*  
Đào Thị Thanh Trang



*[Signature]*  
Phạm Minh Loan

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.  
2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.  
3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/  
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH: 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM | CN CÁN THỜ: F2-67, F2-68, Đường số 6, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ | VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG: STH2718, Đường 8E, KBT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

Tel: 18001105 | Tel: (84.292) 3918217 - 3918 218 | Tel: (84.258) 246 5255

Tel: (84.28) 3911 7216 | Email: kinhdoanhcantho@case.vn; nhanmaucancho@case.vn; | Tel: (84.258) 246 5355

Email: casehcm@case.vn | Email: ketcancho@case.vn | Email: vanphongmientrung@case.vn

Email: case.com.vn

10/11/2025

CHÍNH TỊCH VÀO ĐƯỜNG VIỆT NAM CHỨNG  
Sở Công Thương  
Số: 23-08/2025  
năm

CHÍNH CHỨNG VIỆN



CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ



BỘ Y TẾ/ MINISTRY OF HEALTH  
 VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA  
 NATIONAL INSTITUTE FOR FOOD CONTROL (NIFC)

Trụ sở chính/ Head Office: 65 Phạm Thân Duật, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
 Điểm tiếp nhận yêu cầu 1/ Service Office 1: Phòng A102, Công B Cảng Cát Lái, Số 1295B đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, TP. HCM, Việt Nam  
 Điểm tiếp nhận yêu cầu 2/ Service Office 2: Số 1 Ngô Quyền (đối diện 744 Lê Thánh Tông), Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam  
 Hotline: 085 929 9595 Email: vkn@nifc.gov.vn Website: http://www.nifc.gov.vn

**BẢN SAO**

Số: 55105/PKN-VKNQG

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

- Tên mẫu: Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường  
Sản xuất tại Công ty Cổ phần nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa  
Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa  
Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- Mã số mẫu: 082513787/DV.2
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong lon, 190 mL/lon. Số lượng: 2.  
NSX: Không có - HSD: Không có
- Số lượng mẫu: 01 mẫu
- Thời gian lưu mẫu: Không có mẫu lưu
- Ngày nhận mẫu: 18/08/2025
- Thời gian thử nghiệm: 18/08/2025 - 12/09/2025
- Nơi gửi mẫu: CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO  
KHÁNH HÒA  
Địa chỉ: Số 248 Thống Nhất, Phường Tây Nha Trang,  
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- Kết quả thử nghiệm: Các chỉ tiêu Hóa lý

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả
9.1*	Hàm lượng Steviol Glycoside (Rebaudioside A)	mg/kg	NIFC.02.M.91 (HPLC)	109
9.2*	Tỷ trọng	-	NIFC.05.M.197	1,000
9.3*	Hàm lượng Sialic acid (N-acetyl neuraminic acid, N-glycolyl neuraminic acid)	mg/100mL	NIFC.05.M.185 (LC-MS/MS)	0,20

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực: 005100 Quyển số 01/202...SCT/BS

Ngày: 08 - 10 - 2025 tháng năm

**CÔNG CHỨNG VIÊN**

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2025

**TUQ.VIÊN TRƯỞNG**

**TRƯỞNG KHOA**

**NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN**



*Đào Thị Thanh Trang*



**ThS. Cao Công Khánh**

1. Các kết quả thí nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thí nghiệm/ This report is only valid for the above sample.  
 2. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia/ This test report shall not be reproduced partly without the written approval of NIFC.  
 3. Thông tin về mẫu và khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Information of sample and customer is written as customer's request.  
 4. (\*) Phép thử được công nhận phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17025/ Method is accredited in accordance with ISO/IEC 17025.  
 5. Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định/ Complaints shall not be resolved in case the storage sample is unavailable or out of storage time.

08/14/11

THE STATE OF TEXAS  
COUNTY OF [illegible]  
[illegible]  
[illegible]



[illegible signature]



AR-25-VD-189694-01 / EUVNHG-00870707- Trang: 1 / 2

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

### CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA

Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp  
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Mã số PO của khách hàng : LX2R2509260673


Mã số mẫu : 743-2025-00184277

Mã số Eol : 005-32410-558032  
 Tên mẫu : Nước Yến sào Khánh Hòa Sanvinest không đường  
 Số TCCS: YS125-Sanvinest/CPNGKYSKH/2025  
 Sản xuất tại Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa.  
 Quốc lộ 1, xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam  
 Mã đóng lon kín  
 Ngày nhận mẫu : 26/09/2025 Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 04/10/2025  
 Thời gian thử nghiệm : 27/09/2025 - 06/10/2025

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	VD157 VD (a) Xơ Dinh Dưỡng	g/ 100 ml	AOAC 991.43	0.22
2	VDYL7 VD (a) Chất béo	g/ 100 ml	EVN-R-RD-2-TP-3498	Không phát hiện (LOD=0.1)
3	VD4P0 VD (a) Đường tổng	g/ 100 ml	EVN-R-RD-2-TP-4978 (Tham khảo AOAC 977.20)	Phát hiện vết (<0.5)
4	VD4P0 VD (a) Fructose	g/ 100 ml	EVN-R-RD-2-TP-4978 (Tham khảo AOAC 977.20)	Không phát hiện (LOD=0.15)
5	VD4P0 VD (a) Glucose	g/ 100 ml	EVN-R-RD-2-TP-4978 (Tham khảo AOAC 977.20)	Không phát hiện (LOD=0.15)
6	VD4P0 VD (a) Lactose	g/ 100 ml	EVN-R-RD-2-TP-4978 (Tham khảo AOAC 977.20)	Không phát hiện (LOD=0.15)
7	VD4P0 VD (a) Maltose	g/ 100 ml	EVN-R-RD-2-TP-4978 (Tham khảo AOAC 977.20)	Không phát hiện (LOD=0.15)
8	VD4P0 VD (a) Sucrose	g/ 100 ml	EVN-R-RD-2-TP-4978 (Tham khảo AOAC 977.20)	Phát hiện vết (<0.5)
9	VDERJ VD (m) Carbohydrat (không bao gồm xơ dinh dưỡng)	g/ 100 ml	FAO Food and Nutrition paper 77	0.53
10	VD9T0 VD (m) Năng lượng (tính theo Carbohydrat không bao gồm xơ dinh dưỡng)	kcal/ 100 ml	FAO Food and Nutrition paper 77	3.00
11	VD210 VD (a) Độ ẩm	g/ 100 ml	EVN-R-RD-2-TP-3496	99.5
12	VD297 VD (a) Tro tổng	g/ 100 ml	EVN-R-RD-2-TP-3497	Không phát hiện (LOD=0.05)
13	VD5T7 VD (a) Natri (Na)	mg/ 100 ml	EVN-R-RD-2-TP-3500	Phát hiện vết (<1.5)
14	VD9D0 VD (a) Protein	g/ 100 ml	TCVN 10034:2013; ISO 1871:2009	0.05

Phát hiện vết: kết quả  $\geq$  LOD và  $<$  LOQ.  
 LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.  
 LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp.

10/10/10





# KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Số chứng thử **0.0.5.3.7.6** Quyển số 01/202.5-SCT/BS

Mã số mẫu : 743-2025-00184277

Ký tên

Ngày.....**20-10-2025**.....

**CÔNG CHỨNG VIÊN**



Nguyễn Anh Vũ  
Giám Đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh



Lý Hoàng Hải  
Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Anh Vũ 07/10/2025, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 07/10/2025.

### Ghi chú giải thích

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng đã thỏa thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.  
Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.  
Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thỏa thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ chung", đăng tải [www.eurofins.vn/vn/eurofins-tai-viet-nam/eurofins-sac-ky-hai-dang/dieu-khoan-va-dieu-kien-chung-ve-cung-cap-dich-vu/](http://www.eurofins.vn/vn/eurofins-tai-viet-nam/eurofins-sac-ky-hai-dang/dieu-khoan-va-dieu-kien-chung-ve-cung-cap-dich-vu/).  
Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp luật.  
Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.  
Tất cả các phương pháp (như AOAC, phương pháp nội bộ,...) không được công bố năm ban hành đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.  
Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.  
(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238. (m): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VLAT-1.1500.

*Đào Thị Thanh Trang*



