



Ký bởi:
SỞ
CÔNG
THƯƠNG
Ngày ký:
06-
10-2026
14:39:05
+07:00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH KHÁNH HÒA

ĐẾN

Số: 17045
Ngày: 06/10/2026

Chuyển:

Số và ký hiệu HS:

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 02/TC/2026

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm:

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀM CHĂM

Địa chỉ: 31 Văn Tiến Dũng, Khu VCN Phước Hải, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại: 0931627979

Mã số doanh nghiệp: 4201944453

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 284/GCNATTP-SCT, Ngày Cấp/Nơi cấp:
03/06/2026 do Sở Công Thương tỉnh Khánh Hoà

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: Rượu White Rum (Rượu Rum Trắng)

2. Thành phần: Cồn thực phẩm, cốt rum (3%) và hương liệu giống tự nhiên (3%) và nước tinh khiết

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm:

- Ngày sản xuất: Xem trên bao bì

- Hạn sử dụng: Không quy định

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Chất liệu bao bì: Chai thủy tinh, nắp nhôm

- Thể tích thực: 100ml, 220 ml, 500ml, 530 ml, 680 ml, 700ml, 750 ml, 1.000 ml, 2.500 ml, 5.000ml hoặc theo nhu cầu thị trường

- Quy cách đóng gói: 01 chai/ hộp, 02 chai/hộp hoặc có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị trường

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

- Tên: XƯỞNG SẢN XUẤT RƯỢU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀM CHĂM

- Địa chỉ: Tổ 4 thôn Phú Ân Nam, Xã Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

III. Mẫu nhãn sản phẩm: Đính kèm mẫu nhãn sản phẩm dự kiến

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

1.1. Chỉ tiêu cảm quan

TT	Tên chỉ tiêu	Yêu cầu
1	Trạng thái	Dạng lỏng

TT	Tên chỉ tiêu	Yêu cầu
2	Màu sắc	Không màu
3	Mùi	Mùi đặc trưng của sản phẩm
4	Vị	Vị đặc trưng của sản phẩm

1.2. Chỉ tiêu chất lượng hóa học (Theo Quốc gia QCVN 6-3:2010/BYT đối với các sản phẩm đồ uống có cồn và QCVN 8-1: 2025/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn độc tố vi nấm trong thực phẩm)

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Methanol	mg/01 lít ethanol 100°	≤ 200
2	Pb	mg/01 lít	0,2
3	Patulin	µg/kg	50
TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
4	Aldehyde	mg/01 lít ethanol 100°	100
5	Ester	mg/L	Không
6	Ethanol	% thể tích ở 20°C	37,5% ± 2%
7	Rượu bậc cao	mg/L	Không

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Khánh Hoà, ngày 02 tháng 10 năm 2026

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Quốc Tuấn

CASE-SMQ**SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**
HO CHI MINH CITY DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM**
VÀ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES, EXPERIMENTATION
AND STANDARDS, METROLOGY, QUALITY OF HO CHI MINH CITYMã số mẫu/ Sample code
BN32606.02164858
MM32606.021648582**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**
TEST REPORT

Ngày/ Date: 26/09/2026

PHIẾU KẾT QUẢ NÀY THAY THẾ PHIẾU KẾT QUẢ SỐ MM32606.021648582 ĐÃ CẤP NGÀY 13/06/2026

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀM CHĂM**

Địa chỉ/ Address : **17 NGUYỄN THỜI BUNG, KHU VCN PHƯỚC HẢI, PHƯỜNG NAM NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA**

Tên mẫu/ Name of sample : **RƯỢU WHITE RUM**

Số lượng/ Quantity : **1**

Mô tả mẫu/ Sample description : **Mẫu đựng trong chai thủy tinh.**

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **02/06/2026**

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **13/06/2026**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Pb	mg/L	Không phát hiện, MDL = 0,02	CASE.TN.0018 (2021) (Ref. AOAC 999.11)
2	Cảm quan	.	Trạng thái: Dạng lỏng. Màu sắc: Không màu. Mùi và vị: Đặc trưng của sản phẩm.	CASE.NS.0204:2022
3	Đường tổng số	g/100mL	Không phát hiện, MDL = 1,0	TCVN 7044:2013
4	Aldehyde	mg/L	Không phát hiện, (tính theo Acetaldehyde) MDL = 5	CASE.SK.0103 (2019) (*)
5	Ester	mg/L	Không phát hiện, (tính theo Ethyl acetate) MDL = 10	CASE.SK.0103 (2019) (*)
6	Ethanol	% (v/v)	37,5	CASE.SK.0103 (2019) (*)
7	Methanol	mg/L	230	CASE.SK.0103 (2019) (*)
8	Patulin	µg/kg	Không phát hiện, MDL = 5	CASE.SK.0137 (2018) (*)

1. Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This result is valid only for the tested sample.

2. Thông tin về mẫu (tên mẫu, tên khách hàng, địa chỉ) được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ Information relating to the sample (sample name, customer name, address) is recorded in accordance with the customer's request.

3. Không được trích sao một phần phiếu kết quả này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của CASE-SMQ/ This result shall not be reproduced except in full, without the prior written approval of CASE-SMQ.

TRỤ SỞ CHÍNH/ HEAD OFFICE

☎ Số 2 Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
No. 2 Nguyễn Văn Thủ Street, Tân Định Ward, Ho Chi Minh City
☎ 028 3829 5087 – 3829 1744 ✉ casehcm@case-smq.vn

CHI NHÁNH CẦN THƠ/ CAN THO BRANCH

☎ Số F2.67- F2.68 Nguyễn Thị Sáu, Phường Hưng Phú, Thành phố Cần Thơ
No. F2.67- F2.68 Nguyễn Thị Sáu Street, Hưng Phú Ward, Can Tho City
☎ 0292 3918 217 – 3918 218 ✉ casecantho@case-smq.vn

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG/ CENTRAL REPRESENTATIVE OFFICE


☎ Số STH 27.18 Đường 8E, KĐT mới Lê Hồng Phong II, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
No. STH 27.18 8E Street, Le Hong Phong II New Urban Area, Nam Nha Trang Ward, Khanh Hoa Province
☎ 0258 2465 255 – 2465 355 ✉ vanphongmien trung@case-smq.vn

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
9	Rượu bậc cao	mg/L	Không phát hiện, (tính theo methyl-2 propanol-1) MDL = 5	CASE.SK.0103 (2019) (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.

MDL Ngưỡng phát hiện của phương pháp/ Method Detection Limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory



TS. Nguyễn Thành Duy

KT.GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR
PHÓ GIÁM ĐỐC/ VICE DIRECTOR



Lê Thành Thọ

CASE-SMQ

1. Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This result is valid only for the tested sample.

2. Thông tin về mẫu (tên mẫu, tên khách hàng, địa chỉ) được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ Information relating to the sample (sample name, customer name, address) is recorded in accordance with the customer's request.

3. Không được trích sao một phần phiếu kết quả này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của CASE-SMQ/ This result shall not be reproduced except in full, without the prior written approval of CASE-SMQ.

TRỤ SỞ 1/OFFICE 1

📍 Số 263 Điện Biên Phủ, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
No. 263 Dien Bien Phu Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City
☎ 028 3930 2733 - 3933 3533 📧 truso1@case-smq.vn

TRỤ SỞ 3/OFFICE 3

📍 Số 26 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh
No. 26 Huynh Van Nghe Street, Phu Loi Ward, Ho Chi Minh City
☎ 0274 3897 574 - 3883 186 📧 truso3@case-smq.vn

TRỤ SỞ 4/OFFICE 4

📍 Số 379 Hà Huy Tập, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh
No. 379 Ha Huy Tap Street, Ba Ria Ward, Ho Chi Minh City
☎ 0254 3717 636 📧 truso4@case-smq.vn

NỘI DUNG IN TRÊN TEM

RƯỢU WHITE RUM (RƯỢU RUM TRẮNG)

1. Thể tích thực: 700ml, 500ml
2. Hàm lượng Ethanol: 39%
3. Thành phần: Cồn thực phẩm, cốt rum (3%) và hương liệu giống tự nhiên (3%) và nước tinh khiết.
4. Hướng dẫn sử dụng: dùng trực tiếp, dùng trong pha chế
5. Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp
6. Sản xuất tại Xưởng sản xuất rượu - địa điểm kinh doanh - Công ty cổ phần Trầm Chấm
7. Địa chỉ: Tổ 4 Thôn Phú Ân Nam, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam
8. Sản phẩm của Công ty cổ phần Trầm Chấm
9. Địa chỉ trụ sở : 31 Văn Tiến Dũng, Khu VCN Phước Hải, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
10. Xuất xứ: Việt Nam
11. Số TCB: 02/TC/2026
12. Tiêu chuẩn số: TCCS 01: 2025/Công ty cổ phần Trầm Chấm
13. Công ty phân phối độc quyền: Công ty TNHH Đại An Nha Trang
14. Nội dung cảnh báo: Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia
15. Website:<http://tramcham.com/vi>
16. Email: ruoutramcham@gmail.com

NHÃN RƯỢU: WHITE RUM

Kích thước thành phẩm: 81,5 x 126 mm
Mặt Trước

mã màu CMYK

#000000

#69BAE8

Ép kim bạc mờ


Kích thước thành phẩm: 59.5 x 95,5mm
Mặt sau



NHÃN RƯỢU: WHITE RUM

Kích thước thành phẩm: 75 x 116 mm

Mặt Trước



mã màu CMYK

- ☒ #000000
- ☒ #69BAE8
- ☐ Ép kim bạc mờ

Kích thước thành phẩm: 55 x 88 mm

Mặt sau

